

**Ноябрь 2016**

Подробное описание фонарей в онлайн-каталоге: [www.Kupifonar.kz](http://www.Kupifonar.kz)

Обозначения:

- товары поставляются на заказ
- товары отсутствуют в интернет-магазине
- товары по распродаже

**Мы принимаем оплату:**














**Внимание!** В прайс-листе указаны цены со склада в г. Алматы (Казахстан), на условиях самовывоза из магазина, без НДС, валюта - тенге (KZT).



Фонари

## Прайс-лист AceBeam

ACEBEAM™

№	Артикул	Фотография	Модель	Макс. яркость, лм	Питание	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
acb.1.1	20113001		Фонарь <b>Acebeam L10</b> , XP-G2, 120 лм, 1xAA. Комплектация: фонарь, кольцо с цепочкой, набор запасных уплотнительных колец, инструкция, подарочная коробка.	<b>120 лм</b> (ANSI)	1xAA	120	<b>8 700</b>
acb.1.2	00078055		Фонарь <b>Acebeam EC35 Black</b> CREE XP-L HD 1200 лм, 1x18650/2xCR123. Комплектация: фонарь, клипса, ремень на руку, чехол, набор запасных уплотнительных колец, запасная резиновая накладка на кнопку, инструкция, подарочная коробка.	<b>1200 лм</b> (ANSI)	1x18650 2xCR123	300	<b>21 000</b>
acb.1.3	00078056		Фонарь <b>Acebeam EC35 Silver</b> CREE XP-L HD 1200 лм, 1x18650/2xCR123. Комплектация: фонарь, клипса, ремень на руку, чехол, набор запасных уплотнительных колец, запасная резиновая накладка на кнопку, инструкция, подарочная коробка.	<b>1200 лм</b> (ANSI)	1x18650 2xCR123	300	<b>22 600</b>
acb.1.4	00078057		Фонарь <b>Acebeam EC35 M-Green</b> CREE XP-L HD 1200 лм, 1x18650/2xCR123. Комплектация: фонарь, клипса, ремень на руку, чехол, набор запасных уплотнительных колец, запасная резиновая накладка на кнопку, инструкция, подарочная коробка.	<b>1200 лм</b> (ANSI)	1x18650 2xCR123	300	<b>22 600</b>
acb.1.5	00078058		Фонарь <b>Acebeam EC35 Sandy</b> CREE XP-L HD 1200 лм, 1x18650/2xCR123. Комплектация: фонарь, клипса, ремень на руку, чехол, набор запасных уплотнительных колец, запасная резиновая накладка на кнопку, инструкция, подарочная коробка.	<b>1200 лм</b> (ANSI)	1x18650 2xCR123	300	<b>22 600</b>
acb.1.6	00078059		Фонарь <b>Acebeam EC50</b> CREE XHP70 2500 лм, 1x18650/2xCR123. Комплектация: фонарь, ремень на руку, чехол, набор запасных уплотнительных колец, запасная резиновая накладка на кнопку, инструкция, подарочная коробка.	<b>2500 лм</b> (ANSI)	1x26650	300	<b>48 400</b>
acb.1.7	00078060		Фонарь <b>Acebeam EC50 GEN II</b> CREE XHP70 3000 лм, 1x18650/2xCR123, USB. Комплектация: фонарь, аккумулятор 26650 Acebeam 5000mAh, ремешок, чехол, набор запасных уплотнительных колец, запасная резиновая накладка на кнопку, инструкция, подарочная коробка.	<b>3000 лм</b> (ANSI)	1x26650	300	<b>42 300</b>
acb.1.8	00078061		Фонарь <b>Acebeam EC60</b> CREE XHP35 HI 2000 лм, 1x18650/2xCR123, USB. Комплектация: фонарь, аккумулятор 26650 Acebeam 5000mAh, ремешок, чехол, набор запасных уплотнительных колец, запасная резиновая накладка на кнопку, инструкция, подарочная коробка.	<b>2000 лм</b> (ANSI)	1x18650 2xCR123	300	<b>42 300</b>
acb.1.9	20113004		Фонарь <b>Acebeam L15</b> CREE XM-L2 1000 лм, 1x18650/2xCR123A. Комплектация: фонарь, клипса, ремень на руку, чехол, набор запасных уплотнительных колец, запасная резиновая накладка на кнопку, инструкция, подарочная коробка.	<b>1000 лм</b> (ANSI)	1x18650 2xCR123	300	<b>20 200</b>
acb.1.10	20113005		Фонарь <b>Acebeam L25A</b> CREE XM-L2 1000 лм, 1x18650/2xCR123A. Комплектация: фонарь, клипса, ремень на руку, чехол, набор запасных уплотнительных колец, запасная резиновая накладка на кнопку, инструкция, подарочная коробка.	<b>1000 лм</b> (ANSI)	1x18650 2xCR123	350	<b>23 400</b>
acb.1.11	20113006		Фонарь <b>Acebeam L25S</b> CREE XM-L2 1000 лм, 1x18650/2xCR123A. Комплектация: фонарь, клипса, ремень на руку, чехол, набор запасных уплотнительных колец, запасная резиновая накладка на кнопку, инструкция, подарочная коробка.	<b>1000 лм</b> (ANSI)	1x18650 2xCR123	350	<b>26 700</b>
acb.1.12	20113008		Фонарь <b>Acebeam T15</b> CREE XM-L2 1000 лм, 1x18650/2xCR123A. Комплектация: фонарь, клипса, ремень на руку, чехол, набор запасных уплотнительных колец, запасная резиновая накладка на кнопку, инструкция, подарочная коробка.	<b>1000 лм</b> (ANSI)	1x18650 2xCR123	250	<b>21 700</b>
acb.1.13	20113009		Фонарь <b>Acebeam T15S</b> CREE XM-L2 1000 лм, 1x18650/2xCR123A. Комплектация: фонарь, клипса, ремень на руку, чехол, набор запасных уплотнительных колец, запасная резиновая накладка на кнопку, инструкция, подарочная коробка.	<b>1000 лм</b> (ANSI)	1x18650 2xCR123	250	<b>22 600</b>
acb.1.14	00078062		Фонарь <b>Acebeam T16S</b> CREE XPL HI 1000 лм, 1x18650/2xCR123A. Комплектация: фонарь, клипса, ремень на руку, чехол, набор запасных уплотнительных колец, запасная резиновая накладка на кнопку, инструкция, подарочная коробка.	<b>1000 лм</b> (ANSI)	1x18650 2xCR123	250	<b>21 100</b>


acb.1.15	20113010		Фонарь <b>Acebeam T20 Black</b> Cree XP-L 1500 лм, 2x18650/4xCR123A. <b>Комплектация:</b> фонарь, ремень на руку, чехол, набор запасных уплотнительных колец, запасная пластиковая накладка на кнопку, инструкция, подарочная коробка.	<b>1500 лм</b> (ANSI)	2x18650 4xCR123A	500	<b>56 600</b>
acb.1.16	20113020		Фонарь <b>Acebeam T25 Black</b> Cree XHP50 3050 лм, 2x18650/26650/4xCR123A. <b>Комплектация:</b> фонарь, ремень на руку, чехол, набор запасных уплотнительных колец, запасная пластиковая накладка на кнопку, инструкция, подарочная коробка.	<b>3050 лм</b> (ANSI)	2x18650 2x26650 4xCR123A	500	<b>56 600</b>
acb.1.17	20113063		Фонарь <b>Acebeam T25 Sandy</b> Cree XHP50 3050 лм, 2x18650/26650/4xCR123A. <b>Комплектация:</b> фонарь, ремень на руку, чехол, набор запасных уплотнительных колец, запасная пластиковая накладка на кнопку, инструкция, подарочная коробка.	<b>3050 лм</b> (ANSI)	2x18650 2x26650 4xCR123A	500	<b>60 300</b>
acb.1.18	20113064		Фонарь <b>Acebeam T25 M-Green</b> Cree XHP50 3050 лм, 2x18650/26650/4xCR123A. <b>Комплектация:</b> фонарь, ремень на руку, чехол, набор запасных уплотнительных колец, запасная пластиковая накладка на кнопку, инструкция, подарочная коробка.	<b>3050 лм</b> (ANSI)	2x18650 2x26650 4xCR123A	500	<b>60 300</b>
acb.1.19	20113013		Фонарь <b>Acebeam K40L</b> CREE XP-L HD 1560 лм, 3x18650. <b>Комплектация:</b> фонарь, ремень на руку, чехол, набор запасных уплотнительных колец, запасная пластиковая накладка на кнопку, инструкция, подарочная коробка.	<b>1560 лм</b> (ANSI)	3x18650	650	<b>48 500</b>
acb.1.20	20113014		Фонарь <b>Acebeam K40M</b> CREE MT-G2 Q0 3000 лм, 3x18650. <b>Комплектация:</b> фонарь, ремень на руку, чехол, набор запасных уплотнительных колец, запасная пластиковая накладка на кнопку, инструкция, подарочная коробка.	<b>3000 лм</b> (ANSI)	3x18650	900	<b>49 300</b>
acb.1.21	20113065		Фонарь <b>Acebeam K40S</b> CREE XP-L HI 1500 лм, 3x18650. <b>Комплектация:</b> фонарь, ремень на руку, чехол, набор запасных уплотнительных колец, запасная пластиковая накладка на кнопку, инструкция, подарочная коробка.	<b>1500 лм</b> (ANSI)	3x18650	900	<b>50 900</b>
acb.1.22	20113015		Фонарь <b>Acebeam K50</b> XM-L2 U3 1600 лм, 4x18650. <b>Комплектация:</b> фонарь, ремень на руку, чехол, набор запасных уплотнительных колец, запасная пластиковая накладка на кнопку, инструкция, беспроводное зарядное устройство с магнитным контактом от сети 220В, кейс.	<b>1600 лм</b> (ANSI)	4x18650	950	<b>75 100</b>
acb.1.23	20113016		Фонарь <b>Acebeam K60</b> CREE XHP70 5000 лм, 4x18650. <b>Комплектация:</b> фонарь, ремень на руку, чехол, набор запасных уплотнительных колец, инструкция, подарочная коробка.	<b>5000 лм</b> (ANSI)	4x18650	800	<b>63 200</b>
acb.1.24	20113066		Фонарь <b>Acebeam K70</b> CREE XHP35 HI 2600 лм, 4x18650. <b>Комплектация:</b> фонарь, ремень на руку, чехол, набор запасных уплотнительных колец, инструкция, подарочная коробка.	<b>2600 лм</b> (ANSI)	4x18650	800	<b>76 700</b>
acb.1.25	20113067		Фонарь <b>Acebeam X40L</b> 3x CREE XPL 3600 лм, 3x18650. <b>Комплектация:</b> фонарь, ремень на руку, чехол, набор запасных уплотнительных колец, инструкция, подарочная коробка.	<b>3600 лм</b> (ANSI)	3x18650	900	<b>68 700</b>
acb.1.26	20113017		Фонарь <b>Acebeam X60L</b> 5x CREE XM-L2 U3 6500 лм, 6x18650. <b>Комплектация:</b> фонарь, ремень, набор запасных уплотнительных колец, запасная пластиковая накладка на кнопку, инструкция, беспроводное зарядное устройство с магнитным контактом от сети 220В, кейс.	<b>6500 лм</b> (ANSI)	6x18650	1200	<b>124 600</b>
acb.1.27	20113018		Фонарь <b>Acebeam X60M</b> 3x CREE MT-G2 Q0 10000 лм, 6x18650 (IMR Hi-amp). <b>Комплектация:</b> фонарь, ремень, набор запасных уплотнительных колец, запасная пластиковая накладка на кнопку, инструкция, беспроводное зарядное устройство с магнитным контактом от сети 220В, кейс.	<b>10 000 лм</b> (ANSI)	6x IMR 18650	1200	<b>168 900</b>
acb.1.28	20113019		Фонарь для дайвинга <b>Acebeam D10V</b> XM-L2 1200 лм, 2x26650 (встроенные). <b>Комплектация:</b> фонарь, встроенные аккумуляторы 2x26650 4200mAh, ремень, набор запасных уплотнительных колец, запасная пластиковая накладка на кнопку и пружина, инструкция, беспроводное зарядное устройство с магнитным контактом от сети 220В, кейс.	<b>1200 лм</b> (ANSI)	2x26650 (встроенные)	1000	<b>49 900</b>
acb.1.29	20113068		Подводный фонарь <b>Acebeam D45</b> CREE XHP70 4000 лм, 3x18650, до 200м. <b>Комплектация:</b> фонарь, ремень на руку, чехол, набор запасных уплотнительных колец, инструкция, подарочная коробка.	<b>4000 лм</b> (ANSI)	чече	800	<b>100 300</b>
acb.1.30	20113069		Налобный фонарь <b>Acebeam H20</b> CREE XP-L HI, 1000 лм, 1x18650/2xCR123. <b>Комплектация:</b> фонарь, клипса, крепление на голову, запасное уплотнительное кольцо, инструкция, упаковка. <b>Черный цвет корпуса.</b>	<b>1000 лм</b> (ANSI)	1x18650 2xCR123A	250	<b>24 200</b>
acb.1.31	20113070		Налобный фонарь <b>Acebeam H20</b> CREE XP-L HI, 1000 лм, 1x18650/2xCR123. <b>Комплектация:</b> фонарь, клипса, крепление на голову, запасное уплотнительное кольцо, инструкция, упаковка. <b>Дополнительные цвета корпуса!</b>	<b>1000 лм</b> (ANSI)	1x18650 2xCR123A	250	<b>25 800</b>
acb.1.32	20112021		Налобный фонарь <b>Acebeam H10</b> - MT-G2 2000 лм, 1x18650. <b>Комплектация:</b> фонарь, клипса, крепление на голову, запасное уплотнительное кольцо, инструкция, упаковка. <b>Черный цвет корпуса.</b>	<b>2000 лм</b> (ANSI)	1x18650	250	<b>34 600</b>






acb.1.33	20113071		Налобный фонарь <b>Acebeam H10</b> - MT-G2 2000 лм, 1x18650. <b>Комплектация:</b> фонарь, клипса, крепление на голову, запасное уплотнительное кольцо, инструкция, упаковка. <b>Дополнительные цвета корпуса!</b>	<b>2000 лм</b> (ANSI)	1x18650	250	<b>47 700</b>
acb.1.34	00078053		Тактическая кнопка <b>AceBeam RS</b> . Длина шнура: 25 – 65 см. Для фонарей AceBeam L15, L25A, L25B, L25S, T15, T15S, T20.	-	-	100	<b>3 900</b>

## Прайс-лист Xtar


№	Артикул	Фотография	Модель	Макс. яркость, лм	Питание	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
xtr.1.1	20112001		Фонарь <b>Xtar TZ20 Platoon XM-L2 U2 840 лм</b> . <b>Комплектация:</b> фонарь, клипса, ремень на руку, 1x аккумулятор Xtar 18650 3100mah, зарядное устройство, адаптер и кабель USB для зарядки, адаптер 12В, чехол, набор запасных уплотнительных колец, инструкция, пластиковый кейс.	<b>840 лм</b> (ANSI)	1x18650 1x18700	500	<b>27 000</b>
xtr.1.2	20112002		Фонарь <b>Xtar B20 Pilot II XM-L2 U3 1100 лм</b> . <b>Комплектация:</b> фонарь, клипса, ремень на руку, 1x аккумулятор Xtar 18650 3100mah, зарядное устройство MC1, адаптер и кабель USB для зарядки, адаптер 12В, чехол, набор запасных уплотнительных колец, инструкция, пластиковый кейс.	<b>1100</b> (ANSI)	1x18650 1x18700	450	<b>27 200</b>
xtr.1.3	20112003		Подводный фонарь <b>Xtar D26 Whale - XM-L2 U3 1100 лм</b> . <b>Комплектация:</b> фонарь, клипса, ремень на руку, 1x аккумулятор Xtar 26650 4300mah, зарядное устройство MC1 plus, адаптер и кабель USB для зарядки, адаптер 12В, набор запасных уплотнительных колец, переходник для 18650, инструкция, пластиковый кейс.	<b>1100 лм</b> (ANSI)	1x18650 1x18700 1x26650	600	<b>35 600</b>
xtr.1.4	20112004		Фонарь <b>Xtar WK21 Meteor XM-L2 U2 500 лм</b> . <b>Комплектация:</b> фонарь, клипса, цепочка "на ключи", 1x Xtar CR123A, запасное уплотнительное кольцо, инструкция, упаковка.	<b>500 лм</b> (ANSI)	1xCR123A 1x16340	200	<b>11 600</b>
xtr.1.5	20112005		Фонарь <b>Xtar WK40 XM-L U2 Sirius AA 220 лм</b> . <b>Комплектация:</b> фонарь, клипса, ремень на руку, набор запасных уплотнительных колец, инструкция, упаковка.	<b>220</b> (ANSI)	2x AA	250	<b>14 300</b>
xtr.1.6	20112006		Фонарь <b>Xtar WK41 XM-L U2 Sirius AA 300 лм</b> . <b>Комплектация:</b> фонарь, клипса, ремень на руку, набор запасных уплотнительных колец, инструкция, упаковка.	<b>300 лм</b> (ANSI)	1x AA 1x14500	200	<b>14 300</b>
xtr.1.7	20112010		Фонарь <b>RC1 DarkWalker, XP-G2-S2, 1x18650, 450 лм, USB</b> . <b>Комплектация:</b> фонарь, аккумулятор 18650 2200мАч, ремень на руку, кабель USB, упаковка.	<b>450 лм</b> (ANSI)	1x18650 1x18700	350	<b>18 200</b>
xtr.1.8	20112007		Фонарь <b>Xtar WK50 Elf XP-G R5 150 лм</b> . <b>Комплектация:</b> фонарь, ремень на руку, набор запасных уплотнительных колец, инструкция, упаковка.	<b>150 лм</b> (ANSI)	1xAA	150	<b>7 000</b>
xtr.1.9	20112008		Налобный универсальный фонарь <b>Xtar H3 Warboy - XM-L2 U3 1000 лм, 1x18650/18700, нейтральный белый</b> . <b>Комплектация:</b> фонарь, клипса, крепление на голову, запасное уплотнительное кольцо, упаковка.	<b>1000 лм</b> (ANSI)	1x18650 1x18700	300	<b>17 800</b>
xtr.1.10	20112009		Налобный универсальный фонарь <b>Xtar H3W Warboy-W - XM-L2 U2 950 лм, 1x18650, теплый белый</b> . <b>Комплектация:</b> фонарь, клипса, крепление на голову, запасное уплотнительное кольцо, упаковка.	<b>950 лм</b> (ANSI)	1x18650 1x18700	300	<b>17 800</b>
xtr.1.11	20112011		Фонарь на брелок <b>Xtar XPK LED 5 лм, CR2032</b> . <b>Комплектация:</b> фонарь, кольцо, встроенная батарейка CR2032.	<b>5 лм</b>	1xCR2032	10	<b>500</b>
xtr.1.12	00078054		Тактическая кнопка <b>Xtar TZ20RMS</b> . Длина шнура: 35 – 65 см. Для фонарей: Xtar TZ20, TZ60.	-	-	100	<b>4 000</b>
xtr.1.13	00713004		Силиконовая смазка <b>Xtar Silicone Grease GR1</b>	-	-	30	<b>1 000</b>

### Аккумуляторы Xtar

№	Артикул	Фотография	Модель	Емкость (реальная)	Защита PCB	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
xtr.1.14	07111044		Аккумулятор 18650 <b>Xtar XTVC4 2200 mah, 25A, 3,7V, Li-Mn</b> . Макс. постоянный ток разряда 25А. Максимальный ток зарядки 2,2А. Утопленный положительный полюс. Мощность 8,14 Вт/ч.	<b>2200 mah</b>	нет	55	<b>3 300</b>


xtr.1.15	07111086		Аккумулятор 18650 <b>Xtar</b> 2200 mah, 3,7V, Li-ion (с встроенной платой PCB 2,75/4,2 В). Энергоемкость 8,14 Вт*ч. Приподнятый положительный полюс.	2200 mah	есть	60	2 700
xtr.1.16	07111045		Аккумулятор 18650 <b>Xtar</b> 2600 mah, 3,7V, Li-ion (с встроенной платой PCB 2,75/4,2 В). Максимальный ток разряда 5,2А. Приподнятый положительный полюс. <b>Используются элементы питания Samsung.</b>	2600 mah	есть	60	3 200
xtr.1.17	07111047		Аккумулятор 18650 <b>Xtar</b> 3400 mah, 3,7V, Li-ion (с встроенной платой PCB 2,75/4,2 В). Макс. постоянный ток разряда 4,87А. Приподнятый положительный полюс. <b>Используются элементы питания Sanyo.</b>	3400 mah	есть	60	4 400
xtr.1.18	07113010		Аккумулятор <b>Xtar</b> 800 mah (14500), 3,7V, Li-ion (с встроенной платой PCB 2,5/4,25 В).	800 mah	есть	30	1 800
xtr.1.19	07116016		Аккумулятор <b>Xtar</b> 5000 mah (26650), 3,7V, Li-ion (с встроенной платой PCB 2,7/4,2 В). Энергоемкость 18 Вт*ч. Максимальный ток разряда 8А.	5000 mah	есть	100	4 370

#### Одноразовые элементы питания Xtar




№	Артикул	Фотография	Модель	Емкость (реальная)	Защита PCB	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
7.2.1.9	00721011		Литиевая батарея <b>Xtar</b> CR123A (16340NR) 1400 мАч, 3,0 В	1400 mah		25	760

#### Универсальные зарядные устройства XTAR

№	Артикул	Фотография	Модель	Адаптер 12 В	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
xtr.1.20	00751001		Универсальное зарядное устройство <b>XTAR MC1 USB</b> на 1 аккумулятор с питанием от порта <b>USB</b> . <b>Комплектация:</b> 3/У, кабель USB-microUSB, чехол, инструкция, упаковка.	с кабелем USB	150	2 600
xtr.1.21	00751002		Универсальное зарядное устройство <b>XTAR MC1 Plus USB</b> на 1 аккумулятор с питанием от порта <b>USB</b> . <b>Комплектация:</b> 3/У, кабель USB-microUSB, чехол, инструкция, упаковка.	с кабелем USB	150	3 050
xtr.1.22	00751053		Универсальное зарядное устройство <b>XTAR ANT MC1 Plus USB</b> на 1 аккумулятор с питанием от порта <b>USB</b> . <b>Комплектация:</b> 3/У, кабель USB-microUSB, чехол, инструкция, упаковка.	с кабелем USB	150	3 410
xtr.1.23	00751003		Универсальное зарядное устройство <b>XTAR MC2 USB</b> на 2 аккумулятора с питанием от порта <b>USB</b> . <b>Комплектация:</b> 3/У, кабель USB-microUSB, чехол, инструкция, упаковка.	с кабелем USB	200	4 190
xtr.1.24	00751014		Универсальное зарядное устройство <b>XTAR VC2 USB</b> на 2 аккумулятора с питанием от порта <b>USB</b> . <b>Комплектация:</b> 3/У, кабель USB-microUSB, чехол, инструкция, упаковка.	с кабелем USB	250	7 100
xtr.1.25	00751045		Универсальное зарядное устройство <b>XTAR VC2 Plus Master USB</b> на 2 аккумулятора с питанием от порта <b>USB + PowerBank</b> . <b>Комплектация:</b> 3/У, кабель USB-microUSB, чехол, инструкция, упаковка.	с кабелем USB	250	8 200
xtr.1.26	00751018		Универсальное зарядное устройство <b>XTAR VC4 USB</b> на 4 аккумулятора с питанием от порта <b>USB</b> . <b>Комплектация:</b> 3/У, кабель USB-microUSB, чехол, инструкция, упаковка.	с кабелем USB	350	11 200
xtr.1.27	00751019		Универсальное зарядное устройство <b>XTAR XP4 Panzer</b> на 4 аккумулятора. <b>Комплектация:</b> 3/У, адаптер от сети 220В и от прикуривателя, инструкция, упаковка.	в комплекте	350	12 500
xtr.1.28	00751041		Универсальное зарядное устройство <b>XTAR VP2 USB</b> на 2 аккумулятора. <b>Комплектация:</b> 3/У, адаптер от сети 220В, адаптер от прикуривателя, инструкция, упаковка.	в комплекте	350	13 400
xtr.1.29	00751022		Универсальное зарядное устройство <b>XTAR WP6 II</b> на 6 аккумуляторов. <b>Комплектация:</b> 3/У, адаптер от сети 220В, набор проставок, инструкция, упаковка.	в комплекте	517	16 800
xtr.1.30	00751048		Универсальное зарядное устройство <b>Xtar SV2 Rocket</b> на 2 аккумулятора с режимом быстрой зарядки. <b>Комплектация:</b> 3/У, кабель от сети 220В и от прикуривателя, инструкция, упаковка.	в комплекте	300	11 400

xtr.1.31	00751042		Адаптер для проверки порта USB <b>Xtar VI01</b> . Комплектация: адаптер, упаковка.	-	50	2 000
----------	----------	--	---	---	----	-------

### Адаптеры XTAR

№	Артикул	Фотография	Модель	Размеры	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
xtr.1.32	00751043		Адаптер USB <b>Xtar ACD1</b> , совместимый с 3/У Xtar VC2. • Выходные параметры: 5 В, 1000 мА. • Штекер EU. Входное напряжение - 220 В.	-	120	1 500
xtr.1.33	00751044		Адаптер USB <b>Xtar ACD2.1</b> , совместимый с 3/У Xtar VC4. • Выходные параметры: 5 В, 2100 мА. • Штекер EU. Входное напряжение - 220 В.	-	120	2 000
xtr.1.34	00751049		Зарядное устройство (USB-хаб) <b>Xtar U1 SIX-U</b> на 6 портов USB, 5В, до 2,4А, 45Вт, EU. • Выходные параметры: 6 независимых портов USB 5 В, 0,5-2,4 А. • Мощность: 45 Вт.	-	400	10 600

## Прайс-лист Armytek





№	Артикул	Фотография	Модель	Макс. яркость, лм	Питание	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
1t.1.1	23112001		Фонарь <b>ArmyTek Barracuda v2 Silver</b> , XP-L HI, 1450 лм, 2x18650, нейтральный белый. <b>Комплектация:</b> фонарь, ремень на руку, чехол, набор запасных уплотнительных колец и запасная накладка на кнопку, инструкция (RU), пластиковый кейс.	1450 лм White (ANSI)	2x18650 4x18350 4xCR123A	500	43 000
1t.1.2	23112002		Фонарь <b>Armytek Predator Pro v3 Black</b> , XP-L HI, 1150 лм, 1x18650, теплый белый. <b>Комплектация:</b> фонарь, ремень на руку, клипса, чехол, набор запасных уплотнительных колец и запасная накладка на кнопку, инструкция (RU), упаковка.	1150 лм Warm White (ANSI)	1x18650 2x18350 2xCR123A	300	32 200
1t.1.3	23112003		Фонарь <b>Armytek Dobermann Pro Black</b> , XP-L HI, 1163 лм, 1x18650, теплый белый. <b>Комплектация:</b> фонарь, ремень на руку, клипса, чехол, набор запасных уплотнительных колец и запасная накладка на кнопку, инструкция (RU), упаковка.	1163 лм Warm White (ANSI)	1x18650 2x18350 2xCR123A	250	29 000
1t.1.4	23112004		Фонарь <b>Armytek Dobermann Black</b> , XP-L HI, 1150 лм, 1x18650, теплый белый. <b>Комплектация:</b> фонарь, ремень на руку, клипса, чехол, набор запасных уплотнительных колец и запасная накладка на кнопку, инструкция (RU), упаковка.	1150 лм Warm White (ANSI)	1x18650 2x18350 2xCR123A	250	26 800
1t.1.5	23112015		Фонарь <b>Armytek Viking Pro v3 Black</b> , XP-L, 1150 лм, 1x18650, теплый белый. <b>Комплектация:</b> фонарь, ремень на руку, клипса, чехол, набор запасных уплотнительных колец и запасная накладка на кнопку, инструкция (RU), упаковка.	1150 лм Warm White (ANSI)	1x18650 2x18350 2xCR123A	300	30 100
1t.1.6	23112016		Фонарь <b>Armytek Partner A2 Pro v3 Silver</b> , XP-L, 630 лм, 2xAA, нейтральный белый. <b>Комплектация:</b> фонарь, ремень на руку, клипса, чехол, набор запасных уплотнительных колец и запасная накладка на кнопку, инструкция (RU), упаковка.	630 лм White (ANSI)	2xAA 2x14500	200	19 800
1t.1.7	23112017		Фонарь <b>Armytek Partner C2 Pro v3 Silver</b> , XHP35, 1850 лм, 1x18650, теплый белый. <b>Комплектация:</b> фонарь, ремень на руку, клипса, чехол, набор запасных уплотнительных колец и запасная накладка на кнопку, инструкция (RU), упаковка.	1850 лм Warm White (ANSI)	1x18650 2x18350 2xCR123A	200	30 300
1t.1.8	23112005		Фонарь <b>Armytek Partner C4 Pro v3 Silver</b> , XP-L, 1350 лм, 2x18650, теплый белый. <b>Комплектация:</b> фонарь, ремень на руку, клипса, чехол, набор запасных уплотнительных колец и запасная накладка на кнопку, инструкция (RU), упаковка.	1350 лм Warm White (ANSI)	2x18650 4x18350 4xCR123A	200	25 800
1t.1.9	23112006		Фонарь <b>Armytek Partner C4 v3</b> , XP-L, 1350 лм, 2x18650, теплый белый. <b>Комплектация:</b> фонарь, ремень на руку, клипса, чехол, набор запасных уплотнительных колец и запасная накладка на кнопку, инструкция (RU), упаковка.	1350 лм Warm White (ANSI)	2x18650 4x18350 4xCR123A	200	22 500
1t.1.10	23112007		Фонарь <b>Armytek Wizard v3 Silver</b> , XP-L, 1200 лм, 1x18650, нейтральный белый. <b>Комплектация:</b> фонарь, крепление на голову, клипса, набор запасных уплотнительных колец, инструкция (RU), упаковка.	1200 лм White (ANSI)	1x18650 2x18350 2xCR123A	200	22 500
1t.1.11	23112008		Фонарь <b>Armytek Wizard v3 Silver</b> , XP-L, 1120 лм, 1x18650, теплый белый. <b>Комплектация:</b> фонарь, крепление на голову, клипса, набор запасных уплотнительных колец, инструкция (RU), упаковка.	1120 лм Warm White (ANSI)	1x18650 2x18350 2xCR123A	200	22 500
1t.1.12	23112018		Фонарь <b>Armytek Wizard Pro v3 Silver</b> , XHP50, 2300 лм, 1x18650, нейтральный белый. <b>Комплектация:</b> фонарь, крепление на голову, крепление на руку, клипса, ремешок, магнит, набор запасных уплотнительных колец, инструкция (RU), упаковка.	2300 лм White (ANSI)	1x18650 2x18350 2xCR123A	200	30 300

1t.1.13	23112019		Фонарь <b>Armytek Tiara A1 v2 Silver</b> , XP-L, 500 лм, 1xAA/14500, нейтральный белый. <b>Комплектация:</b> фонарь, крепление на голову, клипса, набор запасных уплотнительных колец, инструкция (RU), упаковка + <b>Xtar 14500 + Xtar MC1</b> .	<b>500/900 лм</b> <b>White</b> (ANSI)	1xAA 1x14500	200	<b>23 100</b>
1t.1.14	23112020		Фонарь <b>Armytek Tiara A1 Pro v2 Silver</b> , XP-L, 470/840 лм, 1xAA/14500, теплый белый. <b>Комплектация:</b> фонарь, крепление на голову, клипса, ремешок, магнит, набор запасных уплотнительных колец, инструкция (RU), упаковка + <b>Xtar 14500 + Xtar MC1</b> .	<b>470/840 лм</b> <b>Warm White</b> (ANSI)	1xAA 1x14500	200	<b>24 600</b>
1t.1.15	23112021		Фонарь <b>Armytek Tiara C1 v2 Silver</b> , XP-L, 520/900 лм, 1xCR123A/18350, нейтральный белый. <b>Комплектация:</b> фонарь, крепление на голову, клипса, набор запасных уплотнительных колец, инструкция (RU), упаковка + <b>Efest 18350 + Xtar MC1</b> .	<b>520/900 лм</b> <b>White</b> (ANSI)	1xCR123A 1x18350	200	<b>23 600</b>
1t.1.16	23112022		Фонарь <b>Armytek Tiara C1 Pro v2 Silver</b> , XP-L, 490/840 лм, 1xCR123A/18350, теплый белый. <b>Комплектация:</b> фонарь, крепление на голову, клипса, ремешок, магнит, набор запасных уплотнительных колец, инструкция (RU), упаковка + <b>Efest 18350 + Xtar MC1</b> .	<b>490/840 лм</b> <b>Warm White</b> (ANSI)	1xCR123A 1x18350	200	<b>25 000</b>
1t.1.17	23112009		Фонарь <b>Armytek Prime A1 Pro v3 Silver</b> , XP-L, 450 лм, 1xAA/14500, нейтральный белый. <b>Комплектация:</b> фонарь, ремень на руку, клипса, чехол, набор запасных уплотнительных колец, инструкция (RU), упаковка + <b>Xtar 14500 + Xtar MC1</b> .	<b>450 лм</b> <b>White</b> (ANSI)	1xAA 1x14500	150	<b>23 200</b>
1t.1.18	23112010		Фонарь <b>Armytek Prime A2 v3r</b> , XP-L, 620 лм, 2xAA/14500, нейтральный белый. <b>Комплектация:</b> фонарь, клипса, чехол, набор запасных уплотнительных колец, инструкция (RU), упаковка + <b>2x Xtar 14500 + Xtar MC2</b> .	<b>620 лм</b> <b>White</b> (ANSI)	2xAA 2x14500	150	<b>24 800</b>
1t.1.19	23112011		Фонарь <b>Armytek Prime C2 v3</b> , XP-L, 1200 лм, 1x18650, нейтральный белый. <b>Комплектация:</b> фонарь, ремень на руку, клипса, чехол, набор запасных уплотнительных колец, инструкция (RU), упаковка + <b>Xtar 18650 2600mah + Xtar MC1</b> .	<b>1200 лм</b> <b>White</b> (ANSI)	1x18650 2x18350 2xCR123A	150	<b>24 000</b>
1t.1.20	23112012		Выносная тактическая кнопка <b>Armytek ARS-01</b> , 25-70 см. <b>Комплектация:</b> выносная кнопка, липучка, упаковка. <b>Совместимость:</b> все тактические фонари Armytek.	-	-	100	<b>4 300</b>
1t.1.21	23112013		Светофильтр <b>Armytek AF-39</b> , красный/зеленый/синий для фонарей Viking / Predator (D37-40 мм). <b>Комплектация:</b> светофильтр, упаковка.	-	-	50	<b>2 900</b>
1t.1.22	23112014		Силиконовая смазка <b>Armytek AGR-01 NyoGel 760G</b> , 5 мл. <b>Комплектация:</b> смазка в запаяном тюбике.	-	-	5	<b>1 600</b>

## Прайс-лист Magicshine








№	Артикул	Фотография	Модель	Макс. яркость, лм	Питание	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
1m.1.1	22011001		Фонарь велосипедный <b>MagicShine MJ-900</b> , 1200 lm. Включение и переключение режимов кнопкой сверху фонаря. Память уровня яркости. Защита от перегрева, переразряда и перезаряда. Индикация низкого уровня заряда. Коллиматорная линза. Корпус из пластика и алюминия. <b>Комплектация:</b> фонарь, аккумулятор 7,4В 2600 мАч (MJ 6092), зарядное устройство от сети 220В, инструкция, фирменная упаковка.	<b>1200 лм</b> (ANSI)	сплит 2x18650, 2600 mah, 7,4 В (PCB)	700	<b>18 100</b>
1m.1.2	22011002		Фонарь велосипедный <b>MagicShine MJ-902</b> , 2000 lm. В комплекте с передней и задней фарами и беспроводным пультом управления. Включение и переключение режимов кнопками на фонарях или на пульте. Память уровня яркости и режима работы. Защита от перегрева, переразряда и перезаряда. Индикация низкого уровня заряда. Коллиматорная линза. Корпус из пластика и алюминия.. Быстросъемное крепление. <b>Комплектация:</b> передний и задний фонари, пульт управления, аккумулятор 7,4В 5200 мАч (MJ 6096), зарядное устройство от сети 220В, адаптер на 2 фонаря, инструкция, фирменная упаковка.	<b>2000 лм</b> (ANSI)	сплит 4x18650, 5200 mah, 7,4 В (PCB)	850	<b>31 900</b>
			Фонарь велосипедный <b>MagicShine MJ-906</b> , 5000 lm. В комплекте с передней и задней фарами и беспроводным пультом управления. Включение и переключение режимов кнопками на фонарях или на пульте. Память уровня яркости и режима работы. Защита от перегрева, переразряда и перезаряда. Индикация низкого уровня заряда. Коллиматорная линза. Корпус из пластика и алюминия.. Быстросъемное крепление. <b>Комплектация:</b> передний и задний фонари, пульт управления, аккумулятор 7,4В 7800 мАч (MJ 6102), зарядное устройство от сети 220В, адаптер на 2 фонаря, инструкция, фирменная упаковка.				

1m.1.3	22011003		<p><b>Светодиоды:</b> 5x CREE XM-L U2  <b>Цвет корпуса:</b> чёрный.  <b>Материал корпуса:</b> алюминий 6N01, пластик.  <b>Линза:</b> колиматорная, пластик  <b>Угол раскрытия луча:</b> 30°.  <b>Время работы:</b> 3,6 ч (100%), 4,9 ч (75%), 6,2 ч (50%), 15 ч (20%), 6,6 ч (строб).  <b>Напряжение:</b> 5,4 - 8,4 В.</p>	5000 лм (ANSI)	сплит 6x18650, 7800 mah, 7,4 В (PCB)	1000	46 000
1m.1.4	22011004		<p><b>Светодиоды:</b> 6x CREE XP-G2  <b>Цвет корпуса:</b> чёрный.  <b>Материал корпуса:</b> алюминий 6N01, пластик.  <b>Линза:</b> комбинированная, пластик  <b>Угол раскрытия луча:</b> 7°.  <b>Время работы:</b> 2 ч (100%), 3 ч (75%), 7 ч (50%), 12 ч (25%), 17,5 ч (10%), 38 ч (10%, x3).  <b>Напряжение:</b> 5,4 - 8,4 В.</p>	2400 лм (ANSI)	сплит 4x18650, 6400 mah, 7,4 В (PCB)	700	43 300
1m.1.5	22011005		<p><b>Светодиоды:</b> 2x CREE XP-G2  <b>Цвет корпуса:</b> чёрный (другие - на заказ).  <b>Материал корпуса:</b> алюминий 6N01, пластик.  <b>Линза:</b> TIR-оптика, пластик  <b>Угол раскрытия луча:</b> 15°.  <b>Время работы:</b> 1,5 ч (100%), 4 ч (50%), 10 ч (30%), 4,8 ч (строб).  <b>Напряжение:</b> 2,7 - 4,2 В.</p>	600 лм (ANSI)	встроенное, 1x18650 3100 мАч	250	26 700
1m.1.6	22011006		<p><b>Светодиоды:</b> 2x CREE XP-G2  <b>Цвет корпуса:</b> чёрный (другие - на заказ).  <b>Материал корпуса:</b> алюминий 6N01, пластик.  <b>Линза:</b> TIR-оптика, пластик  <b>Дальность луча:</b> 150 м.  <b>Время работы:</b> 1,2 ч (100%).  <b>Напряжение:</b> 2,7 - 4,2 В.</p>	700 лм (ANSI)	встроенное, 1x18650 2200 мАч	250	24 000
	22011011		<p><b>Шлем MagicShine MJ-898 с фонарем, маячком и указателями поворота,</b> XP-G2, 400 lm, 2x18650, беспроводное управление, USB.  <b>Комплектация:</b> шлем, пульт управления, 2x 18650 LG 2600 мАч, кабель USB, инструкция, фирменная упаковка.</p>	400 лм (ANSI)	2x 18650 2600мАч (входит в комплект)	550	48 600
1m.1.7	22011007		<p><b>Фонарь для бера MagicShine MJ-892,</b> XP-G2, 300 lm, 1x18650.  <b>Комплектация:</b> фонарь, аккумулятор LG 2000 мАч, крепление, кабель USB, инструкция, фирменная упаковка.</p>	300 лм (ANSI)	1x 18650 2000мАч (входит в комплект)	450	12 500
1m.1.8	22011008		<p><b>Фонарь подводный MagicShine MJ-810E,</b> XM-L2, 1000 лм, 2x18650.  <b>Комплектация:</b> фонарь, сплит-аккумулятор 7,4 В 2200 мАч (MJ-6080), зарядное устройство от сети 220В, ремешок, комплект запасных уплотнительных колец, инструкция, фирменная упаковка.</p>	1000 лм (ANSI)	сплит 2x18650, 2200 mah, 7,4 В (PCB)	1000	36 200
	22011010		<p><b>Фонарь подводный MagicShine MJ-810B,</b> XM-L2, 1000 лм, 2x18650, теплый свет + 2 светофильтра.  <b>Комплектация:</b> фонарь, сплит-аккумулятор 7,4 В 2200 мАч (MJ-6080), зарядное устройство от сети 220В, ремешок, комплект запасных уплотнительных колец, инструкция, фирменная упаковка.</p>	1000 лм (ANSI)	сплит 2x18650, 2200 mah, 7,4 В (PCB)	1000	39 400
1m.1.8	22011009		<p><b>Сплит-аккумулятор MagicShine MJ-6080,</b> 2200 мАч, PCB.  <b>Комплектация:</b> сплит-аккумулятор 7,4В 2200 мАч, фирменная упаковка.</p>	2200 mah	есть	100	5 000
	22011012		<p><b>Сплит-аккумулятор MagicShine MJ-6080C,</b> 3100 мАч, PCB.  <b>Комплектация:</b> сплит-аккумулятор 7,4В 3100 мАч, фирменная упаковка.</p>	3100 mah	есть	100	6 300

## Прайс-лист Imalent

# IMALENT™

№	Артикул	Фотография	Модель	Макс. яркость, лм	Питание	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
1i.1.1	20111001		<p><b>Фонарь Imalent DD2R</b> 1065 лм.  <b>Комплектация:</b> фонарь, чехол, кабель USB, запасные уплотнительные кольца, инструкция, подарочная упаковка.</p>	1065 лм (ANSI)	1x18650 2xCR123A	300	18 800

1i.1.2	20111002		Фонарь <b>Imalent EMT16</b> 1065 лм. <b>Комплектация:</b> фонарь, чехол, ПДУ, ремешок для ПДУ, запасные уплотнительные кольца, инструкция, подарочная упаковка.	<b>1065 лм</b> (ANSI)	1x18650 2xCR123A	450	<b>25 500</b>
1i.1.3	20111003		Фонарь <b>Imalent EU06</b> 900 лм. <b>Комплектация:</b> фонарь, чехол, запасные уплотнительные кольца, инструкция, подарочная упаковка.	<b>900 лм</b> (ANSI)	1x18650 2xCR123A	300	<b>29 000</b>
1i.1.4	20111004		Фонарь <b>Imalent SA04</b> 930 лм. <b>Комплектация:</b> фонарь, чехол, запасные уплотнительные кольца, инструкция, подарочная упаковка.	<b>930 лм</b> (ANSI)	4xAA	400	<b>31 500</b>
1i.1.5	20111005		Фонарь <b>Imalent DD4R</b> 3800 лм. <b>Комплектация:</b> фонарь, чехол, кассета для батарей, запасные уплотнительные кольца, инструкция, подарочная упаковка. Гладкий рефлектор.	<b>3800 лм</b> (ANSI)	4x18650	850	<b>52 900</b>

## Прайс-лист Fenix




№	Артикул	Фотография	Модель	Макс. яркость, лм	Питание	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
1f.1.1	24112001		Фонарь <b>Fenix UC30</b> , Cree XM-L2 U2, 960 лм, 18650/CR123A. <b>Комплектация:</b> фонарь, кабель USB, чехол, ремешок на руку, доп. резиновое кольцо, 2 заглушки на USB-разъем, аккумулятор 1860 Fenix ARB-L2 2600 мАч, инструкция, упаковка.	<b>960 лм</b> (ANSI)	1x18650 2xCR123A	200	<b>21 250</b>
1f.1.2	24112002		Фонарь <b>Fenix TK35UE (2015)</b> , Cree XHP-50, 2000 лм, 2x18650. <b>Комплектация:</b> фонарь, чехол, ремешок, комплект запасных уплотнительных колец, инструкция, упаковка.	<b>2000 лм</b> (ANSI)	2x18650 4xCR123A	400	<b>45 490</b>
1f.1.3	24112003		Фонарь <b>Fenix TK22 (2014)</b> , Cree XM-L2 U2, 920 лм, 18650/CR123A. <b>Комплектация:</b> фонарь, клипса, чехол, ремешок, комплект запасных уплотнительных колец, инструкция, упаковка.	<b>920 лм</b> (ANSI)	1x18650 2xCR123A	300	<b>29 910</b>
1f.1.4	24112004		Фонарь <b>Fenix TK16</b> , Cree XM-L2 U2, 1000 лм, 18650/CR123A. <b>Комплектация:</b> фонарь, чехол, ремешок, комплект запасных уплотнительных колец, инструкция, упаковка.	<b>1000 лм</b> (ANSI)	1x18650 2xCR123A	300	<b>28 180</b>
1f.1.5	24112005		Фонарь <b>Fenix PD35 TAC (Tactical Edition)</b> , Cree XP-L (V5), 1000 лм, 18650/CR123A. <b>Комплектация:</b> фонарь, чехол, темляк, клипса, комплект запасных уплотнительных колец, запасная резиновая накладка на кнопку, инструкция, упаковка.	<b>1000 лм</b> (ANSI)	1x18650 2xCR123A	200	<b>25 870</b>
1f.1.6	24112006		Фонарь <b>Fenix PD32 (2016)</b> , Cree XP-L HI, 900 лм, 18650/CR123A. <b>Комплектация:</b> фонарь, чехол, ремешок, комплект запасных уплотнительных колец, запасная резиновая накладка на кнопку, инструкция, упаковка.	<b>900 лм</b> (ANSI)	1x18650 2xCR123A	200	<b>22 400</b>
1f.1.7	24112007		Фонарь <b>Fenix LD50</b> , 2x Cree XM-L2 U2, 1800 лм, 2x18650. <b>Комплектация:</b> фонарь, чехол, ремешок, комплект запасных уплотнительных колец, шестигранник, инструкция, упаковка.	<b>1800 лм</b> (ANSI)	2x18650 4xCR123A	400	<b>42 030</b>
1f.1.8	24112008		Фонарь <b>Fenix LD41 (2015)</b> , Cree XM-L2 U2, 960 лм, 4xAA. <b>Комплектация:</b> фонарь, чехол, ремешок, комплект запасных уплотнительных колец, запасная резиновая накладка на кнопку, инструкция, упаковка.	<b>960 лм</b> (ANSI)	4xAA	350	<b>26 440</b>
1f.1.9	24112009		Фонарь <b>Fenix LD22 (2015)</b> , Cree XP-G2 R5, 300 лм, 2xAA. <b>Комплектация:</b> фонарь, чехол, клипса, ремешок, комплект запасных уплотнительных колец, 2 батарейки AA, инструкция, упаковка.	<b>300 лм</b> (ANSI)	2xAA (LR6)	200	<b>19 520</b>
1f.1.10	24112010		Фонарь <b>Fenix LD12</b> , Cree XP-G2 R5, 125 лм, 1xAA. <b>Комплектация:</b> фонарь, чехол, клипса, ремешок, комплект запасных уплотнительных колец, инструкция, упаковка.	<b>125 лм</b> (ANSI)	1xAA (LR6)	150	<b>17 210</b>
1f.1.11	24112011		Фонарь <b>Fenix LD09 (2015)</b> , Cree XP-E2 R3, 220 лм, 14500/AA. <b>Комплектация:</b> фонарь, клипса, ремешок, комплект запасных уплотнительных колец, инструкция, упаковка + аккумулятор Xtar 14500 + з/у Xtar MC1.	<b>220 лм</b> (ANSI)	1x14500 1xAA	150	<b>15 920</b>
1f.1.15	24112015		Фонарь <b>Fenix E35 UE (2016)</b> , Cree XM-L2 U2, 1000 лм, 18650/CR123A. <b>Комплектация:</b> фонарь, ремешок, комплект запасных уплотнительных колец, инструкция, упаковка + Xtar 18650 2600mah + Xtar MC1.	<b>1000 лм</b> (ANSI)	1x18650 2xCR123A	200	<b>36 480</b>
1f.1.16	24112016		Фонарь <b>Fenix E25 UE</b> , Cree XP-L V5, 1000 лм, 2xAA/2x14500. <b>Комплектация:</b> фонарь, ремешок, 2 батарейки AA, комплект запасных уплотнительных колец, инструкция, упаковка + 2x Xtar 14500 + Xtar MC2.	<b>1000 лм</b> (ANSI)	2xAA 2x14500	400	<b>22 440</b>



1f.1.17	24112017		Фонарь <b>Fenix E20 (2015)</b> , Cree XP-E2, 265 лм, 2xAA. <b>Комплектация:</b> фонарь, ремешок, 2 батарейки AA, комплект запасных уплотнительных колец, инструкция, упаковка.	<b>265 лм (ANSI)</b>	2xAA	250	<b>12 590</b>
1f.1.18	24112018		Фонарь <b>Fenix E15 (2016)</b> , Cree XP-G2 R5, 450 лм, 16340/CR123A. <b>Комплектация:</b> фонарь, запасное уплотнительное кольцо, инструкция, упаковка + Efest 16340 + Xtar MC1.	<b>450 лм (ANSI)</b>	1x16340 1xCR123A	100	<b>13 500</b>
1f.1.19	24112019		Фонарь <b>Fenix FD40</b> , Cree XP-L HI, 1000 лм, 26650/18650. <b>Комплектация:</b> фонарь, чехол, ремешок, комплект запасных уплотнительных колец, переходник на 18650, инструкция, упаковка + Xtar 26650 + Xtar MC1 Plus.	<b>1000 лм (ANSI)</b>	1x26650 1x18650	450	<b>33 980</b>
1f.1.12	24112012		Фонарь налобный <b>Fenix HL55</b> , Cree XM-L2 T6, 900 лм, 18650/CR123A. <b>Комплектация:</b> фонарь, крепление на голову, комплект запасных уплотнительных колец, инструкция, упаковка.	<b>900 лм (ANSI)</b>	1x18650 2xCR123A	300	<b>21 250</b>
1f.1.13	24112013		Фонарь налобный <b>Fenix HL50</b> , Cree XM-L2 T6, 365 лм, CR123A/AA. <b>Комплектация:</b> фонарь, крепление на голову, комплект запасных уплотнительных колец, адаптер под батарейку AA, инструкция, упаковка.	<b>365 лм (ANSI)</b>	1xAA 1xCR123A	150	<b>17 210</b>
1f.1.14	24112014		Фонарь налобный <b>Fenix HL23</b> , Cree XP-G2 R5, 150 лм, AA. <b>Комплектация:</b> фонарь, крепление на голову, комплект запасных уплотнительных колец, батарейка AA, инструкция, упаковка.	<b>150 лм (ANSI)</b>	1xAA	150	<b>11 440</b>
1f.1.20	24112020		Выносная тактическая кнопка <b>Fenix AER-02</b> , 24-80 см, 2 переключателя. <b>Совместима с фонарями:</b> Fenix PD35, TK09, TK15, TK22, UC35, TK15C, PD35TAC	-	-	100	<b>6 310</b>
1f.1.21	24112021		Выносная тактическая кнопка <b>Fenix AER-03</b> , 24-80 см, 2 переключателя. <b>Совместима с фонарями:</b> Fenix TK16, TK32 (2015)	-	-	100	<b>6 310</b>
1f.1.22	24112022		Диффузионный фильтр <b>Fenix AOD-M</b> , белый. <b>Совместим с фонарями:</b> серия Fenix E, TK, LD, SD, RC	-	-	50	<b>1 320</b>
1f.1.23	24112023		Диффузионный фильтр <b>Fenix AOD-S</b> , белый. <b>Совместим с фонарями:</b> Fenix E20, E21, E25, E35, E35UE, L1, L1P, L2P, L1S, L2S, L1T, L2T, L1D, L2D, LD10, LD12, LD20, LD22, LD25, P1D, P2D, P3D, PD10, PD20, PD30, PD31, PD22, PD32, PD35, PD35TAC, UC30, UC35, UC40, UC40UE	-	-	50	<b>1 320</b>
1f.1.24	24112024		Светофильтр <b>Fenix AD301-R</b> , красный. <b>Совместим с фонарями:</b> Fenix L1D, LD10, LD12, L2D, LD20, LD22, P2D, PD20, PD22, P3D, PD30	-	-	50	<b>1 000</b>
1f.1.25	24112025		Светофильтр <b>Fenix AD302-R</b> , красный. <b>Совместим с фонарями:</b> Fenix TK10, TK11, TK12, TK15, TK20, RC10	-	-	50	<b>1 550</b>
1f.1.26	24112026		Светофильтр <b>Fenix AD302-G</b> , зеленый. <b>Совместим с фонарями:</b> Fenix TK10, TK11, TK12, TK15, TK20, RC10	-	-	50	<b>1 550</b>
1f.1.27	24112027		Светофильтр <b>Fenix AD302-B</b> , синий. <b>Совместим с фонарями:</b> Fenix TK10, TK11, TK12, TK15, TK20, RC10	-	-	50	<b>1 550</b>

## Прайс-лист SolarStorm, Blackshadow, StarryLight





№	Артикул	Фотография	Модель	Макс. яркость, лм	Питание	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
1b.1.1	22021001		Фонарь подводный <b>Solarstorm DX4S</b> , 3200 lm. Включение и переключение режимов бесконтактной кнопкой на рукоятке. Защита от перегрева и переразряда. Память последнего режима. Корпус из анодированного алюминия. Двойные уплотнительные кольца. <b>Комплектация:</b> фонарь, ремешок, комплект запасных уплотнительных колец, упаковка.	<b>3200 лм</b>	2x18650 2x26650	500	<b>18 700</b>
			Светодиоды: 4x CREE XM-L2 U2. Допустимая глубина: до 60 м, IP68. Цвет корпуса: чёрный. Материал корпуса: алюминий 6061-T6. Дальность луча: 420 м. Рефлектор: алюминиевый, гладкий. Линза: минеральное стекло. Время работы: 2 ч (3200lm), 5,5 ч (1200lm), 4,2 ч (SOS). Напряжение: 5,4 - 8,4 В.				

	00410015		Фонарь подводный <b>Solarstorm DX031</b> , 1x XM-L U2, 890 лм, 2x18650. <b>Комплектация:</b> фонарь, ремешок, упаковка.	<b>890 лм</b>	2x18650	350	<b>13 400</b>
	00410002		Фонарь подводный <b>Solarstorm DX033</b> , 3x XM-L U2, 2400 лм, 2x18650, теплый свет. <b>Комплектация:</b> фонарь, ремешок, упаковка.	<b>2400 лм</b>	2x18650	350	<b>15 700</b>
1b.1.3	22021003		Фонарь подводный <b>Solarstorm D01</b> , 900 lm. Включение и переключение режимов бесконтактной кнопкой на рукоятке. Защита от перегрева и переразряда. Память последнего режима. Корпус из анодированного алюминия и пластика. Двойные уплотнительные кольца. <b>Комплектация:</b> фонарь, ремешок, комплект запасных уплотнительных колец, упаковка.	<b>900 лм</b>	1x18650 1x26650	300	<b>12 300</b>
1b.1.4	22021004		Фонарь подводный <b>Solarstorm DX02</b> , 890 lm. Включение и плавная регулировка яркости от 0 до 100% бесконтактным ползунком на рукоятке. Корпус из анодированного алюминия. Двойные уплотнительные кольца. <b>Комплектация:</b> фонарь, ремешок, упаковка.	<b>890 лм</b>	1x18650	300	<b>14 600</b>
1b.1.5	22021005		Фонарь универсальный <b>Solarstorm SC01</b> , 190 lm. Включение и переключение режимов кнопкой на рукоятке. Пользовательский настраиваемый режим и режим светлячка, память пользовательского режима. Корпус из анодированного алюминия. Уплотнительные кольца на всех соединениях. <b>Комплектация:</b> фонарь, клипса, ремешок, упаковка.	<b>190 лм</b>	1xAA 1x14500	100	<b>8 500</b>
1b.1.6	22021006		Фонарь универсальный <b>Solarstorm SC02</b> , 580 lm. Включение и переключение режимов кнопкой на рукоятке. Пользовательский настраиваемый режим и режим светлячка, память пользовательского режима. Корпус из анодированного алюминия. Уплотнительные кольца на всех соединениях. <b>Комплектация:</b> фонарь, клипса, ремешок, упаковка.	<b>580 лм</b>	1x18650	150	<b>10 000</b>
1b.1.7	22021007		Фонарь подводный <b>StarryLight DXM</b> , 850 lm. Включение и плавная регулировка яркости от 0 до 100% бесконтактным ползунком на рукоятке. Корпус из анодированного алюминия. Двойные уплотнительные кольца. <b>Комплектация:</b> фонарь, ремешок, упаковка.	<b>850 лм</b>	1x18650 1x26650	300	<b>11 600</b>
1b.1.8	22021008		Фонарь универсальный <b>StarryLight EX02</b> , 1000 lm, USB. Включение и переключение режимов кнопкой на рукоятке. Быстрая активация максимального режима, скрытые режимы стробоскоп и SOS. Встроенное зарядное устройство от USB с индикатором заряда. Корпус из анодированного алюминия. Уплотнительные кольца на всех соединениях. <b>Комплектация:</b> фонарь, ремешок, кабель USB, чехол, упаковка.	<b>1000 лм</b>	1x18650	250	<b>15 400</b>
			Фонарь универсальный <b>StarryLight SA-22</b> , 880 lm. Включение и переключение режимов кнопкой в торце фонаря. <b>Комплектация:</b> фонарь, ремешок, чехол, упаковка.				

1b.1.9	22021009		Светодиоды: 1x CREE XM-L2 U2. Цвет корпуса: чёрный. Материал корпуса: пластик, алюминий. Рефлектор: алюминиевый, гладкий. Линза: закаленное минеральное стекло. Время работы: 2,2 ч (880lm), 4,4 ч (400lm), 12 ч (150lm). Напряжение: 2,0 - 6,0 В.	880 лм	4x AA	200	11 600
1b.1.10	22021010		Светодиоды: 1x CREE XP-E R3. Цвет корпуса: чёрный. Материал корпуса: алюминий 6061-T6. Рефлектор: алюминиевый, матовый. Линза: минеральное стекло. Время работы: 5 ч (80%). Напряжение: 0,5 - 1,5 В.	80 лм	2x AAA	100	5 000
1b.1.11	22021011		Светодиоды: 1x CREE XP-E R3. Цвет корпуса: чёрный. Материал корпуса: алюминий 6061-T6. Рефлектор: алюминиевый, матовый. Линза: минеральное стекло. Время работы: 5 ч (80%). Напряжение: 0,5 - 1,5 В.	80 лм	1x AA	100	5 800
1b.1.12	22021012		Светодиоды: 1x CREE XP-E R3. Цвет корпуса: чёрный. Материал корпуса: алюминий 6061-T6. Рефлектор: алюминиевый, матовый. Линза: минеральное стекло. Время работы: 10 ч (80%). Напряжение: 0,5 - 1,5 В.	80 лм	2x AA	1000	6 200
00410013			Фонарь велосипедный SolarStorm X2, 2x XM-L2 U2, 1500 лм, 4400 мАч. Комплектация: фонарь, крепление на руль, аккумулятор с чехлом IP65, 3/У от сети 220 В, инструкция, коробка. Цвет корпуса: красный/чёрный.	1500 лм	сплит 4x18650 4400 мАч 8,4 В	550	16 400
00410014			Фонарь велосипедный SolarStorm X6, 4x XM-L2 U2, 1500 лм, 4400 мАч. Комплектация: фонарь, крепление на руль, аккумулятор с чехлом IP65, 3/У от сети 220 В, инструкция, коробка. Цвет корпуса: чёрный.	3000 лм	сплит 4x18650 4400 мАч 8,4 В	600	18 700




## Прайс-лист Maxtoch



№	Артикул	Фотография	Модель	Макс. яркость, лм	Питание	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
1h.1.1	24113001		Фонарь Maxtoch D01, CREEE XM-L2 U3, 1200 лм, 1-2x26650, холодный белый. Комплектация: фонарь, ремешок на руку, запасные резиновые кольца, чехол, упаковка.	1200 лм (ANSI)	1x26650 2x26650	400	31 130
1h.1.2	24113002		Фонарь Maxtoch D01, CREEE MT-G2 LED, 2000 лм, 2x26650, нейтральный белый. Комплектация: фонарь, ремешок на руку, запасные резиновые кольца, чехол, упаковка.	2000 лм (ANSI)	2x26650	400	34 700

## Прайс-лист Energizer





№	Артикул	Фотография	Модель	Макс. яркость, лм	Питание	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
<b>Ударопрочные фонари Energizer</b>							
1e.1.1	639618		Фонарь ударопрочный Energizer HardCase Pro 2AA, 250лм. Комплектация: фонарь, комплект батареек, упаковка.	250 лм	2xAA	250	11 590
1e.1.2	638532		Фонарь ударопрочный Energizer HardCase 4AA, 150 лм. Комплектация: фонарь, комплект батареек, упаковка.	150 лм	4xAA	750	16 000
1e.1.3	639825		Фонарь ударопрочный Energizer HardCase Inspection Light, 350лм, 4xAA. Комплектация: фонарь, комплект батареек, упаковка.	350 лм	4xAA	950	18 490

1е.1.4	639619		Фонарь ударопрочный <b>Energizer HardCase Rechargeable Hybrid Pro SpotLight</b> , 500 лм, 6xAA. Комплектация: фонарь, комплект аккумуляторов, зарядное устройство от сети 220В и от прикуривателя, упаковка.	500 лм	6xAA	1500	46 910
<b>Налобные фонари Energizer</b>							
1е.1.1			Фонарь ударопрочный <b>Energizer HardCase Pro 2AA</b> , 250лм. Комплектация: фонарь, комплект батареек, упаковка.	250 лм	2xAA	250	11 590
<b>Одноразовые элементы питания Energizer</b>							
№	Артикул	Фотография	Модель	Емкость (реальная)	Защита РСВ	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
<b>Батарейки Energizer AA</b>							
<b>--&gt; Щелочные</b>							
	56012		Элемент питания <b>LR6 AA Defender Alkaline LR6-4B</b> - 4штуки в блистере.	-	-	60	670
	56011		Элемент питания <b>LR6 AA Defender Alkaline LR6-4F</b> - 4штуки в пленке.	-	-	60	590
	E300112602		Элемент питания <b>LR6 AA Energizer MAX Alkaline</b> 12 штук в блистере.	-	-	60	3 010
	E300157000		Элемент питания <b>LR6 AA Energizer MAX Alkaline</b> 2 штуки в блистере.	-	-	60	510
	E300247800		Элемент питания <b>LR6 AA Energizer MAX Alkaline</b> 3+1 штуки в блистере.	-	-	60	730
			Элемент питания <b>LR6 AA Energizer MAX Alkaline</b> 4 штуки в блистере.	-	-	60	950
			Элемент питания <b>LR6 AA Energizer MAX Alkaline</b> 8 штук в блистере.	-	-	60	1 850
	638634		Элемент питания <b>LR6 AA Energizer MAXIMUM Alkaline</b> 2 штуки в блистере.	-	-	60	740
	638633		Элемент питания <b>LR6 AA Energizer MAXIMUM Alkaline</b> 3+1 штуки в блистере.	-	-	60	1 270
			Элемент питания <b>LR6 AA Energizer Power Alkaline</b> 20 штук в блистере.	-	-	60	4 740
<b>--&gt; Литиевые</b>							
	639154		Элемент питания <b>FR6 AA Energizer LITHIUM</b> 2 штуки в блистере.	-	-	60	2 410
<b>--&gt; Солевые</b>							
	637081		Элемент питания <b>R6 AA Everedy HD</b> 4 штуки в шринке	-	-	60	400
	637084		Элемент питания <b>R6 AA Everedy SHD</b> 4 штуки в блистере	-	-	60	550
<b>Батарейки Energizer AA</b>							
<b>--&gt; Щелочные</b>							
		нет фото	Элемент питания <b>LR6 AA Defender Alkaline LR6-4B</b> - 4штуки в блистере.	-	-	60	0

		нет фото	Элемент питания <b>LR6 AA Defender Alkaline LR6-2B</b> - 2 штуки в блистере.	-	-	60	<b>2 260</b>
		нет фото	Элемент питания <b>LR6 AA Defender Alkaline LR6-4B</b> - 4штуки в блистере.	-	-	60	<b>2 260</b>
		нет фото	Элемент питания <b>LR6 AA Defender Alkaline LR6-2B</b> - 2 штуки в блистере.	-	-	60	<b>2 260</b>
		нет фото	Элемент питания <b>LR6 AA Defender Alkaline LR6-4B</b> - 4штуки в блистере.	-	-	60	<b>2 260</b>



### Прайс-лист Convoy

№	Артикул	Фотография	Модель	Макс. яркость, лм	Питание	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
1с.1.1	22122001		Фонарь <b>Convoy S2+ Black</b> , XM-L2 T6-3В, 7135*6, 813 лм, 1x18650, нейтральный белый. <b>Комплектация:</b> фонарь, ремень на руку, подарочная упаковка.	<b>810 лм</b> <b>Neutral White</b> (5000-5200К )	1x18650	200	<b>7 800</b>
1с.1.2	22122002		Фонарь <b>Convoy S2+ Red</b> , XM-L2 T6-3В, 7135*6, 813 лм, 1x18650, нейтральный белый. <b>Комплектация:</b> фонарь, ремень на руку, подарочная упаковка.	<b>810 лм</b> <b>Neutral White</b> (5000-5200К )	1x18650	200	<b>8 300</b>
1с.1.3	22122003		Фонарь <b>Convoy S3</b> , XM-L2 T6-3В, 7135*6, 813 лм, 1x18650, нейтральный белый. <b>Комплектация:</b> фонарь, ремень на руку, подарочная упаковка.	<b>810 лм</b> <b>Neutral White</b> (5000-5200К )	1x18650	200	<b>9 400</b>
1с.1.4	22122004		Фонарь <b>Convoy S8</b> , XM-L2 T6-3В, 7135*6, 813 лм, 1x18650, нейтральный белый. <b>Комплектация:</b> фонарь, ремень на руку, подарочная упаковка.	<b>810 лм</b> <b>Neutral White</b> (5000-5200К )	1x18650	200	<b>9 400</b>
1с.1.5	22122005		Фонарь <b>Convoy M1</b> , XM-L2 U2-1A, 7135*8, 1080 лм, 1x18650, холодный белый, 1 режим. <b>Комплектация:</b> фонарь, ремень на руку, упаковка.	<b>1080 лм</b> <b>Cool White</b> (6500-7000К )	1x18650	200	<b>10 800</b>
1с.1.6	22122006		Фонарь <b>Convoy M2</b> , XM-L2 U2-1A, 7135*8, 1080 лм, 1x18650, холодный белый, 1 режим. <b>Комплектация:</b> фонарь, клипса, ремень на руку, упаковка.	<b>1080 лм</b> <b>Cool White</b> (6500-7000К )	1x18650	200	<b>12 100</b>
1с.1.7	22122007		Фонарь <b>Convoy C8</b> , XM-L2 T6-3В, 7135*8, 1000 лм, 1x18650, нейтральный белый. <b>Комплектация:</b> фонарь, ремень на руку, упаковка.	<b>1000 лм</b> <b>Neutral White</b> (5000-5200К )	1x18650	200	<b>8 800</b>
1с.1.8	22122008		Фонарь <b>Convoy L4</b> , XM-L2 T6-3В, LD34 (до 3А), 1000 лм, 1-2x18650/2xCR123А, нейтральный белый. <b>Комплектация:</b> фонарь, удлиннитель, ремень на руку, упаковка.	<b>1000 лм</b> <b>Neutral White</b> (5000-5200К )	1-2x18650 2xCR123A	250	<b>16 200</b>
1с.1.9	22122009		Фонарь <b>Convoy BD01</b> , XM-L2 T6-3В, АМС7135*8, 1000 лм, 1x18650, USB, нейтральный белый. <b>Комплектация:</b> фонарь, зарядное устройство, кабель USB, адаптер USB, ремень на руку, упаковка.	<b>1000 лм</b> <b>Neutral White</b> (5000-5200К )	1x18650 1x26650	250	<b>16 200</b>
1с.1.10	22122010		Фонарь <b>Convoy BD02</b> , XM-L2 T6-3В, АМС7135*8, 1000 лм, 1x18650, USB, нейтральный белый. <b>Комплектация:</b> фонарь, зарядное устройство, кабель USB, адаптер USB, ремень на руку, упаковка.	<b>1000 лм</b> <b>Neutral White</b> (5000-5200К )	1x18650	250	<b>14 600</b>
1с.1.11	22122011		Фонарь <b>Convoy BD03</b> , XM-L2 T6-3В, АМС7135*4, 500 лм, 1x18650, USB, нейтральный белый. <b>Комплектация:</b> фонарь, зарядное устройство, кабель USB, адаптер USB, ремень на руку, упаковка.	<b>500 лм</b> <b>Neutral White</b> (5000-5200К )	1x18650	250	<b>13 800</b>
1с.1.9	22122009		Фонарь <b>Convoy BD04</b> с зумом, XM-L2 T6-3В, АМС7135*4, 500 лм, 1x18650, USB, нейтральный белый. <b>Комплектация:</b> фонарь, зарядное устройство, кабель USB, адаптер USB, ремень на руку, упаковка.	<b>500 лм</b> <b>Neutral White</b> (5000-5200К )	1x18650	250	<b>13 000</b>
1с.1.10	22122010		Рассеивающий диффузор <b>Convoy D1W</b> , D24-25мм <b>Совместимость:</b> Convoy S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 и др.			20	<b>700</b>
1с.1.11	22122011		Рассеивающий диффузор <b>Convoy D2W</b> , D35 <b>Совместимость:</b> Convoy M1 и др.			30	<b>1 100</b>




1с.1.12	22122012		Рассеивающий диффузор <b>Convoy DS5W</b> , силиконовый, D20-25мм <b>Совместимость:</b> Convoy S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 и др.	20	300
1с.1.13	22122013		Рассеивающий диффузор <b>Convoy DS6W</b> , силиконовый, D38-45мм <b>Совместимость:</b> Convoy C8 и др.	20	400

### Прайс-лист UltraFire/TrustFire

№	Артикул	Фотография	Модель	Макс. яркость, лм	Питание	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
1.4.1	00140050		<b>JEXREE Five Sisters</b> , 1x CREE XP-G, 1xAAA, 200 лм. Включение поворотом рефлектора. <b>Дальность луча:</b> 50 м. <b>Цвет корпуса:</b> желтый/красный/фиолетовый/синий/черный. <b>Материал корпуса:</b> алюминий, анодирование. <b>Линза:</b> стекло. <b>Рефлектор:</b> гладкий. <b>Время работы:</b> 6 ч. <b>Напряжение:</b> 1,5 В. <b>Комплектация:</b> фонарь, клипса, упаковка.	200 лм	1xAAA	70	3 500
1.1.1.13	00111013		Фонарь <b>UltraFire 502b</b> , XM-L U2, 500 лм, 1x18650, холодный белый. <b>Комплектация:</b> фонарь, клипса, упаковка. Гладкий или матовый рефлектор.	500 лм	1x18650	160	5 500
1.1.1.13	00111014		Фонарь <b>UltraFire 502b</b> , XML2 U2-1A, 7135*3, 500 лм, 1x18650, холодный белый. <b>Комплектация:</b> фонарь, клипса, упаковка.	500 лм Cool White (6500-7000K)	1x18650	160	6 300
1.1.1.3	00111003		Фонарь <b>Trustfire TR-801</b> 230 лм. Кнопка переключения режимов в торце фонаря. <b>Рефлектор:</b> матовый. <b>Дальность луча:</b> > 100 м <b>Цвет корпуса:</b> титановый. <b>Время работы:</b> 2-3 ч (230lm), 4-6 ч (110lm). <b>Напряжение:</b> 2,7-4,2 В. <b>Комплектация:</b> фонарь, ремешок, чехол.	230 лм	1x18650	95	3 200
1.1.1.15	00111015		Фонарь <b>UltraFire C8</b> 1000 лм. Кнопка переключения режимов в торце фонаря. <b>Дальность луча:</b> > 150 м. <b>Цвет корпуса:</b> чёрный. <b>Время работы:</b> 1-1,5 ч (100%), 3-4 ч (50%), 10 ч (25%). <b>Комплектация:</b> фонарь, ремешок, упаковка. Гладкий рефлектор.	1000 лм (550 ANSI)	1x18650	190	6 100
1.4.6	00140005		Фонарь <b>TrustFire R5-A3</b> 230 лм. Переключение режимов кнопкой в торце фонаря, память режимов. Флюоресцентное уплотнительное кольцо на рефлекторе. <b>Дальность луча:</b> 80 м (14500). <b>Время работы:</b> 30 мин (230lm), 4-5 ч (100lm). <b>Напряжение:</b> 0,8 - 4,2 В. <b>Комплектация:</b> фонарь, клипса на пояс, упаковка. Гладкий рефлектор.	230 лм (14500)	1xAA 1x14500	60	7 800
1.3.4	00130004		Фонарь <b>Photon King</b> 1800 лм. Кнопка переключения режимов на рукоятке. <b>Дальность луча:</b> > 300 м. <b>Рефлектор:</b> гладкий, алюминиевый. <b>Цвет корпуса:</b> золотой/чёрный. <b>Время работы:</b> 1,5-2 ч (100%), 15-17 ч (50%). <b>Напряжение:</b> 2,7-4,2 В (аккумуляторы устанавливаются параллельно). <b>Комплектация:</b> фонарь, упаковка.	1800 лм	4x18650	400	20 700
1.1.2.2	00112002		Фонарь <b>UltraFire 501b</b> 3W, UV (ультрафиолетовый свет). <b>Комплектация:</b> фонарь, ремешок, упаковка. Матовый рефлектор.	-	1x18650	150	6 300
1.1.2.5	00112006		Фонарь <b>UltraFire 502b</b> , 2x3W, AX2002, UV 395-405 нм (ультрафиолетовый свет). <b>Комплектация:</b> фонарь, клипса, упаковка. Гладкий рефлектор.	-	1x18650 2xCR123A	150	7 000
1.1.3.1	00113010		Фонарь <b>UltraFire Q5</b> , XP-E Q5, 300 лм, 1x14500/1xAA, с зумом. <b>Комплектация:</b> фонарь, клипса, упаковка.	300 лм	1x14500 1xAA	100	1 500
1.1.3.2	00113011		Фонарь <b>UltraFire E17</b> , XM-L T6, 5000 лм, 1x18650/3xAAA, с зумом <b>Комплектация:</b> фонарь, ремешок, адаптер на 18650 и 3xAAA, упаковка.	500 лм	1x18650 2xAAA	150	3 100

1.1.3.7	00113007		Фонарь <b>Trustfire Z3</b> , XM-L L2, 500 лм, 1x18650, с изменяемой фокусировкой. Комплектация: фонарь, ремешок, упаковка.	500 лм	1x18650	150	9 100
1.1.3.9	00113009	нет фото	Фонарь <b>Trustfire Z5</b> , XM-L L2, 700 лм, 2x18650, с изменяемой фокусировкой. Комплектация: фонарь, упаковка.	700 лм	2x18650	235	6 300
№	Артикул	Фотография	Модель	Емкость (реальная)	Защита РСВ	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
7.1.1.7.4	07117003		Аккумулятор <b>TrustFire 6000 mah</b> (32650), 3,7V, Li-ion (с встроенной платой РСВ 2,7/4,2 В).	6000 mah (мин. 5300 mah)	есть	140	6 300





#### Универсальные зарядные устройства TrustFire



7.5.1.2.4	00751030		Универсальное зарядное устройство <b>TrustFire TR-008</b> на 3 Li-ion аккумулятора с LCD дисплеем. Зарядно устройство предназначено преимущественно для больших аккумуляторов типоразмера 26650 и 32650. Штекер EU, длина кабеля 1м.	нет (приобретается отдельно)		400	13 000
7.5.2.1	00752001		Зарядное устройство <b>Ultrafire WF-138B</b> на 2 аккумулятора 14500/10440 (аналоги 3,6 В AA/AAA) (штекер EU, длина кабеля 1м).	нет		190	5 400
7.5.3.4	00753004		Зарядное устройство <b>Ultrafire WF-138A</b> на 2 аккумулятора 16340 / 18350 (штекер EU, длина кабеля 1м).	нет		200	4 600

## Прайс-лист Sunree и Maogear








#### Кемпинговые фонари Sunree и Maogear

№	Артикул	Фотография	Модель	Макс. яркость, лм	Питание	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
1.5.1	00150007		Кемпинговый фонарь <b>Sunree C7</b> 115 лм, 1xAA. Кнопка переключения режимов в торце. Выдвижная верхняя часть для изменения режимов кемпинг/фонарь. Выдвижные ножки в головной части и кольцо для подвешивания в торцевой. Гладкий рефлектор. Цвет корпуса: красный, оранжевый, синий, зеленый. Дальность луча: 90 м (в режиме фонаря). Время работы: 20 ч (11лм), 4 ч (115лм), 6 ч (строб 115лм). Допустимые температуры: -30 / +60 °С, IPx5. Комплектация: фонарь, батарейки (1xAA), чехол, карабин, инструкция, упаковка.	115 лм (ANSI)	1xAA (в комплекте)	150	7 700
1.5.2	00150001		Кемпинговый фонарь <b>Sunree C5</b> 176 лм, 3xAAA. Кнопка переключения режимов в торце. Выдвижная верхняя часть для изменения режимов кемпинг/фонарь. Выдвижное кольцо для подвешивания в верхней части. Гладкий рефлектор. Цвет корпуса: синий, красный, зеленый, черный. Дальность луча: 160 м (в режиме фонаря). Время работы: 130 ч (5лм), 15 ч (90лм), 5 ч (176лм), 230 ч (строб). Допустимые температуры: -30 / +60 °С, IPx5. Комплектация: фонарь, батарейки (3xAAA), чехол, карабин, инструкция, упаковка.	176 лм (ANSI)	3xAAA (в комплекте)	200	8 000
1.5.3	00150002		Кемпинговый фонарь <b>Sunree C3</b> 160 лм, 4xAA. Плавная регулировка яркости. Выдвижная верхняя часть для изменения режимов кемпинг/фонарь. Выдвижные ножки-подставки. Кольцо для подвешивания в верхней части и отверстие под штатив в торце. Гладкий рефлектор. Цвет корпуса: желтый, оранжевый, зелёный, оливковый, синий, фиолетовый. Дальность луча: 150 м (в режиме фонаря). Время работы: 230 ч (8лм), 40 ч (160лм). Допустимые температуры: -30 / +60 °С, IPx5. Комплектация: фонарь, батарейки (4xAA), чехол, карабин, инструкция, упаковка.	160 лм (ANSI)	4xAA (в комплекте)	350	9 800
1.5.4	00150004		Кемпинговый фонарь <b>Sunree CC</b> 196 лм, Li-pol 3300 мАч. Цифровая стабилизация яркости. Интерфейс зарядки от USB. Карабин для повешивания в нижней части. Встроенный магнит в торце фонаря для крепления к металлическим поверхностям. Может использоваться в качестве Powerbank для подзарядки Площадь освещения: в радиусе 10 метров, дальность 20м. Время работы: 110 ч (10лм), 12 ч (100лм), 8 ч (196лм). Допустимые температуры: -10 / +50 °С, IPx5. Комплектация: фонарь, кабель microUSB, чехол, карабин, инструкция, упаковка.	196 лм (ANSI)	встроенный Li-polymer аккумулятор 3300mah	300	14 500

1.5.5	00150005		<p>Кемпинговый фонарь <b>Sunree CC2</b> 355 лм, Li-pol 6600 мАч.</p> <p>Цифровая стабилизация яркости. Интерфейс зарядки от USB. Карабин для повешивания в нижней части. Встроенный магнит в торце фонаря для крепления к металлическим поверхностям. Может использоваться в качестве Powerbank для подзарядки</p>					19 000
			<p><b>Площадь освещения:</b> в радиусе 15 метров, дальность 20м.</p> <p><b>Время работы:</b> 165 ч (19lm), 12 ч (190lm), 7 ч (355lm).</p> <p><b>Допустимые температуры:</b> -10 / +50 °С, IPx5.</p> <p><b>Комплектация:</b> фонарь, кабель microUSB, чехол, карабин, инструкция, упаковка.</p>	<b>355 лм (ANSI)</b>	встроенный Li-polymer аккумулятор 6600mah	450		
1.5.6	00150006		<p>Кемпинговый фонарь <b>Sunree CC3</b> 550 лм, XM-L2 U2, Li-pol 9900 мАч + пульт.</p> <p>Цифровая стабилизация яркости. Интерфейс зарядки от USB. Карабин для повешивания в нижней части. Встроенный магнит в торце фонаря для крепления к металлическим поверхностям. Может использоваться в качестве Powerbank для подзарядки внешних устройств USB. 5-стенчатый индикатор заряда батареи.</p>					20 800
			<p><b>Площадь освещения:</b> в радиусе 15 метров, дальность 20м.</p> <p><b>Время работы:</b> 240 ч (19lm), 16 ч (190lm), 11 ч (355lm).</p> <p><b>Допустимые температуры:</b> -10 / +50 °С, IPx5.</p> <p><b>Комплектация:</b> фонарь, пульт ДУ, кабель microUSB, чехол, карабин, инструкция, упаковка.</p>	<b>550 лм (ANSI)</b>	встроенный Li-polymer аккумулятор 9900mah	450		

#### Налобные фонари Sunree и Maogear

№	Артикул	Фотография	Модель	Макс. яркость, лм	Питание	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
2.1.1	00210001		<p>Фонарь налобный <b>Sunree MINI</b> 25 лм, 2xCR2032.</p> <p>Наклонный корпус (180°). Регулируемое крепление на голову (эластичный шнурок) и клипса. Гладкий рефлектор. Обычный режим и режим ночного видения.</p> <p>Цвет: зелёный, белый, розовый, синий.</p> <p>Дальность луча: 25 м.</p> <p>Время работы: 77 ч (5lm), 40 ч (25lm), 96 ч (строб 10lm).</p> <p>Допустимые температуры: -30 / +60 °С, IPx6.</p> <p>Комплектация: фонарь, батарейки (2xCR2032), инструкция, упаковка.</p>	<b>25 лм (ANSI)</b>	2x CR2032 (в комплекте)	140	4 200
2.1.2	00210009		<p>Фонарь налобный <b>Sunree MINI2</b> 75 лм, Li-pol 350 мАч.</p> <p>Наклонный корпус (180°). Регулируемое крепление на голову (упругая лента). Гладкий рефлектор. Обычный режим и режим красного света. Порт зарядки microUSB, индикатор уровня заряда. Сменный аккумулятор.</p> <p>Цвет: белый, оранжевый, желтый.</p> <p>Дальность луча: 45 м.</p> <p>Время работы: 17 ч (5lm), 3 ч (30lm), 1,3 ч (75lm), 10 ч (Red), 25 ч (Red строб).</p> <p>Допустимые температуры: -30 / +50 °С (рекомендуется выше -10°С), IPx6.</p> <p>Комплектация: фонарь, аккумулятор 350 мАч, кабель microUSB, инструкция, упаковка.</p>	<b>75 лм (ANSI)</b>	Li-pol 350mah (сменная)	200	9 000
2.1.3	00210010		<p>Фонарь налобный <b>Sunree Sports3</b> 115 лм, 2xAAA.</p> <p>Наклонный корпус (45°). Регулируемое крепление на голову (упругая лента).</p> <p>Цвет: зелёный, оранжевый, розовый, синий.</p> <p>Дальность луча: 35 м.</p> <p>Время работы: 56 ч (4lm), 10 ч (35lm), 2,5 ч (115lm), 56 ч (Red), 100 ч (Red строб), 64 ч (Red SOS).</p> <p>Допустимые температуры: -30 / +60 °С, IPx6.</p> <p>Комплектация: фонарь, батарейки (2xAAA), инструкция, упаковка.</p>	<b>115 лм (ANSI)</b>	2x AAA (в комплекте)	180	9 200
2.1.4	00210005		<p>Фонарь налобный <b>Sunree Youdo2</b> 145 лм, 3xAAA.</p> <p>Наклонный корпус (45°). Регулируемое крепление на голову (упругая лента). Режимы ближнего и дальнего света. Гладкий рефлектор. Совместим с Youdo Camping Box.</p> <p>Цвет: зелёный, оранжевый.</p> <p>Дальность луча: 82 м.</p> <p>Время работы: 190/180 ч (7lm), 110 ч (15lm), 70 ч (50lm), 40 ч (145lm).</p> <p>Допустимые температуры: -30 / +60 °С, IPx6.</p> <p>Комплектация: фонарь, батарейки (3xAAA), инструкция, упаковка.</p>	<b>145 лм (ANSI)</b>	3x AAA (в комплекте)	200	7 500
2.1.5	00210018		<p>Фонарь налобный <b>Sunree Youdo2 New</b> 145 лм, 3xAAA.</p> <p>Наклонный корпус (45°). Регулируемое крепление на голову (упругая лента). Режимы ближнего и дальнего света. Гладкий рефлектор. Совместим с Youdo Camping Box.</p> <p>Цвет: зелёный, фиолетовый, синий.</p> <p>Дальность луча: 115 м.</p> <p>Время работы: 180 ч (7lm), 70 ч (50lm), 40 ч (145lm), 50 ч (Red), 240 ч (Red строб), 85 ч (Red SOS).</p> <p>Допустимые температуры: -30 / +60 °С, IPx6.</p> <p>Комплектация: фонарь, батарейки (3xAAA), инструкция, упаковка.</p>	<b>145 лм (ANSI)</b>	3x AAA (в комплекте)	200	6 200














2.1.6	00210011		<p>Фонарь налобный <b>Sunree Youdo2s</b> 190 лм, 3xAAA.  Наклонный корпус (45°). Регулируемое крепление на голову (упругая лента). Режимы ближнего и дальнего света. Гладкий рефлектор. Совместим с Youdo Camping Box.  <b>Цвет:</b> оранжевый, красный, зеленый, синий, черный.  <b>Дальность луча:</b> 120 м.  <b>Время работы:</b> 180 ч (7lm), 155 ч (9lm), 80 ч (30lm), 78 ч (40lm), 50 ч (190lm).  <b>Допустимые температуры:</b> -30 / +60 , IPx6.  <b>Комплектация:</b> фонарь, батарейки (3xAAA), инструкция, чехол, карабин, упаковка.</p>	<b>190 лм (ANSI)</b>	3x AAA (в комплекте)	200	<b>8 500</b>
2.1.7	00210012		<p>Фонарь налобный <b>Sunree Youdo3</b> 190 лм, Li-pol 1800 мАч.  Наклонный корпус (45°). Регулируемое крепление на голову (упругая лента). Режимы ближнего и дальнего света. Гладкий рефлектор. Совместим с Youdo Camping Box.  <b>Цвет:</b> оранжевый, бежевый, синий, черный.  <b>Дальность луча:</b> 120 м.  <b>Время работы:</b> 120 ч (6lm), 36 ч (10lm), 12 ч (30lm), 12 ч (45lm), 5 ч (190lm).  <b>Допустимые температуры:</b> -10 / +50 °C, IPx5.  <b>Комплектация:</b> фонарь, кабель microUSB, инструкция, чехол, карабин, упаковка.</p>	<b>190 лм (ANSI)</b>	Li-pol 1800 мАч (встроенная)	250	<b>12 700</b>
2.1.8	00210006		<p>Фонарь налобный <b>Sunree Ree</b> 134 лм, 1xAA.  Наклонный корпус (45°). Регулируемое крепление на голову (упругая лента). Режимы ближнего и дальнего света. Гладкий рефлектор.  <b>Цвет:</b> черный, белый, розовый, красно-коричневый, зеленый, синий.  <b>Дальность луча:</b> 70 м.  <b>Время работы:</b> 35 ч (4lm), 20 ч (10lm), 8 ч (31lm), 12 ч (34lm), 9 ч (134lm), 75 ч (строб), 50 ч (SOS).  <b>Допустимые температуры:</b> -30 / +60 °C, IPx6.  <b>Комплектация:</b> фонарь, батарейка (1xAA), чехол, карабин, инструкция, упаковка.</p>	<b>134 лм (ANSI)</b>	1x AA (в комплекте)	200	<b>8 400</b>
2.1.9	00210019		<p>Фонарь налобный <b>Sunree iFishing</b> 225 лм, 3xAAA, бесконтактное управление.  <b>Комплектация:</b> фонарь, батарейки (3xAAA), пластиковый кейс, инструкция, упаковка.</p>	<b>225 лм (ANSI)</b>	3x AAA (в комплекте)	300	<b>6 700</b>
2.1.10	00210013		<p>Фонарь налобный <b>Sunree Search2</b> 230 лм, 4xAA.  Наклонный корпус (45°). Регулируемое крепление на голову (упругая лента). Режимы ближнего, дальнего и аварийного (красного) света. Электронная стабилизация яркости. Матовый рефлектор.  <b>Цвет:</b> желтый.  <b>Дальность луча:</b> 150 м.  <b>Время работы:</b> 200 ч (3lm), 13 ч (68lm), 20 ч (75lm), 6 ч (230lm), 180 ч (Red).  <b>Допустимые температуры:</b> -30 / +60 °C, IPx6.  <b>Комплектация:</b> фонарь, батарейки (4xAA), инструкция, упаковка.</p>	<b>230 лм (ANSI)</b>	4x AA (в комплекте)	350	<b>17 500</b>
2.1.11	00210014		<p>Фонарь налобный <b>MaoGear Coolpal</b> 140 лм, 1xAA.  Наклонный корпус (45°). Регулируемое крепление на голову (упругий пластик и лента) со светоотражающей полосой и потоотводом. Встроенные красные индикаторы, постоянно работающие в режиме мигания. Красный маячок с отдельной кнопкой в затылочной части. Выдвижной отражатель, обеспечивающий нижний обзор и предотвращающий ослепление встречных.  <b>Цвет:</b> синий, розовый, оранжевый, зеленый.  <b>Дальность луча:</b> 60 м.  <b>Время работы:</b> 96 ч (4lm), 11 ч (50lm), 6 ч (140lm), 96 ч (Red).  <b>Допустимые температуры:</b> -30 / +60 °C, IPx6.  <b>Комплектация:</b> фонарь, батарейка (1xAA), инструкция, упаковка.</p>	<b>140 (ANSI)</b>	1x AA + 1x CR1632 (в комплекте)	250	<b>14 300</b>
2.1.12	00210015		<p>Фонарь налобный <b>MaoGear Apollo700</b> 650 лм, 2xAA / 1x18650.  Наклонный корпус (45°). Регулируемое крепление на голову (упругая лента). Регулировка яркости вращающейся ручкой. Встроенное зарядное устройство от microUSB. Индикатор заряда батарей. Выдвижная пластина для предотвращения ослепления встречных. Отдельный батарейный отсек со встроенной подсветкой.  <b>Цвет:</b> желтый.  <b>Дальность луча:</b> 320 м.  <b>Рефлектор:</b> гладкий.  <b>Время работы:</b> 120 ч (5lm, 2xAA), 170 ч (5lm, 1x18650), 3 ч (650lm/180lm, 18650/2xAA).  <b>Допустимые температуры:</b> -30 / +60 °C, IPx6.  <b>Комплектация:</b> фонарь, батарейки (2xAA), кабель microUSB, инструкция, твердый чехол.</p>	<b>650 лм (ANSI)</b>	2x AA (в комплекте) 1x18650	350	<b>26 400</b>


2.1.13	00210016		<p>Фонарь налобный <b>MaoGear Apollo400</b> 400 лм, 4xAA.  Наклонный корпус (45°). Регулируемое крепление на голову (упругая лента).  Регулировка яркости вращающейся ручкой. Выдвижная пластина для предотвращения ослепления встречных. Отдельный батарейный отсек с встроенной подсветкой.  Цвет: желтый.  Дальность луча: 200 м.  Рефлектор: гладкий.  Время работы: 220 ч (5lm), 4,3 ч (400lm).  Допустимые температуры: -30 / +60 °C, IPx6.  Комплектация: фонарь, батарейки (4xAA), инструкция, твердый чехол.</p>	400 лм (ANSI)	4x AA (в комплекте)	300	23 300
2.1.14	00210020		<p>Фонарь универсальный <b>MaoGear Fun</b> 40 лм, Li-pol 120 мАч.  Комплектация: фонарь, кабель microUSB, инструкция, упаковка.</p>	40 лм (ANSI)	Li-pol 120 мАч (встроенная)	100	3 800
2.1.15	00210017		<p>Кемпинговый бокс-рассеиватель <b>Youdo camping box</b>.  Вмещает один фонарь модельного ряда Youdo (2, 2s, 3) с/без крепления. Обеспечивает освещение в радиусе до 10 метров. Резиновая вставка для включения /отключения.  Магнит для крепления на металл. поверхности, карабин и затяжная стропа.  Площадь освещения: в радиусе 10 м, дальность до 20 м.  Комплектация: Youdo camping box, упаковка.</p>	-	-	100	2 500

## Прайс-лист Petzl



№	Артикул	Фотография	Модель	Макс. яркость, лм	Питание	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
2.2.1	00230001		<p>Налобный фонарь <b>Petzl TIKKA</b> 80 лм.  Включение и переключение режимов одной кнопкой. Широкий луч. Фосфоресцирующий отражатель помогает найти фонарь в темноте. Съемный регулируемый головной ремень.  Комплектация: фонарь, крепление на голову, комплект одноразовых элементов питания 3x AAA, инструкция, фирменная упаковка.</p> <p>Цвет корпуса: чёрный, синий, розовый, желтый.  Материал корпуса: пластик.  Рефлектор: гладкий, пластиковый.  Линза: пластик.  Дальность луча: 50/20 м.  Время работы: 120 ч (80lm), 180 ч (20lm).  Напряжение: 1,5 - 4,5 В.</p>	80 лм (ANSI)	3x AAA (в комплекте)	150	11 000
2.2.2	00230002		<p>Налобный фонарь <b>Petzl TIKKA+</b> 140 лм.  Технология CONSTANT LIGHTING. Включение и переключение режимов одной кнопкой. Сигнализация низкого заряда батарей. Съемный регулируемый головной ремень.  Комплектация: фонарь, крепление на голову, комплект одноразовых элементов питания 3x AAA, инструкция, фирменная упаковка.</p> <p>Цвет корпуса: чёрный, синий, красный, голубой.  Материал корпуса: пластик.  Рефлектор: гладкий, пластиковый.  Линза: пластик.  Дальность луча: 60 м.  Время работы: 1 ч (140lm), 2 ч (110lm), 6 ч (45lm), 12 ч (30lm), 100 ч (5lm), 100 ч (5lm RED), 200 ч (строб), 400 ч (RED строб).  Напряжение: 1,5 - 4,5 В.</p>	140 лм (ANSI)	3x AAA (в комплекте)	150	15 800
2.2.3	00230003		<p>Налобный фонарь <b>Petzl TIKKA XP</b> 180 лм.  Технология CONSTANT LIGHTING. Включение и переключение режимов одной кнопкой. Сигнализация низкого заряда батарей. Съемный регулируемый головной ремень.  Комплектация: фонарь, крепление на голову, комплект одноразовых элементов питания 3x AAA, инструкция, фирменная упаковка.</p> <p>Цвет корпуса: чёрный, оранжевый.  Материал корпуса: пластик.  Рефлектор: гладкий, пластиковый.  Линза: пластик.  Дальность луча: 70 м.  Время работы: 1 ч (180lm), 2 ч (120lm), 6 ч (45lm), 12 ч (30lm), 100 ч (5lm), 100 ч (5lm RED), 200 ч (строб), 400 ч (RED строб).  Напряжение: 1,5 - 4,5 В.</p>	180 лм (ANSI)	3x AAA (в комплекте)	150	24 600
2.2.4	00230004		<p>Налобный фонарь <b>Petzl TIKKA R+</b> 170 лм.  Технология REACTIVE LIGHTING, опция автоматической подстройки яркости в зависимости от освещенности. Включение и переключение режимов двумя кнопками. Индикатор заряда и сигнализация низкого заряда батарей. Съемный регулируемый головной ремень. Встроенное зарядное устройство от USB. Возможность работы от обычных батареек AAA со сменным переходником. Возможна настройка мощности и времени работы при помощи бесплатной программы Petzl OS.  Комплектация: фонарь, крепление на голову, Li-ion аккумулятор 1800 mAh, шнур USB, инструкция, фирменная упаковка.</p> <p>Цвет корпуса: чёрный, оранжевый, голубой.  Материал корпуса: пластик.  Рефлектор: гладкий, пластиковый.  Линза: пластик.  Дальность луча: 65 м.  Время работы: 3,5 ч (7-170lm), 6 ч (7-130lm), 12 ч (7-70lm), 3,5 ч (120lm), 6 ч (80lm), 12 ч (40lm), резерв 1 ч (25lm).  Напряжение: 1,5 - 4,5 В.</p>	170 лм (ANSI)	Li-ion аккумулятор 1800mAh (в комплекте)	250	35 300






2.2.5	00230005	<p>Налобный фонарь <b>Petzl MYO 370 лм.</b>  Технология STANDARD LIGHTING и CONSTANT LIGHTING. Подъемная рассеивающая линза. Включение и переключение режимов двумя кнопками. Программируемая яркость. Индикация разряда батарей на 70% и 90%. Съемный регулируемый головной ремень.  <b>Комплектация:</b> фонарь, крепление на голову, комплект одноразовых щелочных батарей 3x AA, инструкция, фирменная упаковка.</p>			370 лм (ANSI)	3x AA (в комплекте)	300	31 000
		 <p><b>Цвет корпуса:</b> оранжевый.  <b>Материал корпуса:</b> пластик.  <b>Рефлектор:</b> гладкий, пластиковый.  <b>Линза:</b> пластик.  <b>Дальность луча:</b> 120 м.  <b>Время работы:</b> 1 ч (370lm), 45 ч (280lm), 47 ч (110lm), 57 ч (60lm), 2 ч (170lm), 3 ч (150lm), 4 ч (120lm), 9 ч (80lm), 19 ч (40lm), 30 ч (30lm), 40 ч (20lm), резерв 50 ч (3lm).  <b>Напряжение:</b> 1,5 - 4,5 В.</p>						
2.2.6	00230006	<p>Налобный фонарь <b>Petzl ТАСТИККА+ 140 лм.</b>  Технология CONSTANT LIGHTING. Включение и переключение режимов одной кнопкой. Режимы ближнего, дальнего, комбинированного света, а также красный и пульсирующий свет. Широкий луч. Съемный регулируемый головной ремень. Сигнализация низкого заряда батарей, автоматическое переключение в резервный режим.  <b>Комплектация:</b> фонарь, крепление на голову, комплект одноразовых щелочных батарей 3x AAA, инструкция, фирменная упаковка.</p>			140 лм (ANSI)	3x AAA (в комплекте)	150	15 800
		 <p><b>Цвет корпуса:</b> чёрный, светло-коричневый, камуфляж.  <b>Материал корпуса:</b> пластик.  <b>Рефлектор:</b> гладкий, пластиковый.  <b>Линза:</b> пластик.  <b>Дальность луча:</b> 60 м.  <b>Время работы:</b> 40 м (140lm), 2 ч (110lm), 6 ч (45lm), 12 ч (30lm), 100 ч (5lm), 100 ч (5lm RED), 200 ч (строб), 400 ч (RED строб).  <b>Напряжение:</b> 1,5 - 4,5 В.</p>						
2.2.7	00230007	<p>Налобный фонарь <b>Petzl ТАСТИККА+ RGB 140 лм.</b>  Технология CONSTANT LIGHTING. Включение и переключение режимов одной кнопкой. Режимы ближнего, дальнего, комбинированного света, а также красный/синий/зелёный и пульсирующий свет. Широкий луч. Съемный регулируемый головной ремень. Сигнализация низкого заряда батарей, автоматическое переключение в резервный режим.  <b>Комплектация:</b> фонарь, крепление на голову, комплект одноразовых щелочных батарей 3x AAA, инструкция, фирменная упаковка.</p>			140 лм (ANSI)	3x AAA (в комплекте)	150	20 000
		 <p><b>Цвет корпуса:</b> чёрный, светло-коричневый, камуфляж.  <b>Материал корпуса:</b> пластик.  <b>Рефлектор:</b> гладкий, пластиковый.  <b>Линза:</b> пластик.  <b>Дальность луча:</b> 60 м.  <b>Время работы:</b> 40 м (140lm), 2 ч (110lm), 6 ч (45lm), 12 ч (30lm), 100 ч (5lm), 100 ч (5lm RGB), 200 ч (строб), 400 ч (RGB строб).  <b>Напряжение:</b> 1,5 - 4,5 В.</p>						
2.2.8	00230008	<p>Налобный фонарь <b>Petzl PIXA2 80 лм (E78VBH), ATEX.</b>  Технология CONSTANT LIGHTING. Включение и переключение режимов вращающимся селектором. Режимы ближнего и дальнего света. Съемный регулируемый головной ремень и пластина для крепления к каске. Сертификация ATEX : Zone 2/22. Индикатор заряда батарей. Корпус устойчив к воздействию химикатов.  <b>Комплектация:</b> фонарь, крепление на голову, комплект одноразовых щелочных батарей 2x AA, инструкция, фирменная упаковка.</p>			80 лм (ANSI)	2x AA (в комплекте)	200	20 200
		 <p><b>Цвет корпуса:</b> чёрно-желтый.  <b>Материал корпуса:</b> пластик.  <b>Рефлектор:</b> гладкий, пластиковый.  <b>Линза:</b> пластик.  <b>Дальность луча:</b> 55 м.  <b>Время работы:</b> 3,5 ч (80lm), 26 ч (20lm), 13 ч (резерв 10lm).  <b>Напряжение:</b> 1,5 - 4,5 В.</p>						
2.2.9	00230009	<p>Налобный фонарь <b>Petzl PIXA3 100 лм (E78CHB), ATEX.</b>  Технология CONSTANT LIGHTING. Включение и переключение режимов вращающимся селектором. Режимы ближнего, дальнего и комбинированного света. Съемный регулируемый головной ремень и пластина для крепления к каске. Сертификация ATEX : Zone 2/22. Индикатор заряда батарей. Корпус устойчив к воздействию химикатов.</p>			100 лм (ANSI)	2x AA (в комплекте)	250	26 100
		 <p><b>Цвет корпуса:</b> чёрно-желтый.  <b>Материал корпуса:</b> пластик.  <b>Рефлектор:</b> гладкий, пластиковый.  <b>Линза:</b> пластик.  <b>Дальность луча:</b> 80 м.  <b>Время работы:</b> 3 ч (100lm), 6 ч (60lm), 12 ч (30lm), 13 ч (резерв 10lm).  <b>Напряжение:</b> 1,5 - 4,5 В.</p>						
2.2.10	00230010		<p>Аккумулятор для фонарей ТИККА R+/RXP.  Разъем microUSB для зарядки. Индикатор уровня зарядки аккумулятора. Стабильная работа при низких температурах.  <b>Тип:</b> Li-Ion  <b>Цвет корпуса:</b> чёрный.  <b>Материал корпуса:</b> пластик.  <b>Напряжение:</b> 2,7 - 4,2 В.</p>	Емкость 1800 mah	-	100	12 600	
2.2.11	00230011		<p>Батарейный блок для фонарей ТИККА R+/RXP.  Блок для 3-х батареек формата LR3/AAA, подходит к фонарям ТИККА R+ / RXP.  <b>Цвет корпуса:</b> чёрный.  <b>Материал корпуса:</b> пластик.  <b>Напряжение:</b> 1,5 - 4,5 В.</p>	3x AAA	-	100	4 000	







№	Артикул	Фотография	Модель	Макс. яркость, лм	Питание	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
	00220001		<p><b>Фонарь налобный HL-50 800 лм.</b> Переключение режимов кнопкой в торце фонаря. Наклонный корпус (90°). Регулируемое крепление на голову с удобным упором на лоб. Флюоресцентные уплотнительные кольца. Красный индикатор на отсеке батарей.</p> <p><b>Дальность луча:</b> до 300 м. <b>Время работы:</b> 2-3 ч (100%), 6-10 ч (30%). <b>Комплектация:</b> фонарь, зарядное устройство от сети 220В, коробка. Гладкий рефлектор.</p>	800 (~700 ANSI лм)	1x18650 2x18650	250	5 800

### Прайс-лист Photon

№	Артикул	Фотография	Модель	Макс. яркость, лм	Питание	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
---	---------	------------	--------	-------------------	---------	-------------	------------------





#### Фонари для дайвинга Photon





3.8	00300101		<p><b>Подводный фонарь Photon DVR01, CREE XP-G2 R5, 1x26650, 400 лм,</b> полный комплект.</p> <p>Включение поворотом головы фонаря. <b>Допустимая глубина:</b> до 100 м. <b>Дальность луча:</b> 150 м. <b>Цвет корпуса:</b> чёрный. <b>Материал корпуса:</b> пластик (POM), алюминий. <b>Линза:</b> минеральное стекло. <b>Рефлектор:</b> матовый. <b>Время работы:</b> 4 ч (100%). <b>Напряжение:</b> 2,7 - 4,5 В. <b>Комплектация:</b> фонарь, аккумулятор 26650 4000mah, з/у от сети 220В, ремешок, комплект запасных уплотнительных колец, упаковка.</p>	400 лм	1x26650 1x18650 3xAAA	550	19 200
3.9	00300102		<p><b>Подводный фонарь Photon DVR03 Rock, CREE XM-L2 U2, 2x26650, 1000 лм,</b> полный комплект.</p> <p>Включение поворотом головы фонаря. <b>Допустимая глубина:</b> до 100 м, IP68. <b>Цвет корпуса:</b> чёрный. <b>Материал корпуса:</b> пластик (PA66), алюминий. <b>Линза:</b> противоударное ультрапрозрачное минеральное стекло. <b>Рефлектор:</b> матовый. <b>Время работы:</b> 3,5 ч (26650), 4 ч (С). <b>Напряжение:</b> 1,5 - 8,4 В, 30 Вт, ток 2,8А. <b>Комплектация:</b> фонарь, ремешок, аккумуляторы 2x26650 4000mah, з/у от сети 220В, комплект запасных уплотнительных колец, упаковка.</p>	1000 lm	2x26650 3xС	800	34 900
3.10	00300103		<p><b>Подводный фонарь Photon DVR04, CREE XM-L2 U2, 2x26650, 1000 лм,</b> полный комплект.</p> <p>Включение поворотом головы фонаря. <b>Допустимая глубина:</b> до 100 м, IP68. <b>Цвет корпуса:</b> чёрный. <b>Материал корпуса:</b> пластик (PA66), алюминий. <b>Линза:</b> противоударное ультрапрозрачное минеральное стекло. <b>Рефлектор:</b> матовый. <b>Время работы:</b> 3,5 ч (26650), 4 ч (С). <b>Напряжение:</b> 1,5 - 8,4 В, 30 Вт, ток 2,8А. <b>Комплектация:</b> фонарь, ремешок, аккумуляторы 2x26650 4000mah, з/у от сети 220В, комплект запасных уплотнительных колец, упаковка.</p>	1000 lm	2x26650 3xС	750	26 400
3.11	00300104		<p><b>Подводный фонарь Photon DV02, CREE XM-L2 U2, 2x18650, 960 лм,</b> полный комплект.</p> <p>Ступенчатый магнитный переключатель яркости. <b>Допустимая глубина:</b> до 50 м. <b>Дальность луча:</b> 200 м. <b>Цвет корпуса:</b> чёрный. <b>Материал корпуса:</b> алюминий, анодирование. <b>Линза:</b> пластик (поликарбонат). <b>Рефлектор:</b> матовый. <b>Время работы:</b> 3 ч (100%). <b>Напряжение:</b> 5,4 - 8,4 В. <b>Комплектация:</b> фонарь, аккумуляторы 2x18650 2200mah, з/у от сети 220 В, ремешок, комплект запасных уплотнительных колец, упаковка.</p>	960	2x18650	650	22 800
3.12	00300105		<p><b>Подводный фонарь Photon DV03, CREE XM-L2 T6, 1x18650, 700 лм,</b> полный комплект.</p> <p>Ступенчатый магнитный переключатель яркости. <b>Допустимая глубина:</b> до 50 м. <b>Дальность луча:</b> 150 м. <b>Цвет корпуса:</b> чёрный. <b>Материал корпуса:</b> алюминий, анодирование. <b>Линза:</b> закаленное стекло. <b>Рефлектор:</b> матовый. <b>Время работы:</b> 1,5 ч (100%). <b>Напряжение:</b> 2,7 - 4,2 В. <b>Комплектация:</b> фонарь, аккумулятор 18650 2200mah, з/у от сети 220 В, ремешок, комплект запасных уплотнительных колец, упаковка.</p>	700	1x18650	400	14 700

3.13	00300106		<p><b>Подводный фонарь Photon DV08</b>, 3x CREE XM-L2 L2, 2x26650, 2500 лм, полный комплект.</p> <p>Ступенчатый магнитный переключатель яркости.</p> <p><b>Допустимая глубина:</b> до 50 м.</p> <p><b>Дальность луча:</b> 300 м.</p> <p><b>Цвет корпуса:</b> чёрный.</p> <p><b>Материал корпуса:</b> алюминий, анодирование.</p> <p><b>Линза:</b> закаленное стекло.</p> <p><b>Рефлектор:</b> гладкий.</p> <p><b>Время работы:</b> 2 ч (100%).</p> <p><b>Напряжение:</b> 5,4 - 8,4 В.</p> <p><b>Комплектация:</b> фонарь, аккумуляторы 2x26650 4000mah, з/у от сети 220 В, ремешок, комплект запасных уплотнительных колец, упаковка.</p>	2 500	2x26650	850	33 700
3.14	00300107		<p><b>Подводный фонарь Photon DV13</b>, CREE XM-L2 U2, 1x26650, 1000 лм, полный комплект.</p> <p>Ступенчатый индуктивный переключатель яркости.</p> <p><b>Допустимая глубина:</b> до 50 м, IP68.</p> <p><b>Цвет корпуса:</b> чёрный.</p> <p><b>Материал корпуса:</b> алюминий, анодирование.</p> <p><b>Линза:</b> противоударное ультрапрозрачное минеральное стекло.</p> <p><b>Рефлектор:</b> матовый.</p> <p><b>Время работы:</b> 2,5 ч (100%).</p> <p><b>Напряжение:</b> 2,7 - 4,2 В.</p> <p><b>Комплектация:</b> фонарь, аккумулятор 26650 4000mah, з/у от сети 220 В, ремешок, комплект запасных уплотнительных колец, упаковка.</p>	1000 lm	1x26650	600	23 100
3.15	00300108		<p><b>Подводный фонарь Photon DV20</b>, CREE XM-L2 U2, 1x18650, 1000 лм, полный комплект.</p> <p>Включение и переключение режимов индуктивной кнопкой на рукоятке со световой индикацией низкого напряжения.</p> <p><b>Допустимая глубина:</b> до 50 м, IP68.</p> <p><b>Цвет корпуса:</b> чёрный.</p> <p><b>Материал корпуса:</b> алюминий, анодирование.</p> <p><b>Линза:</b> противоударное ультрапрозрачное минеральное стекло.</p> <p><b>Рефлектор:</b> гладкий.</p> <p><b>Время работы:</b> 15 - 1,5 ч.</p> <p><b>Напряжение:</b> 2,7 - 4,2 В.</p> <p><b>Комплектация:</b> фонарь, аккумулятор 18650 2200mah, з/у от сети 220 В, ремешок, комплект запасных уплотнительных колец, упаковка.</p>	1000 lm	1x18650	500	22 400
3.16	00300109		<p><b>Подводный фонарь Photon DV30</b>, CREE XM-L2 U2, 1x26650, 1000 лм, полный комплект.</p> <p>Включение и переключение режимов индуктивной кнопкой на рукоятке со световой индикацией низкого напряжения.</p> <p><b>Допустимая глубина:</b> до 50 м, IP68.</p> <p><b>Цвет корпуса:</b> чёрный.</p> <p><b>Материал корпуса:</b> алюминий, анодирование.</p> <p><b>Линза:</b> противоударное ультрапрозрачное минеральное стекло.</p> <p><b>Рефлектор:</b> гладкий.</p> <p><b>Время работы:</b> 3 ч (100%).</p> <p><b>Напряжение:</b> 2,7 - 4,2 В.</p> <p><b>Комплектация:</b> фонарь, аккумулятор 26650 4000mah, з/у от сети 220 В, ремешок, комплект запасных уплотнительных колец, упаковка.</p>	1000 lm	1x26650	550	25 200
3.17	00300110		<p><b>Подводный фонарь Photon DV50</b>, CREE XHP-50, 2x26650, 2500 лм, полный комплект.</p> <p>Ступенчатый индуктивный переключатель яркости.</p> <p><b>Допустимая глубина:</b> до 100 м, IP68.</p> <p><b>Цвет корпуса:</b> чёрный.</p> <p><b>Материал корпуса:</b> алюминий, анодирование.</p> <p><b>Линза:</b> противоударное ультрапрозрачное минеральное стекло.</p> <p><b>Рефлектор:</b> матовый.</p> <p><b>Время работы:</b> 3-4 ч (100%).</p> <p><b>Напряжение:</b> 5,4 - 8,4 В.</p> <p><b>Комплектация:</b> фонарь, аккумуляторы 2x26650 4000mah, з/у от сети 220 В, ремешок, комплект запасных уплотнительных колец, упаковка.</p>	2500 lm	2x26650	850	33 400
3.18	00300111		<p><b>Подводный фонарь Photon DV70</b>, CREE XHP-70, 2x26650, 4000 лм, полный комплект.</p> <p>Ступенчатый индуктивный переключатель яркости.</p> <p><b>Допустимая глубина:</b> до 100 м, IP68.</p> <p><b>Цвет корпуса:</b> чёрный.</p> <p><b>Материал корпуса:</b> алюминий, анодирование.</p> <p><b>Линза:</b> противоударное ультрапрозрачное минеральное стекло.</p> <p><b>Рефлектор:</b> матовый.</p> <p><b>Время работы:</b> 2-3 ч (100%).</p> <p><b>Напряжение:</b> 5,4 - 8,4 В.</p> <p><b>Комплектация:</b> фонарь, аккумуляторы 2x26650 4000mah, з/у от сети 220 В, ремешок, комплект запасных уплотнительных колец, упаковка.</p>	4000 lm	2x26650	900	39 400


3.19	00300112		<p><b>Подводный фонарь Photon DV003</b>, 3x CREE XM-L2 U2, 2x18650, 2400 лм, полный комплект.</p> <p>Ступенчатый индуктивный переключатель яркости.  <b>Допустимая глубина:</b> до 50 м, IP68.  <b>Цвет корпуса:</b> чёрный.  <b>Материал корпуса:</b> алюминий, анодирование.  <b>Линза:</b> противоударное ультрапрозрачное минеральное стекло.  <b>Рефлектор:</b> гладкий.  <b>Время работы:</b> 2 ч (100%).  <b>Напряжение:</b> 3,0 - 8,4 В.  <b>Комплектация:</b> фонарь, аккумуляторы 2x18650 2200mah, з/у от сети 220 В, ремешок, комплект запасных уплотнительных колец, упаковка.</p>	2400 lm	2x18650	650	25 200
3.20	00300113		<p><b>Подводный фонарь Photon DV007</b>, 1x CREE XM-L2 U2, 1x18650, 980 лм, налобный, полный комплект.</p> <p>Ступенчатый магнитный переключатель яркости.  <b>Допустимая глубина:</b> до 50 м.  <b>Дальность луча:</b> 180 м.  <b>Цвет корпуса:</b> чёрный.  <b>Материал корпуса:</b> алюминий, анодирование.  <b>Линза:</b> закаленное стекло.  <b>Рефлектор:</b> гладкий.  <b>Время работы:</b> 1,2-1,5 ч (100%).  <b>Напряжение:</b> 2,7 - 4,2 В.  <b>Комплектация:</b> фонарь, аккумулятор 18650 2200mah, з/у от сети 220 В, ремешок, комплект запасных уплотнительных колец, упаковка.</p>	980	1x18650	420	18 200

**Велосипедные фонари Photon**


№	Артикул	Фотография	Модель	Макс. яркость, лм	Питание	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
4.1.11	00410012		<p>Фонарь велосипедный Photon X2.</p> <p>Переключатель режимов сзади фонаря (4 режима индикации уровня заряда). Защита от перегрева. Соединение фонаря с блоком аккумуляторов фиксируется резьбовым соединением.</p> <p>Длина кабеля 141 см.  <b>Дальность луча:</b> 300 м.  <b>Время работы:</b> 2-3 ч (100%).  <b>Цвет корпуса:</b> красный/чёрный.  <b>Комплектация:</b> фонарь, крепление на руль, аккумулятор с чехлом, з/у от сети 220 В, инструкция, коробка. Гладкий рефлектор.</p>	1600	сплит 4x18650, 4400 mah, 8,4 В (PCB)	550	11 900
	00410040		<p>Фонарь велосипедный Photon B20.</p> <p>Переключатель режимов сзади фонаря (4 режима индикации уровня заряда). Защита от перегрева. Соединение фонаря с блоком аккумуляторов фиксируется резьбовым соединением.</p> <p>Длина кабеля 60 см.  <b>Дальность луча:</b> 300 м.  <b>Время работы:</b> 2-3 ч (100%).  <b>Цвет корпуса:</b> красный/чёрный.  <b>Комплектация:</b> фонарь, крепление на руль, аккумулятор с чехлом, з/у от сети 220 В, инструкция, коробка. Гладкий рефлектор.</p>	1400	сплит 4x18650, 4400 mah, 8,4 В (PCB)	500	14 400
4.1.11	00410041		<p>Фонарь велосипедный Photon B10.</p> <p>Переключатель режимов сзади фонаря. Защита от перегрева. Индикация разряда батареи. Соединение фонаря с блоком аккумуляторов фиксируется резьбовым соединением. Режим "Angel Eyes".</p> <p>Длина кабеля 60 см.  <b>Дальность луча:</b> 200 м.  <b>Время работы:</b> 2-3 ч (100%).  <b>Цвет корпуса:</b> золотой/чёрный.  <b>Комплектация:</b> фонарь, крепление на руль, аккумулятор с чехлом, з/у от сети 220 В, инструкция, коробка. TIR линза.</p>	920	сплит 4x18650, 4400 mah, 8,4 В (PCB)	350	17 600
4.1.11	00410042		<p>Фонарь велосипедный Photon B11.</p> <p>Переключатель режимов сзади фонаря (индикация разряда аккумулятора). Защита от перегрева.</p> <p>Длина кабеля 60 см.  <b>Дальность луча:</b> 250 м.  <b>Время работы:</b> 2-3 ч (100%).  <b>Цвет корпуса:</b> красный/чёрный.  <b>Комплектация:</b> фонарь, крепление на руль, аккумулятор с чехлом, з/у от сети 220 В, инструкция, коробка. Гладкий рефлектор.</p>	900	сплит 4x18650, 4400 mah, 8,4 В (PCB)	400	14 800


4.1.11	00410043		<p><b>Фонарь велосипедный Photon B30.</b> Переключатель режимов сзади фонаря. Защита от перегрева. Индикация разряда батареи. Соединение фонаря с блоком аккумуляторов фиксируется резьбовым соединением. Режим "Angel Eyes". Длина кабеля 60 см. <b>Дальность луча:</b> 200 м. <b>Время работы:</b> 2-3 ч (100%). <b>Цвет корпуса:</b> золотой/чёрный. <b>Комплектация:</b> фонарь, крепление на руль, аккумулятор с чехлом, 3/У от сети 220 В, инструкция, коробка. TIR линза и гладкий рефлектор.</p>	1520	сплит 4x18650, 4400 mah, 8,4 В (PCB)	500	24 700
4.1.11	00410044		<p><b>Фонарь велосипедный Photon X3.</b> Переключатель режимов сзади фонаря (4 режима индикации уровня заряда). Защита от перегрева. Соединение фонаря с блоком аккумуляторов фиксируется резьбовым соединением. Длина кабеля 60 см. <b>Дальность луча:</b> 350 м. <b>Время работы:</b> 1,5-2 ч (100%). <b>Цвет корпуса:</b> красный/чёрный. <b>Комплектация:</b> фонарь, крепление на руль, аккумулятор с чехлом, 3/У от сети 220 В, инструкция, коробка. Гладкий рефлектор.</p>	2400	сплит 4x18650, 4400 mah, 8,4 В (PCB)	500	22 900
4.1.11	00410041		<p><b>Фонарь велосипедный Photon Mirror.</b> Переключатель режимов сзади фонаря. Защита от перегрева. Индикация разряда батареи. Соединение фонаря с блоком аккумуляторов фиксируется резьбовым соединением. Режим "Angel Eyes". Длина кабеля 60 см. <b>Дальность луча:</b> 200 м. <b>Время работы:</b> 2-3 ч (100%). <b>Цвет корпуса:</b> золотой/чёрный. <b>Комплектация:</b> фонарь, крепление на руль, аккумулятор с чехлом, 3/У от сети 220 В, инструкция, коробка. TIR линза.</p>	650	сплит 4x18650, 4400 mah, 8,4 В (PCB)	500	22 500
4.1.11	00410041		<p><b>Фонарь велосипедный Photon RBL.</b> Переключатель режимов сзади фонаря. Защита от перегрева. Индикация разряда батареи. Соединение фонаря с блоком аккумуляторов фиксируется резьбовым соединением. Режим "Angel Eyes". Длина кабеля 60 см. <b>Дальность луча:</b> 200 м. <b>Время работы:</b> 2-3 ч (100%). <b>Цвет корпуса:</b> золотой/чёрный. <b>Комплектация:</b> фонарь, крепление на руль, аккумулятор с чехлом, 3/У от сети 220 В, инструкция, коробка. TIR линза.</p>	920	сплит 4x18650, 4400 mah, 8,4 В (PCB)	550	14 000



### Прайс-лист Sky-Ray

№	Артикул	Фотография	Модель	Макс. яркость, лм	Питание	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
1b.1.1	00300114		<p><b>Фонарь подводный Sky-Ray XS, 5600 lm, 3x26650/18650.</b> Включение и переключение режимов магнитным кольцом на рукоятке. Корпус из анодированного алюминия. Тройные уплотнительные кольца. <b>Комплектация:</b> фонарь, ремешок, упаковка.</p> <p><b>Светодиоды:</b> 7x CREE XM-L2 U2. <b>Допустимая глубина:</b> до 50 м, IP68. <b>Дальность луча:</b> 300 м. <b>Цвет корпуса:</b> бронза. <b>Материал корпуса:</b> алюминий 6061-T6. <b>Рефлектор:</b> гладкий. <b>Линза:</b> минеральное стекло. <b>Время работы:</b> 2 ч (100%), 4-6 ч (40%). <b>Напряжение:</b> 5,4 - 13 В.</p>	5600 лм	2x18650 2x26650 3x18650 3x26650	700	33 800







### Прайс-лист Archon

№	Артикул	Фотография	Модель	Макс. яркость, лм	Питание	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
3.63	00300067		<p><b>Archon W16S, CREE XM-L2 U2, 1x18650, 860 лм.</b> Магнитный выключатель на рукоятке. Защита от переразрядки и неправильной полярности. <b>Допустимая глубина:</b> до 100 м. <b>Цвет корпуса:</b> чёрный. <b>Материал корпуса:</b> алюминий, анодирование. <b>Линза:</b> поликарбонат, 4 мм. <b>Рефлектор:</b> гладкий. <b>Время работы:</b> 70 минут (2600 mah). <b>Напряжение:</b> 2,8 - 4,5 В. <b>Комплектация:</b> фонарь, аккумулятор, 3/У от сети 220В, силиконовая смазка, ремешок, запасные уплотнительные кольца, инструкция, кейс.</p>	860 лм	1x18650	350	13 900

3.78	00300036		<b>Archon WH31</b> , CREE XM-L2 U2, 2x26650, 1000 лм. Магнитный переключатель на рефлекторе. Защита от переразрядки и неправильной полярности. <b>Допустимая глубина:</b> до 100 м. <b>Цвет корпуса:</b> чёрный. <b>Материал корпуса:</b> алюминий, анодирование. <b>Линза:</b> поликарбонат, 6 мм. <b>Рефлектор:</b> гладкий. <b>Время работы:</b> 3,5 ч (100%), 6 ч (50%), 5 ч (строб). <b>Напряжение:</b> 6,0 - 10,0 В. <b>Комплектация:</b> фонарь, аккумуляторы, крепление на голову, 3/У от сети 220В, силиконовая смазка, ремешок, запасные уплотнительные кольца, инструкция, кейс.	1000 лм	2x26650 (в отдельном кейсе - канистре)	1400	56 600
------	----------	---	--	---------	---	------	--------

№	Артикул	Фотография	Модель	Емкость (реальная)	Защита РСВ	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
7.1.1.6.2	07116011		Аккумулятор <b>Archon 4000 mah</b> (26650), 3,7V, Li-ion (с встроенной платой РСВ 2,7/4,2 В).	4000 mah	есть	100	4 800
7.1.1.7.5	07117005		Аккумулятор <b>Archon 5500 mah</b> (32650), 3,7V, Li-ion (с встроенной платой РСВ 2,7/4,2 В).	5500 mah	есть	150	7 800

### Прайс-лист задние велофонари

№	Артикул	Фотография	Модель	Макс. яркость, лм	Питание	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
4.2.1	00420010		<b>Фонарь велосипедный задний RL-09.</b> 7 режимов. Кнопка переключения режимов на корпусе сзади. Крепление с помощью затяжного болта и 2х клипс. <b>Комплектация:</b> фонарь, крепление, упаковка.	-	2xAAA	70	900
4.2.2	00420016		<b>Фонарь велосипедный задний Sunree B-sports</b> 6 лм. 2 режима. Кнопка переключения режимов на корпусе сверху. Крепление с помощью затяжного болта и клипсы, диаметр до 32 мм. <b>Время работы:</b> 120 ч (61м), 230 ч (строб). <b>Комплектация:</b> фонарь, крепление, батарейки (2xAAA), упаковка.	6	2xAAA	135	3 400
4.2.3	00420024		<b>Фонарь велосипедный задний WildWolf YT-M109</b> , 12x LED, 4 режима. Кнопка переключения режимов на корпусе сбоку. Крепление с помощью затяжного болта и клипсы. <b>Комплектация:</b> фонарь, крепление, батарейки (3xAAA), упаковка.	-	3xAAA	150	2 200
4.2.4	00420025		<b>Фонарь велосипедный задний JING YI JY-528</b> , 2x LED, 3 режима, 2xAAA. Кнопка переключения режимов на спереди фонаря. Крепление с помощью затяжного соединения и клипсы. <b>Комплектация:</b> фонарь, крепление, упаковка.	-	2xAAA	150	3 200
4.2.5	00420026		<b>Фонарь велосипедный задний RAYPAL RPL-2230</b> , 2x LED, 3 режима, 2xAAA. Кнопка переключения режимов на корпусе сбоку. Крепление с помощью затяжного болта и клипсы. <b>Мощность:</b> 0,5 + 0,5 Вт. <b>Время работы:</b> 15 ч (100%), 30 ч (50%), 60 ч (мигалка). <b>Комплектация:</b> фонарь, крепление, батарейки (2xAAA), упаковка.	-	2xAAA	150	3 100
4.2.6	00420027		<b>Фонарь велосипедный задний RAYPAL RPL-2265</b> , 2x LED, 3 режима, встроенный аккумулятор. Кнопка переключения режимов на корпусе сбоку. Крепление с помощью затяжной резинки и клипсы. Зарядка от microUSB. <b>Мощность:</b> 0,5 + 0,5 Вт. <b>Время работы:</b> 4 ч (постоянный), 15 ч (мигалка), 5 ч (2 диода), 30 ч (патруль), 15 ч (мигание-2). <b>Комплектация:</b> фонарь, крепление, кабель microUSB, упаковка.	-	встроенный аккумулятор	250	5 800




## Прайс-лист Efest



### Аккумуляторы Efest

№	Артикул	Фотография	Модель	Емкость	Защита	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
---	---------	------------	--------	---------	--------	-------------	------------------






№	Артикул	Фотография	Модель	(реальная)	PCB	шт, г	шт, тг
	07111087		Аккумулятор 18650 Efest 2600 mah, 3,7V, Li-Mn, 40A - версия 2016. Максимальный ток разряда 25/40A. Рабочая температура от -20 до +75 °С. Плоский положительный полюс.	2600 mah	нет	55	3 700
	07111088		Аккумулятор 18650 Efest 3000 mah, 3,7V, Li-Mn, 35A - версия 2016. Максимальный ток разряда 35/60A. Рабочая температура от -20 до +75 °С. Плоский положительный полюс.	3000 mah	нет	55	4 000
	07111089		Аккумулятор 18650 Efest 3500 mah, 3,7V, Li-Mn, 20A - версия 2016. Максимальный ток разряда 20A. Рабочая температура от -20 до +75 °С. Плоский положительный полюс.	3500 mah	нет	50	4 100

**Распродажа!**

7.1.1.1.5	07111059		Аккумулятор 18500 Efest 1000 mah, 3,7V, Li-Mn, 15A. Максимальный ток разряда 15A. Условная мощность 125WH/Kg. Рабочая температура от -10 до +60 °С.	1000 mah (мин. 900 mah)	нет	45	2 500
7.1.1.1.11	07111082		Аккумулятор 18650 Efest 2600 mah, 3,7V, Li-Mn, 40A. Максимальный ток разряда 25/40A. Рабочая температура от -20 до +75 °С. Плоский положительный полюс.	2600 mah	нет	55	3 700
7.1.1.2.4	07112004		Аккумулятор Efest IMR 350 mah (10440), 3,7V, Li-Mn. Рабочая температура от -20 до +60 °С.	350 mah	нет	17	1 300
7.1.1.3.8	07113009		Аккумулятор Efest 800 mah (14500), 3,7V, Li-ion (с встроенной платой PCB 2,5/4,25 В). Рабочая температура от -10 до +60 °С.	800 mah	есть	28	1 800
7.1.1.4.10	07114010		Аккумулятор Efest 850 mah (16340), 3,7V, Li-ion (с встроенной платой PCB 2,5/4,25 В). Рабочая температура от -20 до +60 °С.	850 mah	есть	25	2 400
7.1.1.5.3	07115005		Аккумулятор Efest 18350 IMR 700 mah, 3,7V, Li-Mn, 10,5 А. Приподнятый положительный полюс.	700 mah	нет	30	2 200
7.1.1.5.4	07115003		Аккумулятор Efest 900 mah (18350), 3,7V, Li-ion (с встроенной платой PCB 2,5/4,25 В). Рабочая температура от -20 до +60 °С.	900 mah (мин. 800 mah)	есть	27	2 000
7.1.1.6.3	07116014		Аккумулятор Efest Purple IMR 5200 mah (26650), 15A, 3,7V, Li-Mn. Максимальный ток разряда 15/40A. Рабочая температура от -20 до +75 °С. Утолщенный положительный полюс.	5200 mah	нет	120	5 000
7.1.1.6.4	07116015		Аккумулятор Efest Purple IMR 4200 mah (26650), 40A, 3,7V, Li-Mn. Максимальный ток разряда 40/60A. Рабочая температура от -20 до +75 °С. Утолщенный положительный полюс.	4200 mah	нет	100	5 000
	07140001		Аккумулятор Li-pol Efest EF900HP 11.1 В, 900 мАч, 27/54А. Макс. пок разрядки: 54А (60С). Макс. гостоянный тор разрядки: 27А (30С). Мощность: 10 Wh. Рабочая температура от -20 до +60 °С.	900 mah	-	100	7 500

**Чехлы и кейсы для аккумуляторов Efest**


№	Артикул	Фотография	Модель	Описание	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
7.4.2.1	00742010		Силиконовый чехол Efest для 1 аккумулятора 18650	Мягкий силиконовый чехол на 1 аккумулятор типоразмера 18650 в разной цветовой гамме. Удобен для хранения, переноса аккумуляторов, а также отделения заряженных от	15	410
7.4.2.2	00742002		Пластиковый кейс Efest для 2х аккумуляторов 18650 или 4х 16340/CR123A	Полупрозрачный кейс для аккумуляторов. Удобен для хранения, переноса аккумуляторов, а также отделения заряженных от разряженных. Защищает от контакта полюсов с	20	400

7.4.2.3	00742011		Пластиковый кейс Efest для 4x аккумуляторов 18650	Полупрозрачный кейс для аккумуляторов. Удобен для хранения, переноса аккумуляторов, а также отделения заряженных от разряженных. Защищает от контакта полюсов с	30	1 000
---------	----------	--	---	---	----	-------

#### Универсальные зарядные устройства Efest





№	Артикул	Фотография	Модель	Адаптер 12 В	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
7.5.1.1	00751054		Универсальное зарядное устройство <b>Efest LUC Mini</b> на 1 Li-ion аккумулятор, от USB. Комплектация: З/У, кабель USB-MicroUSB, упаковка.	нет	200	4 300
7.5.1.1	00751037		Универсальное зарядное устройство <b>Efest Xsmart</b> на 1 аккумулятора (с выносным блоком питания USB или 12В). Комплектация: З/У, адаптер USB 1000mah, кабель USB/MicroUSB, чехол.	нет	200	3 900
7.5.1.3	00751025		Универсальное зарядное устройство <b>Efest LUC V2</b> на 2 аккумулятора, с LCD дисплеем. Выносной блок питания 12В, штекер EU. В комплекте с адаптером от прикуривателя.	в комплекте	400	10 600
7.5.1.4	00751026		Универсальное зарядное устройство <b>Efest LUC V4</b> на 4 аккумулятора, с LCD дисплеем. Выносной блок питания 12В, штекер EU. В комплекте с адаптером от прикуривателя.	в комплекте	650	13 300
	00751046		Универсальное зарядное устройство <b>Efest LUC V6</b> на 6 аккумуляторов, с HD LCD дисплеем. Выносной блок питания 12/24В, штекер EU. В комплекте с адаптером от прикуривателя.	в комплекте	650	14 500
7.5.1.5	00751027		Универсальное зарядное устройство <b>Efest LUC S2</b> на 2 аккумулятора, с LCD дисплеем. Выносной блок питания 12В, штекер EU. В комплекте с адаптером от прикуривателя.	в комплекте	600	12 400
7.5.1.5	00751027		Универсальное зарядное устройство <b>Efest LUC OLED BLU6</b> на 6 аккумуляторов, с LCD дисплеем. Встроенный блок питания, штекер EU. Входное напряжение - 12-24 В / 2000 мА (с адаптером от сети или прикуривателя).	нет (приобретается отдельно)	600	19 800

#### Блоки питания Efest


№	Артикул	Фотография	Модель	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
7.5.1.26	00751047		Адаптер USB <b>Efest AC1</b> , 5В, 1А, EU. • Выходные параметры: 5 В, 1000 мА. • Штекер EU. Входное напряжение - 220 В.	100	1 100

#### Прайс-лист на высокотоковые аккумуляторы

##### Аккумуляторы LG





№	Артикул	Фотография	Модель	Емкость (реальная)	Защита PCB	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
7.1.1.1.12	07111075		Аккумулятор <b>LG HE4 2500 mah</b> (LGDBHE41865), 3,7V, Li-Mn, <b>35A</b> . Макс. постоянный ток разряда 35A. Максимальный ток зарядки 4A. Утопленный положительный полюс. Рабочая температура от -20 до +75 °С.	2500 mah	нет	60	2 260
7.1.1.1.13	07111080		Аккумулятор <b>LG HE2 2500 mah</b> (LGDBHE21865), 3,7V, Li-Mn, <b>35A</b> . Макс. постоянный ток разряда 35A. Максимальный ток зарядки 4A. Утопленный положительный полюс. Рабочая температура от -20 до +75 °С.	2500 mah	нет	60	2 260
7.1.1.1.14	07111083		Аккумулятор <b>LG HG2 3000 mah</b> (LGDBHG21865), 3,7V, Li-Mn, <b>20A</b> . Макс. постоянный ток разряда 20A. Макс. импульсный ток разряда 35A. Утопленный положительный полюс. Рабочая температура от -20 до +75 °С.	3000 mah	нет	60	3 000
	07111090		Аккумулятор <b>LG MJ1 3500 mah</b> (LGDBMJ11865), 3,7V, Li-Mn, <b>10A</b> . Макс. постоянный ток разряда 10A. Макс. импульсный ток разряда 20A. Утопленный положительный полюс. Рабочая температура от -20 до +75 °С.	3500 mah	нет	60	3 300

##### Аккумуляторы Sony




№	Артикул	Фотография	Модель	Емкость (реальная)	Защита PCB	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
7.1.1.1.16	07111081		Аккумулятор <b>Sony VTC5 2600 mah</b> (US18650VTC5), 3,7V, Li-ion. Ток разряда 30A.	2600 mah	нет	50	2 800

##### Аккумуляторы Samsung

№	Артикул	Фотография	Модель	Емкость (реальная)	Защита PCB	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
---	---------	------------	--------	--------------------	------------	-------------	------------------

07111064		Аккумулятор <b>Samsung</b> 2500 mah (INR18650-25R), 3,7V, 20A. Макс. ток разрядки 20А, макс. ток зарядки 2,5А. Утопленный положительный полюс.	2500 mah	нет	50	2 280
07111085		Аккумулятор <b>Samsung</b> 2800 mah (ICR18650-28A), 3,7V, 5,6A. Макс. ток разрядки 5,6А, макс. ток зарядки 2,8А. Утопленный положительный полюс.	2800 mah	нет	50	2 400
07111084		Аккумулятор <b>Samsung</b> 3200 mah (ICR18650-32A), 3,7V, 6,4A. Макс. ток разрядки 6,4А, макс. ток зарядки 3А. Утопленный положительный полюс.	3200 mah	нет	50	3 000
07111091		Аккумулятор <b>Samsung</b> 3000 mah (INR18650-30Q), 3,7V, 15A. Утопленный положительный полюс.	3000 mah	нет	50	2 870

#### Аккумуляторы Panasonic и Sanyo

№	Артикул	Фотография	Модель	Емкость (реальная)	Защита РСВ	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
7.1.1.1.33	07111028		Аккумулятор <b>Panasonic</b> 3400 mah (NCR18650B), 3,6V (made in Japan) (с встроенной платой PCB 2,75/4,2 В).	3400 mah	есть	55	3 500
	07111092		Аккумулятор <b>Panasonic</b> 3400 mah (NCR18650B), 3,6V (made in Japan). Утопленный положительный полюс.	3400 mah	нет	55	3 000
	07111093		Аккумулятор <b>Sanyo</b> 3500 mah (NCR18650GA), 3,7В, 10А. Приподнятый положительный полюс.	3500 mah	есть	55	3 500

#### Прайс-лист Efan

№	Артикул	Фотография	Модель	Емкость (реальная)	Защита РСВ	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
	07115006		Аккумулятор <b>Efan</b> 18350 IMR 700 mah (18350P10.5F), 3,7V, Li-Mn, 10,5 А. Макс. постоянный ток разряда 10,5А. Макс. импульсный ток разряда 15А. Максимальный ток зарядки 4,5А. Утопленный положительный полюс. Рабочая температура от -10 до +60 °С.	700 mah	нет	45	1 900

#### Прайс-лист на принадлежности к вело-фонарям

##### Сплит-аккумуляторы (для велосипедных, налобных и HID фонарей)

№	Артикул	Фотография	Модель	Емкость (реальная)	Защита РСВ	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
7.1.3.1	07131001		Сплит-аккумулятор <b>4400 mah 8,4 В</b> для велосипедных и налобных фонарей. В комплекте с чехлом и креплением на липучках. Штекер 5,5 мм.	4400 mah (min)	нет	200	4 500
7.1.3.2	07131009		Сплит-аккумулятор <b>4400 mah 8,4 В</b> для велосипедных и налобных фонарей (из комплекта UltraFire D50). Цвет: золотистый, синий, чёрный. В твёрдом влагозащищённом кейсе и с креплениями на липучках. Штекер 5,5 мм.	4400 mah (min)	нет	200	6 300
7.1.3.3	07131002		Сплит-аккумулятор <b>6600 mah 8,4 В</b> для велосипедных и налобных фонарей. В комплекте с чехлом и креплением на липучках. Штекер 5,5 мм.	6600 mah (min)	нет	300	6 500
7.1.3.4	07131003		Сплит-аккумулятор <b>8000 mah 8,4 В</b> для велосипедных и налобных фонарей. В комплекте с чехлом и креплением на липучках. Штекер 5,5 мм.	8000 mah (min)	нет	460	9 000
7.1.3.5	07131004		Сплит-блок для велофонарей и USB PowerBank для аккумуляторов 18650. Встроенные функции защиты, кнопка питания USB, индикатор уровня заряда. Штекер 5,5 мм. В комплекте с креплением. Аккумуляторы в комплект НЕ ВХОДЯТ.	4400-7000 mah	есть	150	6 200

## Прайс-лист NiteCore

**NITECORE®**

№	Артикул	Фотография	Модель	Адаптер	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
---	---------	------------	--------	---------	-------------	------------------

№	Артикул	Фотография	Модель	12 В	шт, г	шт, тг
7.5.1.6	00751015		Универсальное зарядное устройство <b>Nitecore i2 New</b> на 2 аккумулятора (штекер EU, длина кабеля 1м). Комплектация: З/У, кабель EU, инструкция (EN), коробка.	нет (приобретается отдельно)	104	5 900
7.5.1.7	00751017		Универсальное зарядное устройство <b>Sysmax/Nitecore Intellicharge i4 New</b> на 4 аккумулятора (штекер EU, длина кабеля 1м). Комплектация: З/У, кабель EU, инструкция (EN), коробка.	нет (приобретается отдельно)	256	7 800
7.5.1.8	00751028		Универсальное зарядное устройство <b>NiteCore Digicharger D2</b> на 2 аккумулятора, с LCD дисплеем (штекер EU, длина кабеля 1м). Комплектация: З/У, кабель EU, инструкция (EN), коробка.	нет (приобретается отдельно)	200	8 800
7.5.1.9	00751029		Универсальное зарядное устройство <b>NiteCore Digicharger D4</b> на 2 аккумулятора, с LCD дисплеем (штекер EU, длина кабеля 1м). Комплектация: З/У, кабель EU, инструкция (EN), коробка.	нет (приобретается отдельно)	300	11 500
7.5.1.10	00751035		Универсальное зарядное устройство <b>Nitecore Sysmax UM10</b> на 1 аккумулятор, с LCD дисплеем (штекер USB, длина кабеля 0,6 м). Комплектация: З/У, кабель USB-microUSB, инструкция (EN), коробка.	нет	100	5 000
7.5.1.11	00751036		Универсальное зарядное устройство <b>Nitecore Sysmax UM20</b> на 2 аккумулятора, с LCD дисплеем (штекер USB, длина кабеля 0,6 м). Комплектация: З/У, кабель USB-microUSB, инструкция (EN), коробка.	нет	150	7 700

## Прайс-лист LiitoKala

# LiitoKala

№	Артикул	Фотография	Модель	Адаптер 12 В	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
	00751055		Универсальное зарядное устройство <b>LiitoKala Lii-500</b> на 4 аккумулятора Li-ion/Ni-MH, LCD, функция POWERBANK. Комплектация: З/У, адаптер от сети 220В (12В/2А), инструкция (EN), упаковка.	нет (приобретается отдельно)	500	11 400
	00751056		Универсальное зарядное устройство <b>LiitoKala Lii-300</b> на 2 аккумулятора Li-ion/Ni-MH, LCD, функция POWERBANK. Комплектация: З/У, адаптер от сети 220В (12В/1,5А), инструкция (EN), упаковка.	нет (приобретается отдельно)	400	8 700
	00751057		Универсальное зарядное устройство <b>LiitoKala Lii-100</b> на 1 аккумулятор Li-ion/LiFePO4/Ni-MH, USB, функция POWERBANK. Комплектация: З/У, кабель USB, инструкция (EN), упаковка.	нет	150	3 020
	00751058		Универсальное зарядное устройство <b>LiitoKala Lii-202</b> на 2 аккумулятора Li-ion/LiFePO4/Ni-MH, USB, функция POWERBANK. Комплектация: З/У, кабель USB, инструкция (EN), упаковка.	нет	200	4 900
	00751059		Универсальное зарядное устройство <b>LiitoKala Lii-S-260</b> на 2 аккумулятора Li-ion/Ni-MH. Комплектация: З/У, кабель питания, инструкция (EN), упаковка.	нет (приобретается отдельно)	250	3 570




## Прайс-лист Opus




№	Артикул	Фотография	Модель	Адаптер 12 В	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
	00751060		Универсальное зарядное устройство <b>Opus BT-C3100 v.2.2</b> на 4 аккумулятора Li-ion/LiFePO4/Ni-MH, анализатор. Комплектация: З/У, адаптер от сети 220В, инструкция, упаковка.	нет (приобретается отдельно)	500	17 900
	00751061		Универсальное зарядное устройство <b>Opus BT-C100</b> на 1 аккумулятор Li-ion/LiFePO4/Ni-MH, анализатор, функция POWERBANK. Комплектация: З/У, адаптер от сети 220В, кабель USB, инструкция, упаковка.	нет (приобретается отдельно)	300	7 140
	00751062		Универсальное зарядное устройство <b>Opus BT-C700</b> на 4 аккумулятора Ni-MH/Ni-Cd, анализатор. Комплектация: З/У, адаптер от сети 220В, инструкция, упаковка.	нет (приобретается отдельно)	400	10 000

## Прайс-лист LusteFire




№	Артикул	Фотография	Модель	Адаптер 12 В	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
---	---------	------------	--------	--------------	-------------	------------------

7.5.1.30	00751031		<p>Универсальное зарядное устройство <b>LusteFire F2</b> на 2 аккумулятора.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 независимых канала 375/750 мА, 4.2V ±1% / 1.48V ±1%.</li> <li>• 3хцветный светодиодный индикатор заряда на каждый канал.</li> <li>• Три способа зарядки: CC, CV и зарядка низким током.</li> <li>• Автоматическое определение типа заряжаемых аккумуляторов, напряжения и способа зарядки.</li> <li>• Защита от короткого замыкания, перезаряда, переполюсовки батарей.</li> </ul> <p>Входное напряжение 1 - 110-240V (через блок питания) Входное напряжение 2 - 12V (адаптер приобретается отдельно) Мощность 3/У 10 Вт. Штекер EU, длина кабеля 1м.</p>	нет (приобретается отдельно)	250	5 200
7.5.1.31	00751032		<p>Универсальное зарядное устройство <b>LusteFire F3</b> на 3 аккумулятора Li-ion/Ni-MH/Ni-Cd.</p> <p><b>Комплектация:</b> зарядное устройство, сетевой кабель, упаковка.</p>	нет (приобретается отдельно)	400	6 800
7.5.1.32	00751033		<p>Универсальное зарядное устройство <b>LusteFire F8</b> на 2 аккумулятора. Зарядное устройство предназначено преимущественно для больших аккумуляторов типоразмера 26650 и 32650.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 независимых канала 2x1000 мА, 4.2V ±1%.</li> <li>• Светодиодный индикатор заряда на каждый канал.</li> <li>• Защита от короткого замыкания, перезаряда, переполюсовки батарей.</li> </ul> <p>Входное напряжение 1 - 110-240V (через блок питания) Входное напряжение 2 - 12V (адаптер приобретается отдельно) Мощность 3/У 10 Вт. Штекер EU, длина кабеля 1м.</p>	нет (приобретается отдельно)	300	5 500

### Прайс-лист SkyRC


№	Артикул	Фотография	Модель	Адаптер 12 В	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
	00751040		<p>Универсальное зарядное устройство <b>SkyRC iMAX B6AC</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Заряд аккумуляторов Li-ion, Li-pol, LiFe, NiCd, NiMH, PbAcid(свинцовые всех типов).</li> <li>• Полностью автоматический процесс заряда, управляемый микроконтроллером. Отсечка по току и напряжению для литиевых аккумуляторов, по температуре и ΔV для никелевых. Для всех типов — выключение по максимальному времени и емкости.</li> <li>• Программа восстановления батарей с глубоким разрядом (напряжение &lt; 2-2,7 В).</li> <li>• Тренировка NiCd и NiMH. Балансировочный заряд Li-pol аккумуляторов(для батарей с несколькими банками).</li> <li>• Ток заряда до 5А, разряда — до 1А.</li> <li>• Защита от короткого замыкания, перезаряда, переполюсовки батарей.</li> <li>• Экран с показаниями текущего напряжения, тока, емкости. Выгрузка всех этих параметров на компьютер и построение графиков.</li> </ul> <p>Входное напряжение - 11-18 В, 5А, до 50 Вт (с отдельным адаптером) / 220В. В комплекте с набором коннекторов и шнуром питания.</p>	нет	650	17 100

### Прайс-лист Miller


№	Артикул	Фотография	Модель	Адаптер 12 В	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
	00751050		<p>Универсальное зарядное устройство <b>Miller ML101 v6.0</b>, 1А/4,2В, на 1 аккумулятор 18650, USB.</p> <p><b>Комплектация:</b> зарядное устройство.</p>	-	100	1 800
	00751051		<p>Универсальное зарядное устройство <b>Miller ML102 v9.0</b>, 1,5А/4,2В, на 1 аккумулятор 18650, USB/Powerbank (до 2А).</p> <p><b>Комплектация:</b> зарядное устройство.</p>	-	100	3 200
	00751052		<p>Универсальное зарядное устройство <b>Miller ML105 v1.0</b>, 1,3А/4,2В на 1 Li-ion аккумулятор 18650/26650, USB.</p> <p><b>Комплектация:</b> зарядное устройство.</p>	-	100	2 100




### Прайс-лист продукцию OEM (без указания производителя)

#### Универсальные зарядные устройства


№	Артикул	Фотография	Модель	Адаптер 12 В	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
7.5.1.29	00751000		<p>Универсальное зарядное устройство <b>HG-103W</b>, на 1 аккумулятор.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Один канал 1.2V 330 мА, 3.6V/300 мА, 9.0V/150 мА.</li> <li>• Автоматическое определение типа подключенного аккумулятора.</li> <li>• Подходит для аккумуляторов всех типов и размеров.</li> <li>• Встроенная защита от переполюсовки и короткого замыкания.</li> <li>• Светодиодная индикация состояния зарядки.</li> </ul> <p>Входное напряжение: 110-220V 50/60HZ. Штекер EU. Выходное напряжение: 1.2V 330 мА, 3.6V/300 мА, 9.0V/150 мА.</p>	нет	70	1 900

#### Зарядные устройства для аккумуляторов 18650, 17670


№	Артикул	Фотография	Модель	Адаптер 12 В	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
7.5.4.2	00754002		Зарядное устройство на 1 аккумулятор 18650 (штекер EU, кабель 0,85 м).	нет	100	1 900

7.5.4.3	00754003		Зарядное устройство на 2 аккумулятора 18650, штекер US (складывается в корпус), в комплекте с адаптером от прикуривателя и переходником US->EU. <b>Не рекомендуется использовать для незащищённых аккумуляторов!</b>		есть	80	2 500
7.5.4.4	00754004		Зарядное устройство на 2 аккумулятора 18650, штекер EU. Длина кабеля 1 м.		нет	130	2 500
7.5.4.4	00754005		Зарядное устройство на 2 аккумулятора 18650 с адаптером от прикуривателя. Длина кабеля 1 м. Без адаптера от сети 220В.		нет	130	2 100



#### Зарядные устройства для аккумуляторов 26650/32650/186540

№	Артикул	Фотография	Модель		Адаптер 12 В	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
7.5.5.2	00755002		Зарядное устройство Archon (SKLC-0420-1000) на 2 аккумулятора 26650/32650, штекер EU. Длина кабеля 1 м.		нет	150	4 100



#### Блоки питания, адаптеры

№	Артикул	Фотография	Модель			Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
7.5.8.1.3	07581003		Зарядное устройство для сплит-аккумуляторов 8,4 В (адаптер AC 220 В -> DC 8,4 В). Штекер EU.			90	1 900

#### Кабеля и переходники


№	Артикул	Фотография	Модель			Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
7.5.8.2.1	07582001		Переходник US -> EU (на стандартный европейский штекер), тип 1.			12	200
7.5.8.2.4	07582004		Шнур для зарядных устройств с питанием напрямую от сети с вилкой EU (стандартный европейский штекер)			50	800

#### Адаптеры от прикуривателя


№	Артикул	Фотография	Модель		Адаптер 12 В	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
7.5.8.3.4	07583004		Адаптер от прикуривателя (12 В) для 3/У XTAR SP2, WP2, WP6, NiteCore I2, I4 и др.		да	32	1 000
7.5.8.3.5	07583005		Адаптер от прикуривателя (12 В) для 3/У UltraFire, TrustFire и др.		да	30	1 200

#### Прайс-лист на крепления




##### Крепления для оружия

№	Артикул	Фотография	Модель	Крепление к оружию	Диаметр кольца	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
7.6.1.1	00761001		Крепление №1-1 (25DK) для оружия универсальное.	D 14-23 мм (затяжное соединение)	25,4 мм	120	2 300




7.6.1.2	00761002		Крепление №2-1 для оружия универсальное.	затяжное соединение	-	120	2 800	
7.6.1.4	00761004		Крепление №2-3 для оружия универсальное.	затяжное соединение (2 болта) D 18-28 мм	-	150	3 700	
7.6.1.8	00761008		Крепление №2-6 для оружия двойное 14-27/11-25 мм.	затяжное соединение	-	80	1 900	
7.6.1.13	00761013		Крепление №3-4 для оружия двойное 25x25 мм.	планка 21 мм	25,4 мм	70	2 500	
<b>На планку (рельсы)</b>								
7.6.1.17	00761017		Крепление №4-1 для оружия. Диаметр 25 мм. В комплекте 2 шт.	планка 21 мм	25,4 мм	150	2 930	
7.6.1.19	00761019		Крепление №4-3 для оружия, кольцо 25,4 мм, на планку 10 мм. Диаметр 25 мм. В комплекте 2 шт.	планка 11 мм	25,4 мм	100	2 700	
7.6.1.20	00761020		Крепление №4-4 для оружия, кольцо 25,4 мм, на планку 10 мм, высота 17 мм. В комплекте 2 шт.	планка 11 мм	25,4 мм	100	3 300	
7.6.1.29	00761029		Крепление №5-1 для оружия, кольцо 25,4 мм, на планку Вивера 10 мм. Диаметр 25 мм. В комплекте 2 шт.	планка 11 мм	25,4 мм	120	3 140	
7.6.1.31	00761031		Крепление №5-3 для оружия, кольцо 25,4 мм, на планку 21 мм, 2 шт в комплекте. Диаметр 25 мм. В комплекте 2 шт.	планка 21 мм	25,4 мм	115	2 900	
7.6.1.32	00761032		Крепление №5-4 для оружия, кольцо 25,4 мм, на планку 21 мм, высота 17 мм, 2 шт в комплекте. В комплекте 2 шт.	планка 21 мм	25,4 мм	100	3 000	
7.6.1.33	00761033		Крепление №5-5 для оружия (высокое), кольцо 25 мм, на планку 11 мм. В комплекте 2 шт.	планка 21 мм	25,4 мм	100	3 100	
7.6.1.38	00761038		Крепление №5-10 для оружия. Диаметр 30 мм. В комплекте 2 шт.	планка 21 мм	25,4 мм	150	4 100	
7.6.1.39	00761039		Крепление №6-1 для оружия (выносное). Диаметр 25 мм. В комплекте 1 шт.	планка 21 мм	25,4 мм	100	3 800	
7.6.1.46	00761046		Крепление №9-1 для оружия. Диаметр 25 мм. В комплекте 1 шт.	планка 21 мм	25,4 мм	80	2 600	
7.6.1.49	00761049		Крепление №10-2 для оружия, двойное, кольцо 25,4 мм, на планку 11 мм, высота 20 мм. В комплекте 1 шт.	планка 11 мм	25,4 мм	250	6 400	
7.6.1.51	00761051		Крепление №10-4 для оружия, двойное, с подъёмом. Диаметр 30 мм. В комплекте 1 шт.	планка 11 мм	25,4 мм	200	4 400	
7.6.1.54	00761054		Крепление №11-1 для оружия, поворотное. Диаметр 25 мм. В комплекте 1 шт.	планка 21 мм	25,4 мм	100	3 800	
<b>Адаптеры, базы</b>								

7.6.1.56	00761056		Крепление №15-1 для оружия. Диаметр 25 мм. В комплекте 1 шт.	планка 21 мм	25,4 мм	80	3 000
----------	----------	--	--	-----------------	---------	----	-------



--> 7.6.2. Аксессуары -> Крепления -> для велосипеда

№	Артикул	Фотография	Модель	Диаметр руля	Диаметр фонаря	Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
7.6.2.1	00762001		Крепление №30-0 на руль.	15-26 мм	25 мм	40	900
7.6.2.2	00762002		Крепление №30-1 на руль поворотное.	15-26 мм	25 мм	50	1 400
7.6.2.3	00762003		Крепление №30-2 на руль поворотное.	15-26 мм	25 мм	50	1 200
7.6.2.9	00762009		Крепление №30-7 на руль велосипеда поворотное.	23-30 мм	20-30 мм	40	1 000
7.6.2.17	00762017		Крепление №30-15 на руль универсальное. Для велосипедных и налобных фонарей с отдельным аккумулятором.	15-35 мм	-	12	400


--> 7.6.3. Аксессуары -> Крепления -> универсальные

№	Артикул	Фотография	Модель	D2		Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
7.6.3.1	00763001		Крепление №20-1 универсальное, на липучках, параллельное.	17-40 мм	20-32 мм	30	1 100
7.6.3.2	00763002		Крепление №20-2 универсальное, на липучках, перпендикулярное.	17-40 мм	15-35 мм	30	1 100
7.6.3.3	00763004		Крепление №20-5 универсальное поворотное.	2-20 мм	20-25 мм	60	1 700


--> 7.6.4. Аксессуары -> Крепления -> налобные

№	Артикул	Фотография	Модель	Вращение		Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
7.6.4.1	00764001		Крепление на голову №40-1, универсальное	-		40	1 700
7.6.4.2	00764002		Крепление на голову №40-2, для велосипедных/налобных фонарей.	вверх-вниз		45	1 200




--> 7.8. Аксессуары -> Tактические кнопки

№	Артикул	Фотография	Модель			Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
7.8.6	00078006		Тактическая кнопка UltraFire для фонарей серии WF-501			30	1 800



--> 7.10. Аксессуары -> Светофильтры и диффузоры

№	0	Фотография	Модель			Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
7.10.1	00710012		Белый рассеивающий диффузор Tank007 для фонарей диаметром 25 мм			50	1 200





7.10.2	00710013		Белый рассеивающий диффузор Tank007 для фонарей диаметром 35 мм			50	1 400
7.10.3	00710014		Белый рассеивающий диффузор ROFIS AR05 для фонарей диаметром 25 мм			50	1 600
7.10.4	00710015		Красный рассеивающий диффузор Tank007 для фонарей диаметром 25 мм			50	1 200


-> 7.11. Аксессуары -> Кейсы для фонарей

№	Артикул	Фотография	Модель			Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
7.11.2	00711002		Пластиковый водонепроницаемый кейс для фонарей, <b>размер М.</b> Мягкая подкладка с внутренней стороны. В комплекте с нейлоновым ремешком.			110	1 500
7.11.3	00711003		Пластиковый водонепроницаемый кейс для фонарей, <b>размер L.</b> Мягкая подкладка с внутренней стороны. В комплекте с нейлоновым ремешком.			170	2 000


-> 7.12. Аксессуары -> Кабели

№	Артикул	Фотография	Модель			Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
7.12.1	00712001		Удлинительный кабель для налобных/велосипедных фонарей (MAGICSHINE MJ-833)			70	1 000
7.12.2	00712002		Адаптер П-М-М для налобных/велосипедных фонарей (тройник). Для подключения двух велофар или других фонарей.			80	1 200

-> 7.13. Аксессуары -> Смазки и другие жидкости

№	Артикул	Фотография	Модель			Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
7.13.3	00713003		Силиконовая смазка <b>Photon LUB</b>			30	600

1

№	Артикул	Фотография	Модель			Вес 1 шт, г	Цена за 1 шт, тг
7.14.1	00714001		Ремешок для подводных фонарей <b>FL-1</b>			35	600

**Внимание!** Данный прайс-лист содержит цены и описание только в ознакомительных целях, он не является публичной офертой. Все цены в прайс-листе могут быть изменены без предварительного уведомления по внутреннему решению компании.

**Внимание!** В прайс-листе указаны цены со склада в г. Алматы (Казахстан), на условиях DDP, без НДС, валюта - тенге.