



Портативная электроника



SSD



perfeo

Приставки и
антенны DVB-T2

MP3
Bluetooth
колонки



Наушники

BT-колонки.....	52
Радио.....	56
Колонки.....	57
Микрофоны.....	64
Мыши.....	65
Клавиатуры.....	71
Веб-камеры.....	76
Карт-ридеры.....	78
USB-хабы.....	80
Сетевые фильтры и удлинители.....	82
Блоки питания для ноутбуков.....	84
Калькуляторы.....	86
Чистящие средства.....	88
Фотобумага.....	90
Фонари.....	91
Часы.....	94
Элементы питания.....	98

SSD накопители



Использование SSD накопителей на основе микросхем flash-памяти радикально сокращает скорость загрузки и время отклика ОС. Бесшумность, пониженное энергопотребление и нечувствительность к сотрясениям и вибрациям давно обеспечили SSD место в ноутбуках среднего и высокого класса. А теперь, благодаря исключительно выгодной цене накопителей Perfeo, возможно оснащение SSD даже офисных ПК базового уровня

Объём	TLC модель	MLC модель	Скорость чтения
120 ГБ	PFSSD120GTLC	PFSSD120GMLC	300/270 Мб/сек
240 ГБ	PFSSD240GTLC	PFSSD240GMLC	500/450 Мб/сек
480 ГБ	PFSSD480GTLC	PFSSD480GMLC	500/450 Мб/сек

Все модели: страна производства — Китай (Тайвань);
форм-фактор 2.5".

Технические характеристики актуальны на январь 2019 г.

Карты памяти Class 10 / SD 3.0 UHS1

1 год гарантии



microSDHC
4/8/16/32 ГБ



microSDHC
4/8/16/32 ГБ
+ адаптер SDHC



microSDXC
64/128 ГБ



microSDXC
64/128 ГБ
+ адаптер SDXC

Economy series Class 10 / SD 3.0

6 месяцев гарантии



microSDHC
8/16/32 ГБ
+ USB ридер



microSDHC
4/8/16/32 ГБ



microSDHC
4/8/16/32 ГБ
+ адаптер SDHC

Economy series

6 месяцев гарантии



PF-E01
4/8/16/32/64 ГБ
USB 2.0; 57,3 x 17,6 x 8,5 мм; 10,2 г;
с колпачком

Ассортимент представлен на perfeo.ru

Флешки с колпачком и креплением для шнура

1 год гарантии



PF-C01G2 **NEW**
4/8/16/32/64 ГБ

USB 2.0; 55.4 x 17.1 x 8.25 мм; 7.9 г



PF-C02
4/8/16/32/64 ГБ

USB 2.0; 55 x 18.5 x 9 мм; 7 г



PF-C03
4/8/16/32/64 ГБ

USB 2.0; 58 x 18 x 9.6 мм; 8 г



PF-C04
4/8/16/32/64 ГБ

USB 2.0; 54 x 18 x 9 мм; 6 г



PF-C05
4/8/16/32/64 ГБ

USB 2.0; 59 x 18 x 8.4 мм; 6 г



PF-C06
4/8/16/32/64 ГБ

USB 2.0; 59 x 18 x 8.6 мм; 8 г



PF-C07
4/8/16/32/64 ГБ

USB 2.0; 54 x 18 x 7 мм; 8 г



PF-C08
8/16/32/64/128 ГБ

USB 3.0; 54 x 17.5 x 7 мм; 8 г



PF-C09
4/8/16/32/64 ГБ

USB 2.0; 56 x 17 x 8 мм; 7.5 г



PF-C10
4/8/16/32/64 ГБ

USB 2.0; 55 x 17 x 7 мм; 8 г

Флешки мини

1 год гарантии



PF-C11

4/8/16/32/64 ГБ

USB 2.0; 58 x 17.5 x 9 мм; 8 г



PF-C12

8/16/32/64/128 ГБ

USB 3.0; 54 x 18.4 x 9.1 мм; 6,9 г



PF-C13

8/16/32/64 ГБ

USB 2.0; 58,3 x 18,3 x 9,2 мм; 7,8 г



PF-M01

8/16/32/64 ГБ

USB 2.0; 32 x 15,5 x 4,5 мм;
4 г; без колпачка



PF-M02

8/16/32/64 ГБ

USB 2.0; 32 x 15,5 x 4,5 мм;
4 г; без колпачка

Флешки с выдвигаемым коннектором

1 год гарантии



PF-S01

4/8/16/32/64 ГБ

USB 2.0; 55 x 19 x 11 мм; 8 г



PF-S03

4/8/16/32/64 ГБ

USB 2.0; 56 x 20 x 10 мм; 9,6 г



PF-S05

8/16/32/64/128 ГБ

USB 3.0; 57 x 20 x 10,5 мм; 9,4 г



PF-M03

8/16/32/64 ГБ

USB 2.0; 23,2 x 14,2 x 7 мм; 3 г;
с колпачком



PF-M04

8/16/32/64 ГБ

USB 2.0; 24 x 14 x 6,5 мм; 3 г;
с колпачком

Ассортимент представлен на perfeo.ru

Очки виртуальной реальности

Для смартфонов 4,7 — 6"

Смотрите любимые фильмы и видео в формате 3D, путешествуйте по виртуальным игровым мирам. Испытайте полное погружение в происходящее!

Регулировка положения линз по вертикали и горизонтали. Отверстие для подключения наушников 3,5 мм. Регулируемые ремни для удобной фиксации очков на голове. Специальные отверстия для отведения влаги предотвращают запотевание линз. Предусмотрена возможность использовать камеру телефона для реализации режима дополненной реальности (AR)



PF-570VR



PF-VR BOX 2



PF-570VR+



PF-VR BOX 2+

Защитные стекла

Повреждение экрана означает частичную или полную потерю функциональности смартфона и немалые расходы на его ремонт. Не случайно одним из самых популярных аксессуаров является **закаленное защитное стекло**. Оно в несколько раз толще защитных плёнок и в три раза твёрже – 9H по шкале Мооса. Царапин от ключей и монет на качественном защитном стекле не останется. Как правило, защитное стекло имеет пятислойную структуру.

силиконовая основа, фиксирующая стекло на дисплее;

сдерживающий слой, благодаря которому стекло не рассыплется на осколки;

антибликовый слой, сохраняющий контрастность экрана при ярком свете;

защитный слой – именно он отвечает за то, чтобы на дисплее не было повреждений;

олеофобное покрытие не позволяет оставаться на экране жирным пятнам и отпечаткам пальцев, отталкивает влагу и упрощает чистку экрана.

Защитные стекла бывают универсальными или изготовленными под конкретную модель смартфона. Технически невозможно поменять размер или конфигурацию готового защитного стекла («подрезать и зашлифовать» или просверлить дополнительное отверстие – утопия).



2,5D



Основное отличие от 2D – хорошо обработанные и скругленные грани стекла: не только для безопасности, но и как элемент дизайна. Стекло 2,5D делает дисплей визуально объемнее, а очертания корпуса округлыми – смартфон выглядит компактным и даже деликатным.



Защитное стекло Hybrid – это прозрачное двухкомпонитное стекло, в составе которого используется стекловолноно и PET-материал. Поэтому стекло Hybrid тонкое, как пленка, и надежное, как закаленное стекло.



3D



Выгнутое по краям или по всей ширине стекло. Такие экраны, плавно продолжающие формы корпуса, получили LG G Flex и Samsung Galaxy Edge. Форма стекла не влияет на прочность: неправильно считать, что 3D стекло прочнее, чем 2,5D – форма и прочность это разные характеристики.

Бадминтонный компьютер

Специализированный спортивный комплекс — только для игры в бадминтон

Perfeo Smart One

Тренируйтесь эффективнее!

Включает в себя датчик, который нужно закрепить на ручке бадминтонной ракетки, и специальную программу обработки данных для смартфонов и планшетов.

Различает 6 видов ударов.

Фиксирует в реальном времени параметры выполнения ударов и позволяет быстро их проанализировать, эффективно улучшая свою технику.

Выдает сводную информацию по итогам тренировки:

- общее количество ударов за тренировку
- количество ударов каждого вида
- активное время тренировки
- максимальную скорость вылета волана за тренировку
- стиль игры и динамику изменения параметров: Взрывная сила/Выносливость/Реактивная сила/Антагонизм.

Предоставляет расширенную информацию по любому удару за тренировку: Вид удара/Сила удара/Скорость вылета волана/Угол.

Отслеживает выполнение еженедельного плана тренировок. Позволяет сохранить статистику на едином Интернет-сервере, поделиться с друзьями новыми достижениями и сравнивать свой прогресс с результатами других бадминтонистов.



Автодержатели магнитные



PH-527

На козырек приборной панели

До 6.5"; до 250 г;
магнитный



PH-519

На стекло

До 6.5"; 70 мм присоска; до 250 г;
совместим с PH-073;
гибкая штанга; магнитный



PH-526

На торпедо или стекло

До 6.5"; 70 мм присоска; до 250 г; раздвижная
штанга; супер присоска Magic; магнитный



PH-513

На торпедо или стекло

До 6.5"; 70 мм присоска; до 250 г;
совместим с PH-073; супер присоска
Magic; магнитный



PH-510

На стекло

До 6.5"; 70 мм присоска; до 250 г;
совместим с PH-073; магнитный



PH-524

На воздуховод

До 6.5"; до 250 г; магнитный

Ассортимент представлен на perfeo.ru

Автодержатели магнитные



PH-518

На воздуховод

До 6.5"; до 250 г; магнитный



PH-518-Love

На воздуховод

До 6.5"; до 250 г; магнитный



PH-523

На воздуховод

До 6.5"; до 250 г; магнитный с
легкосъемным держателем 55-75мм



PH-518-2

На воздуховод

До 6.5"; до 250 г; магнитный



PH-518-3

На воздуховод

До 6.5"; до 250 г; магнитный



Автодержатели магнитные



NEW  

PH-532

На воздуховод

До 6.5"; до 250 г; магнитный;
выносной рычаг вращается вокруг оси



NEW  

PH-532-2

На воздуховод

До 6.5"; до 250 г; магнитный;
выносной рычаг вращается вокруг оси



NEW  

PH-533

На воздуховод

До 6.5"; до 250 г; магнитный; дополнительный упор



NEW  

PH-533-2

На воздуховод

До 6.5"; до 250 г; магнитный; дополнительный упор

Ассортимент представлен на perfeo.ru

Автодержатели с зажимами



PH-525

На козырек приборной панели

До 6.5"; до 400 г;
мягкие зажимы 20-80 мм



PH-504

На стекло

До 6.5"; 70 мм присоска; до 400 г;
мягкие зажимы 20-100 мм;
совместим с PH-073; гибкая штанга



PH-501, PH-501-2

На стекло

До 6.5"; 70 мм присоска; до 400 г;
мягкие зажимы 55-110 мм;
совместимы с PH-073



PH-502, PH-502-2

На торпедо или стекло

До 6"; 70 мм присоска; до 400 г;
лапки 50-75 мм; совместимы с PH-073;
One Touch фиксатор; супер присоска Magic



PH-506

На торпедо или стекло

До 6.5"; 60 мм присоска; до 400 г;
сдвоенные мягкие зажимы 20-100 мм;
совместим с PH-073; супер присоска Magic



PH-522

На торпедо

До 8"; 60 мм присоска; до 400 г; мягкие зажимы 50-120 мм; совместим с PH-073; супер присоска Magic



PH-505 -Pr

На стекло

До 6.5"; 60 мм присоска; до 400 г;
мягкие зажимы 20-100 мм;
совместим с PH-073



PH-509

На стекло

До 6.5"; 70 мм присоска; до 400 г;
мягкие зажимы 56-92 мм;
совместим с PH-073; сдвигная нижняя часть



PH-514

На стекло

До 6"; 70 мм присоска; до 250 г;
мягкие угловые зажимы 115-175 мм;
совместим с PH-073; гибкая штанга



PH-517

На стекло

До 6.5"; 70 мм присоска; до 300 г; мягкие зажимы 55-110 мм; совместим с PH-073; гибкая штанга



PH-530-Qi

На торпедо или стекло

До 6"; 70 мм присоска; до 250 г; лапки 60-85 мм; раздвижная штанга; супер присоска Magic; беспроводная подзарядка смартфонов стандарта Qi с поддержкой Fast Charge



PH-528

На торпедо или стекло

До 6"; 60 мм присоска; до 400 г;
мягкие зажимы 50-75 мм;
One Touch фиксатор

Ассортимент представлен на perfeo.ru

Автодержатели с зажимами



PH-516

На торпедо или стекло

До 6.5"; 60 мм присоска; до 250 г; мягкие зажимы 60-85 мм; One Touch фиксатор; супер присоска Magic



PH-520

На торпедо или стекло

До 6.5"; 80 мм присоска; до 300 г; мягкие зажимы 55-110 мм; супер присоска Magic



PH-521

На торпедо или стекло

До 6.5"; 65 мм присоска; до 250 г; мягкие зажимы 50-100 мм; раздвижная штанга; супер присоска Magic



PH-531

На торпедо или стекло

До 6"; 70 мм присоска; до 250 г; раздвижные захваты 60-90 мм (по ширине), 115-165 мм (по высоте); супер присоска Magic; конструкция «Трасформер»



PH-529

На торпедо или стекло

До 6"; 80 мм присоска; до 250 г; раздвижные захваты 60-90 мм (по ширине), 115-165 мм (по высоте); супер присоска Magic



Аксессуары



NEW



PH-534

На воздуховод

До 6.5"; до 250 г; мягкие зажимы 55-80 мм;
выносной рычаг вращается вокруг оси



NEW



PH-534-2

На воздуховод

До 6.5"; до 250 г; мягкие зажимы 55-80 мм;
выносной рычаг вращается вокруг оси

Автодержатели для планшета



PH-707 / PH-707-2

На стекло (PH-707) / На стекло или торпедо (PH-707-2)

6-8"; 80 мм присоска; до 500 г;
сдвоенные лапки 65-145 мм;
супер присоска Magic (только у PH-707-2)



PH-711

На стекло

4-10"; 90 мм присоска; до 600 г;
мягкие зажимы 105-195 мм



PH-712

На подголовник 70-180 мм

7-11"; до 1 кг;
сдвоенные лапки 120-195 мм

Держатель на велосипед

PH-040

Самоклеющиеся металлические пластины

Для магнитного держателя D=40 мм



PH-073

Самоклеющаяся площадка

Под присоску 70 мм



PH-303

На руль или штангу 17-32 мм

До 6"; до 250 г; мягкие зажимы для надежной
фиксации за 4 угла (110-180 мм по диагонали)

Ассортимент представлен на perfeo.ru

АВТОВИЗИТКИ

Автовизитки с наборным номером контактного телефона легко устанавливаются на торпеду с помощью скотча 3М, который не портит пластик и не оставляет на нём следов.

В комплекте: 8 наборов магнитных цифр от 0 до 9; скотч 3М; металлическая шпилька



Parking Card

Отсек с цифрами открывается/закрывается нажатием на заднюю/переднюю часть дисплея; корпус – пластик, цифры – металлизированная и намагниченная резина; 150 x 43 x 28 мм



Parking Info

Отсек с цифрами открывается/закрывается нажатием на заднюю/переднюю часть дисплея; корпус – пластик, цифры – металлизированная и намагниченная резина; 130 x 35 x 27 мм



Parking Note

Отсек с цифрами открывается нажатием на заднюю часть автовизитки; закрывается нажатием на кнопку сверху автовизитки; корпус – пластик, цифры – металлизированная и намагниченная резина; 120 x 47 x 22 мм



Автомобильные зарядные устройства



I4606

Для iPhone/iPad,
1A + 2.1A



I4608

С разъёмом USB,
1A



I4610

С двумя разъёмами USB,
1A + 2.1A, металл



I4612

С двумя разъёмами USB,
1A + 2.1A, металл



I4614

С двумя разъёмами USB,
1A + 2.1A



I4616

С двумя разъёмами USB,
1A + 2.1A



Auto 2 (PF_A4456 / PF_A4457
PF_A4458)

С двумя разъёмами USB,
2 x 2.4A



Car (PF_A4459 / PF_A4460)

С двумя разъёмами USB,
2 x 2.4A



QUICK
CHARGE
3.0

Auto 2 QC (PF_A4489 / PF_A4490
PF_A4491)

С двумя разъёмами USB: QC3.0 – 3A; 2A; 1.5A
(quick charge) и Smart – 2.4A

Ассортимент представлен на perfeo.ru

Сетевые зарядные устройства



I4605

С разъёмом USB, 1А



I4607

С разъёмом USB, 1А



QUICK
CHARGE
2.0

I4609

С разъёмом USB, QC 2.0 (quick charge)



QUICK
CHARGE
2.0

I4611

С разъёмом USB, QC 2.0 (quick charge)



I4613

С двумя разъёмами USB, 2,4А



I4615

С двумя разъёмами USB, 2,1А



I4617

С двумя разъёмами USB, 2,1А



Cube 1 (PF_A4128 / PF_A4129)

С разъёмом USB, 2,1А



U2 lite (PF_A4130 / PF_A4131)

С разъёмом USB, 2.1A



Cube 2 (PF_A4132 / PF_A4133)

С двумя разъёмами USB, 3.4A



Cube 3 (PF_A4134 / PF_A4135)

С тремя разъёмами USB, 4.8A



Cube 4 (PF_A4136 / PF_A4137)

С четырьмя разъёмами USB, 4.9A



QUICK
CHARGE
3.0

Fast (PF_A4140)

С разъёмом USB QC3.0 – 3A; 2A;
1.5A (quick charge)



QUICK
CHARGE
3.0

Fast 2 (PF_A4141)

С двумя разъёмами USB: QC3.0 – 3A;
2A; 1.5A (quick charge) и Smart – 2.4A



QUICK
CHARGE
3.0

Fast 3 (PF_A4142)

С тремя разъёмами USB: QC3.0 – 3A; 2A; 1.5A
(quick charge) и 2xSmart – 2.4A



QUICK
CHARGE
3.0

Fast 5 (PF_A4454 / PF_A4455)

С пятью разъёмами USB: QC3.0 – 3A; 2A; 1.5A
(quick charge), 3xSmart – 2.4A и Type-C – 3A

HDMI переходники



A7001

HDMI C (mini HDMI)
вилка — HDMI A розетка



A7002

HDMI A розетка —
розетка



A7003

HDMI D (micro HDMI)
вилка — HDMI A розетка



A7004

HDMI A розетка —
DVI-D вилка



A7005

Угловой
HDMI A вилка — HDMI A розетка



A7009

Угловой
HDMI A розетка —
розетка



A7010

Угловой горизонтальный
HDMI D (micro HDMI)
вилка — HDMI A розетка



A7011

Угловой горизонтальный
HDMI A вилка — HDMI A розетка



A7013

Поворотный на 360°
HDMI A вилка —
HDMI A розетка



A7017

HDMI A вилка —
DVI-D розетка

HDMI кабели



A7006

HDMI A розетка — HDMI D
(micro HDMI) вилка + HDMI C
(mini HDMI) вилка



H1001 / H1002 / H1003
H1004 / H1005 / H1006

HDMI A вилка — вилка; ver.1.4;
1 / 1.5 / 2 / 3 / 5 / 10 м



H1101

HDMI A вилка — HDMI C
(mini HDMI) вилка;
ver.1.4; 2 м



H1102

HDMI A вилка — HDMI D
(micro HDMI) вилка;
ver.1.4; 2 м



H1301 / H1302 / H1303

Плоский кабель

HDMI A вилка — вилка; ver.1.4;
1 / 2 / 3 м

(S)VGA



A7022

HDMI A вилка — VGA розетка



V7001 / V7002

(S)VGA вилка — вилка;
с ф/фильтрами; 1.8 / 3 м



A7018

VGA вилка —
DVI-D розетка



A7019

VGA розетка —
DVI-D вилка

USB переходники



A7015

USB 2.0 розетка — micro USB
вилка



A7016

USB 2.0 розетка — mini USB
вилка



A7020

USB 3.0 розетка — USB C
вилка



A7021

USB 3.0 вилка — USB C
розетка



U4001 / U4002 / U4003
U4004 / U4005

USB2.0 A вилка — Micro USB вилка;
0.5 / 1 / 1.8 / 3 / 5 м

Патчкорды UTP



P6001 / P6002 / P6003 / P6004
P6005 / P6006 / P6007 / P6008
P6009 / P6010 / P6011

UTP кат.5е RJ-45

вилка — RJ-45 вилка;

0.5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 7.5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 м

SCART

A7007

Переходник (адаптер)
SCART (21 pin)
вилка "IN" — 3xRCA розетка;
видео + стерео-аудио



S8001 / S8002

Межблочный аудио-
видеокабель SCART (21 pin)
вилка — вилка; 2 / 3 м



U4501 / U4502 / U4503
U4504 / U4505

USB2.0 A вилка — A розетка;
0.5 / 1 / 1.8 / 3 / 5 м

USB кабели



U4101 / U4102
U4103 / U4104

USB2.0 A вилка — B вилка;
1 / 1.8 / 3 / 5 м



U4201 / U4203

USB2.0 A розетка — Mini
USB 5P вилка; 0.5 / 1 м



U4202 / U4204

USB2.0 A розетка — Micro
USB вилка (OTG); 0.2 / 1 м



U4301 / U4302 / U4303

USB2.0 A вилка — Mini USB 5P
вилка; 1 / 1.8 / 3 м



U4401 / U4402

USB2.0 A вилка — вилка;
1.8 / 3 м



U4601

USB3.0 A вилка — вилка;
1.8 м



U4602

USB3.0 A вилка — Micro B
вилка; 1.8 м



U4701 / U4702

USB2.0 A вилка — USB C
вилка; 1 / 2 м



U4801 / U4802
U4803 / U4804

Тканевая оплетка

USB2.0 A вилка — micro B вилка;
1 / 3 м



U4901 / U4902
U4903 / U4904

Тканевая оплетка

USB2.0 A вилка — C вилка;
1 / 3 м

Переходники Jack 3.5 мм



A7008


Стереoaудиo

Jack 3.5 мм вилка —
2xJack 3.5 мм розетка



A7012

Jack 3.5 мм (стереo)
вилка — 2xRCA розетка



A7014

Для подключения наушников в самолете

2xJack 3.5 мм вилка —
Jack 3.5 мм розетка, стереoaудиo

Toslink



T9001

Оптический
кабель TOSLINK
вилка — вилка; 1.5 м

TB



T5001 / T5002

T5003 / T5004 / T5005

Антенный кабель ТВ вилка —
ТВ розетка; 1 / 2 / 3 / 5 / 10 м

Аудиокабели Jack 3.5 мм



J2001 / J2002 / J2003

J2004 / J2005 / J2006

Jack 3.5 мм (стереo)
вилка — 2xRCA
вилка; 1 / 1.5 / 2 / 3 / 5 / 10 м



J2101 / J2102 / J2103

J2104 / J2105 / J2106

Jack 3.5 мм (стереo)
вилка — вилка;
1 / 1.5 / 2 / 3 / 5 / 10 м



J2201 / J2202

J2203 / J2204

Удлинитель

Jack 3.5 мм (стереo) вилка —
Jack 3.5 мм (стереo) розетка;
2 / 3 / 5 / 10 м



Кабели RCA

R3001 / R3002

R3003 / R3004

R3005 / R3006

Аудиокабель 2xRCA
вилка — вилка;
1 / 1.5 / 2 / 3 / 5 / 10 м



R3101 / R3102

R3103 / R3104

Аудиовидеокабель
3xRCA вилка —
вилка; 1 / 1.5 / 2 / 3 м



Кабели для iPhone/iPod



I4601

Для iPod/iPhone, USB — 30 PIN; 1 м



I4602

Для iPhone 5, USB — 8 PIN (Lightning); 1 м



I4401 / I4402 / I4403

I4404 / I4405 / I4406

Плоский кабель

Для iPhone 5/6, USB — 8 PIN (Lightning); 1 м



I4501 / I4502 / I4503 / I4504 / I4505

I4506 / I4507 / I4508 / I4509

Плоский кабель

Для iPhone 5/6, USB — 8 PIN (Lightning); 1.2 м



I4301 / I4302 / I4303 / I4304 / I4305 / I4306

I4307 / I4308 / I4309 / I4310 / I4311 / I4312

USB 2.0 вилка — 8 PIN (Lightning); 1 / 3 м

Переходник для iPhone/iPod



I4313 / I4314

Micro USB розетка — 8 PIN (Lightning)

Ассортимент представлен на perfeo.ru

Держатели для кабелей

Представляем новую категорию и новый уровень качества среди аксессуаров для организации порядка на рабочем столе!



NEW

Catch

Самоклеющиеся фиксаторы выполнены из высококачественного силикона и надёжно удерживают как тонкие кабели зарядных устройств, так и толстые коммутационные кабели. Комплекуются высококачественным двусторонним скотчем

Для удержания 4-х кабелей \varnothing 2-8 мм; два фиксатора 24 x 24 x 10 мм, один 48 x 24 x 10 мм; совместим с разными видами кабелей (круглые, плоские, плетёные)



NEW

Catch magnet

Магнитные фиксаторы состоят из клеящегося на стол основания и трёх легкосъёмных фиксаторов для удержания кабелей. Снимаете нужный кабель вместе с магнитным фиксатором с основы, заряжаете или подключаете устройство, потом возвращаете кабель на основание

Для удержания 3-х кабелей \varnothing 2-4 мм; основание: 90 x 13 x 6 мм; фиксатор: 15 x 15 x 9 мм; совместим с разными видами кабелей (круглые, плоские, плетёные)

Smart TV приставки

Новые Android-приставки Perfeo поддерживают 4K видео, HD-звук и установку новых приложений.

Выполненные на базе мощных 4х-ядерных процессоров, приставки **Rate** и **Chrono** поставляются с предустановленной ОС **Android 7.1**, браузером **Chrome, YouTube** и другими популярными приложениями (а установить новые можно прямо из **PlayMarket**, с карты памяти или USB-флэшки). Обе модели оснащены Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4ГГц, поддерживают карты памяти и флэшки, беспроводные клавиатуры и мыши, пульты с гироскопом, а также высокоскоростное проводное подключение к сети.



NEW Chrono

Модель **Chrono** со встроенной памятью **1GB/8GB** на базе процессора **RK3229@2ГГц** оснащена четырьмя **USB-портами**, что по достоинству оценят любители просмотра сериалов с флэшек и внешних дисков, а также сетевых чатов.



NEW Rate

Увеличенная до **2GB/16GB** встроенная память модели **Rate**, процессор **Amlogic s905w@2ГГц** и поддержка **Bluetooth**-периферии расширяют игровые возможности приставки.

DVB-T2/C приставки для цифрового

С DVB-T2 ресиверами Perfeo Вы сможете уже сегодня наслаждаться высоким качеством изображения и звука цифрового эфирного телевидения, которое в отличие от спутникового и кабельного ТВ доступно без всякой абонентской платы. Стандарт эфирного цифрового вещания DVBT2 станет основным после отключения аналогового сигнала телевидения и охватит всю территорию России.

Представленные на этом развороте модели оснащены новейшим процессором GX3235S и, помимо приёма цифрового телевидения DVB-T2 и воспроизведения медиа-файлов с USB-носителей, поддерживают IPTV и просмотр контента сервисов YouTube и Megogo через беспроводное Wi-Fi * соединение.



ПАКЕТЫ ТЕЛЕКАНАЛОВ



Обучаемый пульт
2 порта USB2.0



Combi

2 порта USB2.0



Stream

2 порта USB2.0



Smart



Различия:

Combi – обучаемый пульт, 130 x 110 x 27 мм, внешний БП
Stream – 120 x 70 x 27 мм, внешний БП
Smart – 120 x 30 x 72 мм, внешний БП

Общие характеристики:

Возможность просмотра IPTV, YouTube и MEGOGO через Wi-Fi*

Процессор GX3235S; Тюнер Maxliner MXL 608

Поддержка DVB-T/T2 и DVB-C; Возможность

обновления ПО

Меню на русском языке; Родительский контроль

Разъемы для подключений: ANT IN/OUT, HDMI,

RCA, 2xUSB

Поддержка декодирования MPEG-2, MPEG-4, H.264

Поддержка 1080p@50/60Гц, 1080i, 720p, 576p и 576i

Режим медиа-плеера с поддержкой форматов

MKV, AVI, JPEG, MP3

Поддерживает HDD до 1ТБ (FAT, FAT32 или NTFS)

Электронный программный гид EPG (на 7 дней)

Функции PVR и Timeshift (с USB-HDD либо

USB-флэшкой*)

Поддерживает подачу питания на активную

антенну

* USB-HDD, USB-флэшка, адаптер Wi-Fi не входят в

комплект поставки и приобретаются отдельно

(поддерживаются Wi-Fi адаптеры на базе чипсетов

Ralink 5370 и MediaTek 7601, ввиду большого числа

производителей адаптеров рекомендуем

проверять совместимость при покупке)



телевидения с поддержкой Wi-Fi и IPTV

29

Поддержка просмотра онлайн-контента через беспроводное соединение Wi-Fi принципиально расширяет возможности приставок нового поколения! Всё, что вам понадобится – это доступ к **Wi-Fi** сети и совместимый Wi-Fi адаптер

Водно и то же время транслируются сразу две интересных вам программы? Хотите заново посмотреть ключевые моменты матча после его завершения? Функция **PVR (Personal Video Recorder)** позволит записывать ТВ-программы на USB-флэшку или внешний жёсткий диск – прямо во время просмотра либо же по предварительно заданному расписанию.

Как не пропустить интересный момент телепередачи, отойдя на кухню? Или промотать рекламный блок? Поможет **функция «отложенного просмотра» TimeShift** – нажмите на кнопку «Пауза», а затем в любой момент сможете продолжить просмотр с того места, где он был прерван.

Еще одна интересная функция цифрового телевидения DVB – это передача с потоком данных электронного расписания программ. За удобную для пользователя работу с ним в приставках Perfeo отвечает функция **EPG (Electronic Program Guide)**.



USB 2.0
2 порта

Leader



USB 2.0
2 порта

Consul




USB 2.0
2 порта

Style



Различия:

Leader – 168 x 83 x 38 мм, внутренний БП, металлический корпус
Consul / STYLE – 168 x 83 x 38 мм, внутренний БП, металлический корпус
Stream-2 – 120 x 75 x 26 мм, внешний БП
Medium – обучаемый пульт, 148 x 105 x 28 мм, внутренний БП, металлический корпус



Обучаемый пульт
USB 2.0
2 порта

Medium



USB 2.0
2 порта

Stream-2



Ассортимент представлен на perfeo.ru

Комнатные ТВ-антенны

С усилителем и питанием от DVB-T2 ресивера, принимают сигналы аналогового и цифрового телевидения формата DVB-T/T2



Flat+

Благодаря присоскам антенна может быть легко установлена и, при необходимости, быстро снята с окна

ТВ антенна диапазона ДМВ;
470..862 МГц (каналы 21-69 ДМВ);
волновое сопротивление 75 Ом;
коэффициент усиления 33 дБи;
длина кабеля 1.2 м;
габариты 210 x 40 x 20 мм;
100 г; усилитель;
напряжение питания 5 В



Parus

Благодаря съемному стержню антенну можно разместить на столе

Широкополосная ТВ антенна;
174..862 МГц (каналы 6-12 МВ и 21-69 ДМВ);
волновое сопротивление 75 Ом;
коэффициент усиления 33 дБи;
длина кабеля 1.8 м;
габариты 205 x 115 x 30 мм;
100 г; усилитель;
напряжение питания 5 В



Stella

Предназначена для приема телевизионных программ в МВ и ДМВ диапазонах

Широкополосная ТВ антенна;
174..862 МГц (каналы 6-12 МВ и 21-69 ДМВ);
волновое сопротивление 75 Ом;
коэффициент усиления 24 дБи;
длина кабеля 1.8 м;
габариты 280 x 150 x 120 мм;
530 г; усилитель;
напряжение питания 5 В



Forward

Активная антенна оснащена современным маломощным усилителем и обеспечивает качественное изображение в зоне устойчивого приема телевидения

ТВ антенна диапазона ДМВ;
470..790 МГц (каналы 21-69 ДМВ);
волновое сопротивление 75 Ом;
коэффициент усиления 42 дБи;
длина кабеля 1.8 м;
габариты 230 x 235 x 120 мм; 400 г;
усилитель; напряжение питания 5 В



Kite

Комнатная активная ультратонкая телевизионная антенна обеспечит качественный прием цифрового телевидения DVB-T2 на ДМВ каналах

ТВ антенна диапазона ДМВ;
470..862 МГц (каналы 21-69 ДМВ);
волновое сопротивление 75 Ом;
коэффициент усиления 37 дБи;
длина кабеля 3 м;
габариты 320 x 240 x 120 мм; 350 г;
усилитель; напряжение питания 5 В



Cinema

Антенну можно разместить на телевизоре, закрепить на стене или поставить на горизонтальную поверхность

Широкополосная ТВ антенна;
174..862 МГц (каналы 6-12 МВ и 21-69 ДМВ);
волновое сопротивление 75 Ом;
коэффициент усиления 33 дБи;
длина кабеля 1.8 м;
габариты 300 x 65 x 23 мм; 150 г;
усилитель; напряжение питания 5 В

Комнатные ТВ-антенны

С усилителем и питанием от DVB-T2 ресивера, принимают сигналы аналогового и цифрового телевидения формата DVB-T/T2



Radar

Комнатная активная телевизионная антенна Radar крепится на любую гладкую поверхность двусторонним скотчем

Широкополосная ТВ антенна; 174..862 МГц (каналы 6-12 МВ и 21-69 ДМВ); волновое сопротивление 75 Ом; коэффициент усиления 33 дБи; длина кабеля 2 м; габариты 330 x 250 x 20 мм; 300 г; усилитель; напряжение питания 5 В



Gate

Антенна оснащена поворотной приемной рамкой и телескопическими вибраторами, улучшающими качество приема сигнала

Всеволновая ТВ антенна; 49..862 МГц (каналы 1-12 МВ и ДМВ); волновое сопротивление 75 Ом; коэффициент усиления 23/33 дБи; длина кабеля 3 м; габариты 250 x 175 x 150 мм; 300 г; усилитель; напряжение питания 5 В



Portal

Усилитель со встроенным фильтром предотвращает помехи от базовых станций сотовой связи. Подвижная приемная рамка может быть зафиксирована перпендикулярно корпусу. Возможность установки на окно

ТВ антенна диапазона ДМВ; 470..862 МГц (каналы 21-69 ДМВ); волновое сопротивление 75 Ом; коэффициент усиления 33 дБи; длина кабеля 1.8 м; габариты 260 x 170 x 40 мм; 200 г; усилитель; блок питания; напряжение питания 5 В

Пассивные ТВ-антенны

Без усилителя и блока питания, принимают сигналы аналогового и цифрового телевидения формата DVB-T/T2



Plane

Антенна помещена в сверхтонкий корпус из радиопрозрачного полимера и устанавливается на телевизоры с креплением FDMI VESA, корпус цифрового приемника (ресивера), на окно или любую подходящую поверхность с помощью специального адгезивного слоя

Широкополосная ТВ антенна; 174..862 МГц (каналы 6-12 МВ и 21-69 ДМВ); волновое сопротивление 75 Ом; коэффициент усиления 3 дБи (6-12 канал), 5 дБи (21-69 канал); длина кабеля 1.2 м; габариты 190 x 90 x 20 мм; 300 г




Wispy

Присоски позволяют закрепить антенну на любой подходящей гладкой поверхности, в том числе на оконном стекле или задней панели телевизора

ТВ антенна диапазона ДМВ; 470..862 МГц (каналы 21-69 ДМВ); волновое сопротивление 75 Ом; коэффициент усиления 3 дБи; длина кабеля 1.2 м; габариты 210 x 40 x 20 мм; 100 г

Наружная ТВ-антенна ³³



Cross

Пассивная семиэлементная алюминиевая антенна принимает ТВ программы в цифровом (DVB-T2) и аналоговом формате вещания в диапазоне ДМВ. Приём на открытой местности до 40 км

ТВ антенна диапазона ДМВ; 470..862 МГц (каналы 21-69 ДМВ); волновое сопротивление 75 Ом; коэффициент усиления 7 дБи; габариты 600 x 304 x 80 мм; 700 г

Ассортимент представлен на perfeo.ru

Внутриканальные наушники

Динамики 10 мм; 20 — 20 000 Гц; 100 дБ; 16Ω; 3.5 мм; кабель 1.2 м



PF-NNM



Base



Nova



Tune



Hint



Rete

Наушники в металлическом корпусе



Tangle

Плетеный провод

Динамики 10 мм; 20 — 20000 Гц;
100 дБ; 24Ω; 3.5 мм; кабель 1.2 м;
г-образный штекер;
насадки 3-х размеров



Iron

Тканевая оплетка кабеля

Динамики 10 мм; 20 — 20000 Гц;
100 дБ; 24Ω; 3.5 мм; кабель 1.2 м
(тканевая оплетка); г-образный штекер;
насадки 3-х размеров



Lode

Металлический корпус

Динамики 10 мм; 20 — 20000 Гц; 100 дБ; 24Ω;
встроенный микрофон; 3.5 мм; кабель 1.2 м;
насадки 3-х размеров

Ассортимент представлен на perfeo.ru

Для спорта



Twins

Динамики 30 мм; 20 — 20000 Гц;
100 дБ; 16Ω; 3.5 мм; кабель 1.2 м;
накладные наушники;
держатель-клипса



Sport

С микрофоном

Динамики 10 мм; 20 — 20000 Гц; 100 дБ;
16Ω; встроенный микрофон; 3.5 мм;
кабель 1.2 м; гибкий держатель-крючок;
насадки 3-х размеров



Vote

Динамики 10 мм; 20 — 20000 Гц; 100 дБ; 24Ω;
встроенный микрофон; 3.5 мм; кабель 1.2 м;
насадки 3-х размеров

Гарнитуры для смартфонов



Handy

Динамики 10 мм; 20 — 20000 Гц; 100 дБ; 32Ω;
встроенный микрофон; 3,5 мм; кабель 1.2 м;
насадки 3-х размеров; плоский кабель



NEW



Alpha

Динамики 10 мм; 20 — 20000 Гц; 103 дБ; 16Ω;
встроенный микрофон; 3,5 мм; кабель 1.2 м;
насадки 3-х размеров



Dual

В комплекте два кабеля

Динамики 40 мм; 20 — 20000 Гц; 106 дБ; 32Ω;
3,5 мм; кабель 1.2 м; регулируемое оголовье;
два кабеля в наборе - Jack-Jack и Jack-Jack
со встроенным микрофоном

Ассортимент представлен на perfeo.ru

Гарнитуры для смартфонов



Replay

Динамики 10 мм; 20 — 20000 Гц; 100 дБ; 24Ω;
встроенный микрофон; 3,5 мм; кабель 1.2 м



Speech

Тканевая оплетка кабеля
Динамики 10 мм; 20 — 20000 Гц; 100 дБ; 24Ω;
встроенный микрофон; 3,5 мм; кабель 1.2 м
(тканевая оплетка); насадки 3-х размеров



Onto

5 цветов

Динамики 40 мм; 20 — 20000 Гц;
105 дБ; 32Ω; 3,5 мм; кабель 1.2 м

Полноразмерные стереонаушники



Fancy

Динамики 40 мм; 20 — 20000 Гц;
100 дБ; 32Ω; 3.5 мм; кабель 1.2 м



Forte

Динамики 40 мм; 20 — 20000 Гц;
100 дБ; 32Ω; 3.5 мм; кабель 1.2 м



Vinyl

Динамики 40 мм; 20 — 20000 Гц;
101 дБ; 32Ω; 3.5 мм; кабель 1.2 м

Гарнитуры для компьютеров



Talk

Динамики 40 мм; 20 — 20000 Гц;
105 дБ; 32Ω; встроенный микрофон;
3,5 мм; кабель 2 м; регулируемое
оголовье; регулятор громкости



Chat

Динамики 40 мм; 20 — 20000 Гц;
105 дБ; 32Ω; встроенный микрофон;
3,5 мм; кабель 1,8 м; регулируемое
оголовье; регулятор громкости



4-Talk

Для смартфонов

Динамики 40 мм; 20 — 20000 Гц; 100 дБ; 32Ω;
встроенный микрофон; подключение 3,5 мм;
кабель 1,2 м; адаптер 2x3,5 мм (длина 1,2 м);
регулируемое оголовье; поворотный держатель
микрофона; регулятор громкости



U-Talk

USB гарнитура

Динамики 40 мм; 20 — 20000 Гц; 100 дБ; 32Ω;
встроенный микрофон; 3.5 мм; кабель 2.4 м;
регулируемое оголовье; регулятор громкости



Join

Динамики 40 мм; 20 — 20000 Гц; 105 дБ; 32Ω;
встроенный микрофон; 2*3.5 мм; кабель 2 м;
регулируемое оголовье; регулятор громкости



Link

Динамики 40 мм; 20 — 20000 Гц; 105 дБ; 32Ω;
встроенный микрофон; 2*3.5 мм; кабель 2 м;
регулируемое оголовье; регулятор громкости

Ассортимент представлен на perfeo.ru

Внутриканальные Bluetooth-наушники

Беспроводные стереонаушники с микрофоном. Идеальны для занятий спортом.



Sound Strip

Динамики 10 мм; 20 — 20000 Гц;
100 дБ; 16Ω; встроенный микрофон;
насадки 3-х размеров



Wings

Динамики 10 мм; 20 — 20000 Гц; 105 дБ; 32Ω;
встроенный микрофон; силиконовые крепления
для надёжной фиксации в ухе



Woof

Встроенные магниты и MP3-плеер

Динамики 10 мм; 20 — 20000 Гц; 105 дБ; 32Ω;
встроенный микрофон; слот для карты памяти
microSD; силиконовые крепления для надёжной
фиксации в ухе



Balance

Встроенные магниты

Динамики 10 мм; 20 — 20000 Гц;
105 дБ; 32Ω; встроенный микрофон;
силиконовые крепления для
надёжной фиксации в ухе



Bells

Встроенные магниты и MP3-плеер

Динамики 10 мм; 20 — 20000 Гц; 105 дБ;
32Ω; встроенный микрофон;
слот для карты памяти microSD;
силиконовые крепления для надёжной
фиксации в ухе



Tyro

Динамики 10 мм; 20 — 20000 Гц;
105 дБ; 32Ω; встроенный микрофон



Light

Динамики 10 мм; 20 — 20000 Гц; 105 дБ; 16Ω; встроенный микрофон; силиконовые крепления для надёжной фиксации в ухе; клипса для крепления на одежду

Накладные Bluetooth-наушники

Беспроводные стереонаушники с микрофоном



Flex

Дистанция работы до 10 м

Динамики 40 мм; 20 — 20000 Гц; 100 дБ; 32Ω; встроенный микрофон; 3.5 мм; подключение по Bluetooth либо съемным кабелем 1.2 м с двумя разъемами 3.5 мм (мини-джек)



Riders

Встроенные MP3-плеер и FM-радио

Динамики 40 мм; 20 — 20000 Гц; 100 дБ; 32Ω; встроенный микрофон



Ellipse

Встроенные MP3-плеер и FM

Динамики 40 мм; 20 — 20000 Гц; 105 дБ; 32Ω; встроенный микрофон; слот для карты памяти microSD; 3.5 мм; подключение по Bluetooth либо съемным кабелем 3.5 мм (мини-джек); складные



Sole

Складная конструкция

Динамики 40 мм; 20 — 20000 Гц; 105 дБ; 32Ω; встроенный микрофон; 3.5 мм; подключение по Bluetooth либо съемным кабелем 3.5 мм (мини-джек); складные



Fold

Встроенные MP3-плеер и FM

Динамики 40 мм; 20 — 20000 Гц; 100 дБ; 32Ω; встроенный микрофон; слот для карты памяти microSD; 3.5 мм; подключение по Bluetooth либо съемным кабелем 3.5 мм (мини-джек); складные

Ассортимент представлен на perfeo.ru

Накладные Bluetooth-наушники



Prime

Встроенный MP3-плеер

Динамики 40 мм; 20 — 20000 Гц; 100 дБ; 32Ω; встроенный микрофон; слот для карты памяти microSD; 3.5 мм; подключение по Bluetooth либо съемным кабелем 3.5 мм (мини-джек)



Note

Встроенный MP3-плеер

Динамики 40 мм; 20 — 20000 Гц; 100 дБ; 32Ω; встроенный микрофон; слот для карты памяти microSD; 3.5 мм; подключение по Bluetooth либо съемным кабелем 3.5 мм (мини-джек)



Onlay

Футляр для хранения и зарядки

Динамики 8 мм; 20 — 20000 Гц; 105 дБ; 32Ω; встроенный микрофон; автоматическое сопряжение; магнитное крепление наушников в футляре

Bluetooth-наушники TWS

Аксессуары в комплекте: чехол, карабин, ремешок



Podz

Футляр для хранения и зарядки

Динамики 14.2 мм; 20 — 20000 Гц; 105 дБ;
32Ω; встроенный микрофон;
автоматическое сопряжение;
магнитное крепление наушников в футляре



Pair

Сенсорное управление

Динамики 14.2 мм; 20 — 20000 Гц; 120 дБ; 32Ω;
встроенный микрофон; автоматическое
сопряжение; магнитное крепление наушников
в футляре для хранения и зарядки



Coppia

Копия AirPods

Динамики 14.2 мм; 20 — 20000 Гц; 120 дБ; 32Ω;
встроенный микрофон; автоматическое
сопряжение; магнитное крепление наушников в
футляре для хранения и зарядки

Ассортимент представлен на perfeo.ru

Гарнитуры для геймеров

С LED подсветкой и переходником в комплекте



Strike

Динамики 40 мм; 20 — 20000 Гц; 103 дБ; 32Ω;
встроенный микрофон; 3,5 мм; кабель 1,8 м;
регулируемое оголовье; пульт управления;
переходник



Подключение



Переходник



Fuse

Динамики 40 мм; 20 — 20000 Гц; 103 дБ; 32Ω;
встроенный микрофон; 2*3,5 мм; кабель 1,8 м;
регулируемое оголовье; пульт управления;
LED подсветка с питанием от USB



Подключение



Переходник



Multi Color



Подключение

Titan

USB гарнитура с виртуальным звуком 7.1

Динамики 50 мм; 20 — 20000 Гц; 108 дБ; 32Ω; встроенный микрофон; USB; кабель 2.1 м; регулируемое оголовье; пульт управления; подсветка RGB rainbow



Подключение



Переходник

Armor

Динамики 50 мм; 20 — 20000 Гц; 105 дБ; 20Ω; встроенный микрофон; 3.5 мм; кабель 2.2 м; регулируемое оголовье; пульт управления; LED подсветка с питанием от USB



Подключение



Переходник

Guard

Динамики 50 мм; 20 — 20000 Гц; 117 дБ; 20Ω; встроенный микрофон; 3.5 мм; кабель 2.2 м; регулируемое оголовье; пульт управления; LED подсветка с питанием от USB

MP3-плееры без дисплея



Color-Lite

В комплект поставки не включены наушники и кабель micro USB для подзарядки

Слот micro SD (макс. 32 ГБ); гнездо для наушников 3.5 мм; разъём USB 2.0; встроенный аккумулятор (до 6 часов); 40 x 29 x 13 мм; 15 г; крепление-клипса



Titanium Lite

В комплект поставки не включены наушники и кабель micro USB для подзарядки
Слот micro SD (макс. 32 ГБ); гнездо для наушников 3.5 мм; разъём USB 2.0; встроенный аккумулятор (до 6 часов); 45 x 29 x 12 мм; 20 г; крепление-клипса



Music Clip Color

Слот micro SD (макс. 32 ГБ); гнездо для наушников 3.5 мм; разъём USB 2.0; встроенный аккумулятор (до 6 часов); 40 x 29 x 13 мм; 15 г; крепление-клипса



Music Clip Titanium

Слот micro SD (макс. 32 ГБ); гнездо для наушников 3.5 мм; разъём USB 2.0; встроенный аккумулятор (до 6 часов); 45 x 29 x 12 мм; 20 г; крепление-клипса

MP3-плееры с дисплеем и FM-радио

4ГБ 1,8" FM



Music Neo

4ГБ + слот micro SD (макс. 32ГБ); гнездо для наушников 3.5 мм; разъём USB 2.0; встроенный аккумулятор (до 8 часов); 90 x 40 x 8 мм; 33 г; корпус из прорезиненного пластика; запись звука на встроенный микрофон; просмотр видео и текстовых файлов



Music I-Sonic

Слот micro SD (макс. 32ГБ); гнездо для наушников 3.5 мм; разъём USB 2.0; встроенный аккумулятор (до 10 часов); 90 x 42 x 9 мм; 33 г; запись звука на встроенный микрофон; просмотр видео и текстовых файлов



Music Strong

8ГБ; разъём 3.5 мм для наушников; USB 2.0 коннектор; питание от 1xAAA (до 30-35 часов от батарейки Perfeo Super Alkaline); 78 x 28 x 20 мм; 21 г; корпус из прорезиненного пластика

4ГБ 1,8" FM



R'n'B

4ГБ + слот micro SD (макс. 32ГБ); гнездо для наушников 3.5 мм; разъём USB 1.1/2.0; встроенный аккумулятор (до 8 часов); 87 x 41 x 8 мм; 33 г; запись звука на встроенный микрофон; просмотр видео файлов



Ассортимент представлен на perfeo.ru

Bluetooth-колонки

Воспроизведение музыки по Bluetooth или с карт памяти, приём FM-радио.
Встроенные аккумуляторы увеличенной ёмкости. Подзарядка от USB



Solo



Spot



Cat Singer



Can



Grande



Biscuit



Brick



Tribute



Owl



UFO

Bluetooth-колонки



Shell



Hip-Hop


NEW Tercero


PF_A4318



PF_A4319

	CAT SINGER	CAN	SPOT	SOLO	TRIBUTE	BISCUIT	HIP-HOP SHELL	GRANDE	OWL	Tercero	PF_A4318	PF_A4319	BRICK	UFO
Bluetooth	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FM		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AUX		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Крепление			Карабин				Шнурок	Ремешок для переноски						
Пассивный сабвуфер				✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓
Активный сабвуфер										✓	✓	✓		
IP55					✓			✓						
Выходная мощность RMS	3 Вт	3 Вт	3 Вт	5 Вт	6 Вт	3 Вт	12 Вт	10 Вт	12 Вт	18 Вт	10 Вт	10 Вт	3 Вт	10 Вт
Увеличенный аккумулятор	400 мАч	500 мАч	500 мАч	600 мАч	1000 мАч	400 мАч	2600 мАч	2600 мАч	4000 мАч	3000 мАч	2200 мАч	2200 мАч	500 мАч	2400 мАч

Портативные радиоприемники

С цифровой настройкой на радиостанции и воспроизведением MP3;
питание от USB или аккумулятора; есть гнездо для наушников



FM

Palm

FM (87,5-108 МГц) с автопоиском;
выдвижная антенна; MP3 (micro SD/USB);
3 Вт; аккумулятор 1200 мАч (18650);
115 x 78 x 37 мм; 207 г



MP3 FM BASS BOOSTER

Егерь

Шикарный «сочный» звук

FM+ (70-108 МГц) с памятью на 60 станций;
выдвижная антенна (с декабря 2018);
MP3 (micro SD/USB); вход AUX; режим USB audio;
3 Вт; сабвуфер BassBooster;
аккумулятор 1050 мАч (BL-5C);
150 x 29 x 62 мм; 160 г



FM УКВ BASS BOOSTER

Ranger

**Выборочное удаление станций
из памяти**

FM/УКВ (65,9-74 МГц / 87,5-108 МГц)
с памятью на 60 станций; выдвижная антенна;
MP3 (micro SD/USB); вход AUX; режим USB audio;
сабвуфер BassBooster; 3 Вт;
аккумулятор 1050 мАч (BL-5C);
110 x 28 x 74 мм; 155 г

Компьютерные колонки 2.0

С питанием от USB порта и регулятором громкости

Совместимы с любыми источниками звука со стандартным аудиовыходом 3.5 мм



Cabinet

2 x 3 Вт; 90 — 20000 Гц; 76 x 148 x 84 мм



Pharos

2 x 2.25 Вт;
50 — 18000 Гц;
60 x 68 x 206 мм



Rocket

2 x 3 Вт; 80 — 20000 Гц; 88 x 152 x 55 мм

Ассортимент представлен на perfeo.ru

Компьютерные колонки 2.0

С питанием от USB порта и регулятором громкости

Совместимы с любыми источниками звука со стандартным аудиовыходом 3.5 мм



Wave

2 x 3 Вт; 40 — 20000 Гц; 62 x 55 x 73 мм



Aqua Dream

2 x 3 Вт; 250 — 18000 Гц; 52 x 67 x 221 мм;

Два режима визуальных эффектов:

"Water dance" + "Buble dance"



Calibr

2 x 3 Вт; 180 — 20000 Гц; 70 x 75 x 155 мм



Cube

2 x 5 Вт;
90 — 20000 Гц;
115 x 110 x 105 мм



Monitor

2 x 1.5 Вт;
200 — 20000 Гц;
70 x 50 x 120 мм



Tam-tam

2 x 3 Вт;
80 — 20000 Гц;
106 x 107 x 109 мм

Компьютерные колонки 2.0

С питанием от USB порта и регулятором громкости

Совместимы с любыми источниками звука со стандартным аудиовыходом 3.5 мм



Mirage

2 x 1.5 Вт;
200 — 20000 Гц;
67 x 60 x 112 мм



Cursor

2 x 3 Вт;
90 — 20000 Гц;
70 x 80 x 170 мм



Uno

2 x 3 Вт;
60 — 16000 Гц;
70 x 172 x 67 мм

Колонки 2.1

С питанием от USB-порта и регуляторами громкости и баса

Совместимы с любыми источниками звука со стандартным аудиовыходом 3.5 мм



Podium

Сабвуфер: 5 Вт; 20 — 18000 Гц;
динамик 2,8";
90 x 110 x 140 мм;
Сателлиты: 2 x 3 Вт; 40 — 20000 Гц;
динамики 2";
62 x 55 x 73 мм



Tower

2 x 2.5 Вт;
100 — 20000 Гц;
70 x 80 x 200 мм



Мультимедийные колонки 2.1

С Bluetooth-модулем, FM-радио и MP3 (USB/SD)

Регуляторы громкости и тембра на передней панели сабвуфера. Пульт дистанционного управления.
Питание от сети 220 В



Modern

Сабвуфер: 15 Вт; 26 — 150 Гц; динамик 4";
250 x 160 x 250 мм; МДФ;
Сателлиты: 2 x 10 Вт; 150 — 20000 Гц;
динамики 3" x 2; 155 x 96 x 110 мм;
пластик

Мультимедийные колонки 2.1

С Bluetooth-модулем, FM-радио и MP3 (USB/SD)

Регуляторы громкости и тембра на передней панели сабвуфера.
Пульт дистанционного управления. Питание от сети 220 В



Riviera

Сабвуфер: 20 Вт; 55 — 150 Гц;
динамик 4";
265 x 140 x 235 мм;
МДФ; Сателлиты: 2 x 5 Вт;
150 — 18000 Гц;
динамики 3" x 2; 100 x 100 x 150 мм;
пластик



Shuttle

Сабвуфер: 16 Вт; частота 20 — 150 Гц;
динамик 4";
156 x 271 x 275 мм;
МДФ; Сателлиты: 2 x 6 Вт;
150 — 20000 Гц;
динамики 3" x 2;
107 x 155 x 105 мм;
пластик



Scenic

Сабвуфер: 20 Вт; 55 — 150 Гц;
динамик 4";
265 x 140 x 235 мм;
МДФ; Сателлиты: 2 x 5 Вт;
150 — 18000 Гц;
динамики 3" x 2;
100 x 100 x 150 мм;
пластик





Mars

Сабвуфер: 22 Вт; частота 20 — 150 Гц;
динамик 5";
200 x 200 x 251 мм;
МДФ; Сателлиты: 2 x 10 Вт;
150 — 20000 Гц;
динамики 3" x 2;
103 x 155 x 121 мм;
пластик



X-Tech

Сабвуфер: 15 Вт; частота 40 — 150 Гц;
динамик 5";
244 x 164 x 272 мм;
МДФ; Сателлиты: 2 x 12 Вт;
150 — 20000 Гц;
динамики 3" x 2;
105 x 105 x 172 мм;
пластик



Totem

Сабвуфер: 15 Вт; 40 — 150 Гц;
динамик 5";
254 x 160 x 273 мм;
МДФ; Сателлиты: 2 x 12 Вт;
150 — 20000 Гц;
динамики 3" x 2;
107 x 105 x 170 мм;
пластик



Компьютерные микрофоны

Компьютерные микрофоны Perfeo подходят для дома и офиса. Предназначены для общения, записи звука или его усиления. Различные виды крепления позволяют удобно расположить микрофон



M1

50 – 16000 Гц;
-58±3 дБ; 3,5 мм; 1,8 м;
крепится на одежду



M3

50 – 16000 Гц;
-58±3 дБ; 3,5 мм; 1,8 м;
крепится на стол или монитор;
регулируемый угол наклона



M2

50 – 16000 Гц;
-58±3 дБ; 3,5 мм; 1,8 м;
крепится на одежду,
стол или монитор

Designed for gamers проводные оптические мыши

С селектором dpi и led-подсветкой




Multi Color

Galaxy

1200 / 1600 / 2400 / 3200 dpi

Шесть кнопок с колесом прокрутки; 1,5 м; USB



Multi Color

Strafe

1200 / 1600 / 2400 / 3200 dpi

Шесть кнопок с колесом прокрутки; 1,5 м; USB



Multi Color

Dreamgear

1200 / 2400 / 3200 / 4800 dpi

Семь кнопок с колесом прокрутки; 1,5 м; USB



Multi Color

Shooter

1200 / 1600 / 2400 / 3200 dpi

Шесть кнопок с колесом прокрутки; 1,5 м; USB



Multi Color

Quest

1200 / 1600 / 2400 / 3200 dpi

Шесть кнопок с колесом прокрутки; 1,5 м; USB

Ассортимент представлен на perfeo.ru

Беспроводные оптические мыши

С селектором dpi



Tracer

800 / 1200 dpi

Четыре кнопки с колесом прокрутки;
мини-ресивер USB; питание от 2 батареек AAA
(в комплект не входят)

NEW



Strong

800 / 1600 / 2400 dpi

Четыре кнопки с колесом прокрутки;
мини-ресивер USB; питание от 1 батарейки AA
(в комплект не входит)

NEW



Daily

800 / 1200 / 1600 dpi

Шесть кнопок с колесом прокрутки;
мини-ресивер USB; питание от 2 батареек AAA
(в комплект не входят)



Fabric

800 / 1200 / 1600 dpi

Четыре кнопки с колесом прокрутки;
мини-ресивер USB; питание от 1 батарейки AA
(в комплект не входит)

NEW



Simple

800 / 1200 dpi

Четыре кнопки с колесом прокрутки;
мини-ресивер USB; питание от 1 батарейки AA
(в комплект не входит)

NEW



Pointer

800 / 1200 / 1600 dpi

Четыре кнопки с колесом прокрутки;
мини-ресивер USB; питание от 1 батарейки AA
(в комплект не входит)

Беспроводные оптические мыши

NEW



Level

800 / 1200 / 1600 dpi

Четыре кнопки с колесом прокрутки;
мини-ресивер USB; питание от 2 батареек AAA
(в комплект не входят)

NEW



Comfort

1000 dpi

Три кнопки с колесом прокрутки; мини-ресивер USB;
питание от 2 батареек AAA (в комплект не входят)

NEW



Target

1000 dpi

Три кнопки с колесом прокрутки; мини-ресивер USB;
питание от 2 батареек AAA (в комплект не входят)

NEW



Travel

800 / 1200 / 1600 dpi

Четыре кнопки с колесом прокрутки;
мини-ресивер USB; питание от 1 батарейки AA
(в комплект не входит)

NEW



Vertex

1000 dpi

Три кнопки с колесом прокрутки; мини-ресивер USB;
питание от 2 батареек AAA (в комплект не входят)

Plan

1200 dpi

Три кнопки с колесом прокрутки; мини-ресивер USB;
питание от 2 батареек AAA (в комплект не входят)

Ассортимент представлен на perfeo.ru

Беспроводные оптические мыши

NEW



Switch

1200 dpi

Три кнопки с колесом прокрутки; мини-ресивер USB; питание от 2 батареек AAA (в комплект не входят)



Rainbow

1000 dpi

Три кнопки с колесом прокрутки; мини-ресивер USB; питание от 2 батареек AA

NEW



Funny

1200 dpi

Три кнопки с колесом прокрутки; мини-ресивер USB; питание от 2 батареек AAA (в комплект не входят)

NEW



Sky

1200 dpi

Три кнопки с колесом прокрутки; мини-ресивер USB; питание от 1 батарейки AA (в комплект не входит)



Dot

1200 dpi

Три кнопки с колесом прокрутки; мини-ресивер USB; питание от 2 батареек AAA (в комплект не входят)

Проводные оптические мыши

С селектором dpi

NEW



Mount

800 / 1200 / 1600 dpi

Четыре кнопки с колесом прокрутки; 1,5 м; USB



Profil

800 / 1200 / 1600 dpi

Четыре кнопки с колесом прокрутки; 1,8 м; USB

Проводные оптические мыши



Rainbow

1000 dpi

Три кнопки с колесом прокрутки; 1,6 м; USB



Glow

800 dpi

Три кнопки с колесом прокрутки; 1,5 м; USB; дизайн с подсветкой

Ассортимент представлен на perfeo.ru

Проводные оптические мыши

NEW

Tour

1000 dpi

Три кнопки с колесом прокрутки; 1,5 м; USB

NEW

Class

1000 dpi

Три кнопки с колесом прокрутки; 1,5 м; USB

NEW

Debut

1000 dpi

Три кнопки с колесом прокрутки; 1,5 м; USB

NEW

Stamp

1000 dpi

Три кнопки с колесом прокрутки; 1,4 м; USB

NEW

Line

1000 dpi

Три кнопки с колесом прокрутки; 1,5 м; USB

Беспроводные наборы: клавиатура + мышь

Усовершенствованная 2.4 ГГц технология беспроводной связи, дистанция работы до 10 метров, индикатор заряда батареи



NEW  Duet

Питание от батарей (в комплект не входят):
1*AAA (для клавиатуры) + 1*AA (для мыши); USB-ресивер



NEW  Twin

12 мультимедийных клавиш; питание от батарей (в комплект не входят):
1*AAA (для клавиатуры) + 1*AA (для мыши); USB-ресивер

Беспроводные клавиатуры

Усовершенствованная 2.4 ГГц технология беспроводной связи, дистанция работы до 10 метров, индикатор заряда батареи



 Postscriptum

14 мультимедийных клавиш; низкопрофильные клавиши оригинальной формы; USB-ресивер



 Cheap

Особая технология снижения шума при работе; комфортный плавный ход клавиш; USB-ресивер

Ассортимент представлен на perfeo.ru

Беспроводные клавиатуры

Усовершенствованная 2.4 ГГц технология беспроводной связи, дистанция работы до 10 метров, индикатор заряда батареи



Ellipse

8 мультимедийных клавиш; особая технология снижения шума при работе; USB-ресивер



Freedom

Особая технология снижения шума при работе; комфортный плавный ход клавиш; USB-ресивер



Idea

Конструкция плоских клавиш обеспечивает плавный ход и пониженный шум при нажатии; USB-ресивер



Medium

12 мультимедийных клавиш; особая технология снижения шума при работе; USB-ресивер

Проводные клавиатуры

Высококачественные мембраны клавиш гарантируют 10 млн нажатий



USB
HUB

HUB-BIT

12 мультимедийных клавиш; встроенный USB-хаб — 3 порта USB 2.0; комфортный плавный ход клавиш; USB



Backlight

12 мультимедийных клавиш; отключаемая LED подсветка; особая технология снижения шума при работе; USB



Compact

6 мультимедийных клавиш; компактный размер и отсутствие цифрового блока; USB-ресивер



Content

12 мультимедийных клавиш; особая технология снижения шума при работе; комфортный плавный ход клавиш; USB

Ассортимент представлен на perfeo.ru

Проводные клавиатуры

Высококачественные мембраны клавиш гарантируют 10 млн нажатий



Pyramid

6 мультимедийных клавиш; компактный размер позволяет сэкономить место на рабочем столе; USB



Texter

12 мультимедийных клавиш; особая технология снижения шума при работе; комфортный плавный ход клавиш; USB



Classic

Клавиатура изготовлена из ударопрочного пластика; особая технология снижения шума при работе; комфортный плавный ход клавиш; USB



Domino

Компактный размер позволяет сэкономить место на рабочем столе; особая технология снижения шума при работе; USB

Designed for gamers проводные клавиатуры

Мультимедийные клавиатуры с классической полноразмерной раскладкой



Legion

8 мультимедийных клавиш; конструкция с поддержкой запястий; LED подсветка трех цветов (красный, синий, фиолетовый); режим «Мерцающая подсветка»; регулировка уровня яркости подсветки; USB



Strike

8 мультимедийных клавиш; конструкция с поддержкой запястий; LED подсветка трех цветов (красный, синий, фиолетовый); режим «Мерцающая подсветка»; регулировка уровня яркости подсветки; USB



Commander

8 мультимедийных клавиш; особая технология снижения шума при работе; комфортный плавный ход клавиш; USB



Robotic

10 мультимедийных клавиш; особая технология снижения шума при работе; комфортный плавный ход клавиш; USB

Веб-камеры

Встроенная клипса для установки на монитор или стол + шарнир для поворота камеры в нужном направлении



Bat 
Multi Color



Bat 
Multi Color



PF-SC-625



PF_5032



PF_5033



PF-SC-626



PF_A4208



Sensor



PF_A4035



Security

Шторка для объектива

	PF_A4208, PF-SC-625, PF-SC-626, PF_5032, PF_5033, SENSOR, BAT	PF_A4035	SECURITY
Интерфейс	USB		
Тип матрицы	CMOS		
Разрешение, пикс	640 × 480	1280 × 1024	1280 × 720
Частота кадров	до 30 кадров/сек		
Фокусное расстояние, мм	4.8 мм – бесконечность		
Яркость/Экспозиция	автоматически		
Встроенный микрофон	есть		
Операционная система	Windows XP/Vista/7/8/10		
Длина кабеля, м	1.42		

Карт-ридеры micro SD / USB 2.0

Конвертируют карту micro SD во флэшку USB1.1/2.0 и совместимы с microSDHC (макс.32ГБ)



PF-VI-R006



PF-VI-R007



PF-VI-R009



PF-VI-R015



PF-VI-R019

Мультиформатные карт-ридеры USB 2.0

Для карт SD/MMC/RS-MMC/SDHC, MicroSD, MS/PRO/DUO, M2



PF-VI-R010



PF-VI-R013



PF-VI-R014



PF-VI-R016

Карт-ридер с OTG-разъемом

Карт-ридер 2 в 1 оснащен двумя разъемами: micro USB для подключения к смартфонам и планшетам с функцией OTG + обычным USB для подключения к ПК



PF-VI-O004

Карт-ридеры с USB-HUB 2.0

2 в 1: картридеры для карт SD/SDHC, icroSD, MS/Pro/Duo, M2 + 3 x USB 2.0



PF-HYD-8029H-G

Для карт SD / MicroSD + 3 x USB 2.0; многоцветная подсветка

Ассортимент представлен на perfeo.ru

USB-HUB 2.0

Добавляют четыре внешних USB 2.0 порта к ПК или ноутбуку

Простое подключение Hot Plug&Play («Включай и работай»). Удобная форма



PF-VI-H020



PF-HYD-6098H



PF-VI-H028



PF-VI-H023



PF-VI-H024

USB – Type-C адаптеры

Для подключения USB и micro USB устройств к планшету, смартфону и т.д. с разъемом Type-C



PF-VI-H021



PF_A4268

Адаптер OTG
с micro USB на Type-C



PF_A4270

Адаптер OTG
с USB на Type-C

USB-OTG адаптеры

Для подключения USB устройств к планшету, смартфону и другим устройствам с разъемом micro USB и поддержкой функции OTG



PF-HYD-6010H



PF-VI-O002



PF-VI-O003



Ассортимент представлен на perfeo.ru

Сетевые фильтры

Сетевые фильтры с защитой и выключателем

Сетевые фильтры серий Power HUB и Element снабжены варисторной защитой от импульсных помех и выключателем со световой индикацией. Фильтры серии Power+ с двойной защитой дополнительно оснащены автоматическим предохранителем-размыкателем для отключения при перегрузках и коротких замыканиях.



Power HUB

(серый или черный)
Длина кабеля 1 метр;
суммарная мощность
нагрузки до 2200 Вт

Element

(серый или черный)
Длина кабеля 1 метр;
суммарная мощность
нагрузки до 2200 Вт

NEW Power +

(серый или черный)
Длина кабеля 1.8 метра / 3 метра / 5 метров;
суммарная мощность нагрузки до 2200 Вт

Удлинитель

Удлинитель Power Mate и Ru Power подойдут для подключения приборов как с евро-вилками, так и с вилками старого образца, а модель Power Lite для вилок старого образца.



NEW Power Mate

Удобная кнопка включения

(белый или черный)
Длина кабеля 1.8 метра / 3 метра / 5 метров;
суммарная мощность нагрузки до 2200 Вт



NEW Power Mate

Контакты из латуни

Длина кабеля 1.5 метра / 3 метра / 5 метров / 7 метров;
суммарная мощность нагрузки до 2200 Вт



NEW Power Lite

Подходит для вилок старого образца

Длина кабеля 1.5 метра / 3 метра / 5 метров / 7 метров;
суммарная мощность нагрузки до 2200 Вт



NEW Ru Power

Медный провод-рулетка

Длина кабеля 1.5 метра / 3 метра / 5 метров;
суммарная мощность нагрузки до 1200 Вт

Универсальные блоки питания для ноутбуков

С защитой от перегрузки по току, перенапряжения, перегрева, короткого замыкания. Напряжение устанавливается автоматически. Кабель питания с заземлением обеспечивает безопасное подключение к сети.



NEW ULA-70A

Подходит для 99% ноутбуков Asus

70 Вт; входные параметры (100-240 В; 50-60 Гц; 1.5 А); выходное напряжение 19 В; выходной ток (max) 4.74 А; переходники в комплекте (M5 / M19 / M26 / M27); 107 x 46 x 30 мм



NEW ULA-70H

Подходит для 99% ноутбуков HP

70 Вт; входные параметры (100-240 В; 50-60 Гц; 1.5 А); выходное напряжение (18.5 / 19 / 19.5 В); выходной ток (max) 4.9 А; переходники в комплекте (M4 / M12 / M14 / M20 / M24 / M29 / M30); 107 x 46 x 30 мм



NEW ULA-70L

Подходит для 99% ноутбуков Lenovo

70 Вт; входные параметры (100-240 В; 50-60 Гц; 1.5 А); выходное напряжение (16 / 20 В); выходной ток (max) 4.5 А; переходники в комплекте (M2 / M11 / M25 / M28); 107 x 46 x 30 мм



NEW ULA-70AD

Подходит для 99% ноутбуков Acer / Dell

70 Вт; входные параметры (100-240 В; 50-60 Гц; 1.5 А); выходное напряжение (19 / 19.5 В); выходной ток (max) 4.74 А; переходники в комплекте (M5 / M7 / M9 / M15 / M21 / M23); 107 x 46 x 30 мм



NEW ULA-90A

Подходит для 99% ноутбуков Asus

90 Вт; входные параметры (100-240 В; 50-60 Гц; 2 А);
выходное напряжение 19 В;
выходной ток (max) 4.74 А;
переходники в комплекте (M5 / M19 / M26 / M27);
133 x 58 x 31 мм



NEW ULA-90H

Подходит для 99% ноутбуков HP

90 Вт; входные параметры (100-240 В; 50-60 Гц; 2 А);
выходное напряжение (18.5 / 19 / 19.5 В);
выходной ток (max) 4.9 А;
переходники в комплекте (M4 / M12 / M14 / M20 / M24 / M29 / M30);
133 x 58 x 31 мм



NEW ULA-90L

Подходит для 99% ноутбуков Lenovo

90 Вт; входные параметры (100-240 В; 50-60 Гц; 2 А);
выходное напряжение (16 / 20 В);
выходной ток (max) 4.5 А;
переходники в комплекте (M2 / M11 / M25 / M28);
133 x 58 x 31 мм



NEW ULA-90AD

Подходит для 99% ноутбуков Acer / Dell

90 Вт; входные параметры (100-240 В; 50-60 Гц; 2 А);
выходное напряжение (19 / 19.5 В);
выходной ток (max) 4.74 А;
переходники в комплекте (M5 / M7 / M9 / M15 / M21 / M23);
133 x 58 x 31 мм

Ассортимент представлен на perfeo.ru

Калькуляторы настольные

12-разрядные с двойным питанием и вычислением процентов

Автоматическое выключение. Чувствительная клавиатура.
Износоустойчивые пластиковые кнопки



PF_3286

Клавиша общего суммирования «GT»;
149 x 120 x 49 мм



PF_3288

Клавиша общего суммирования «GT»;
174 x 144 x 50 мм



PF_3583 / PF_3584

Вычисление квадратного корня;
клавиша общего суммирования «GT»;
150 x 105 x 33 мм; цвет красный / синий



PF_3545

Алюминиевый корпус

Вычисление квадратного корня;
клавиша общего суммирования «GT»;
160 x 112 x 30 мм



PF_A4025

Вычисление квадратного корня;
двойная память; 158 x 200 x 35 мм



PF_A4026

Вычисление квадратного корня;
двойная память; 158 x 200 x 35 мм



PF_A4027

Вычисление квадратного корня;
клавиша общего суммирования «GT»;
138 × 187 × 32 мм



PF_A4028

Вычисление квадратного корня;
клавиша общего суммирования «GT»;
150 × 190 × 27 мм



PF_A4029

Вычисление квадратного корня;
клавиша общего суммирования «GT»;
155 × 200 × 35 мм

Калькуляторы компактные

С двойным питанием и вычислением процентов

Автоматическое выключение. Чувствительная клавиатура.
Износоустойчивые пластиковые кнопки

PF_3285

Миниатюрный 8-разрядный

Вычисление квадратного корня;
129 × 79 × 18 мм



PF_3544

Карманный в алюминиевом корпусе!

Вычисление квадратного корня;
12 разрядов; чехол в комплекте;
115 × 78 × 7 мм



Ассортимент представлен на perfeo.ru

Влажные чистящие салфетки

Устраняют электростатические заряды и дезинфицируют поверхность



Screen Clean

Для ухода за ЖК (LCD TFT) экранами

Легко удаляют пыль и другие загрязнения



Plastic Clean

Для ухода за пластиковыми поверхностями

Эффективно удаляют пыль, жирные пятна и другие загрязнения



Duo Clean

Экраны и пластик

Комплект из салфеток двух видов: для ухода за пластиковыми поверхностями и за экранами мониторов



Notebook Clean

Для ухода за ноутбуками

Компактная туба легко помещается в сумке с ноутбуком

Спреи и наборы для очистки

Незаменимы для содержания техники в чистоте



Screen Clean Double

Для ухода за экранами

Комплект из двух видов салфеток (влажные и сухие) для ухода за ЖК/LCD/TFT и другими видами экранов



Screen Clean

Спрей для ухода за ЖК (LCD/TFT) экранами

Дезинфицирует поверхность, не содержит ароматизаторов



Plastic Clean

Спрей для ухода за пластиковыми поверхностями

Гипоаллергенный: на водной основе, без ароматизаторов



Air Duster

Очистка потоком воздуха

Пневматический распылитель высокого давления для бесконтактной очистки труднодоступных мест компьютеров и оргтехники. Также идеально подходит для деликатной очистки фотообъективов и другой оптики.



Netbook Clean Complete

Набор для ухода за нетбуками

Распылитель с чистящим средством и салфетка из специального материала

Ассортимент представлен на perfeo.ru

Фотобумага



Фотобумага

Для струйных принтеров

Подходит для печати на принтерах HP, Epson, Lexmark, Canon и других с разрешением до 5760ppri. Благодаря почти мгновенному высыханию капель чернил и водонепроницаемости обеспечивает получение красочных и четких изображений. Идеально подходит для ежедневной печати.



PF-GLA4-115/100

**Бумага для
бизнес-задач**

Ручные фонари LED с питанием от батареек 3 x AAA



LT-006

50 LM; Zoom; 3 x AAA
(в комплект не входят);
34 x 34 x 124 мм



LT-007

80 LM; Zoom; 3 x AAA
(в комплект не входят);
36 x 36 x 119 мм



LT-004

120 LM; Zoom; 3 x AAA
(в комплект не входят);
31 x 31 x 100 мм

Ручные фонари LED аккумуляторные



LT-033-A

250-320 LM; аккумулятор 18650;
зарядное устройство
в комплекте;
43 x 43 x 167 мм



LT-034-A

1200 LM
и 5 режимов работы

600-1200 LM; Zoom; аккумулятор 18650 +
переходник на 3 x AAA;
39 x 39 x 137 мм



LT-031-A Black

Корпус из алюминия
и 3 режима работы

200 LM; Zoom; аккумулятор 18650;
зарядное устройство в комплекте;
26 x 26 x 94 мм

Налобные фонари LED с 3 режимами свечения



PF_A4447

Сферическая линза

100 LM; 3 x AAA
(в комплект не входят);
65 x 58 x 50 мм



PF_A4449

Мощный светодиод COB

100 LM; 3 x AAA
(в комплект не входят);
66 x 33 x 48 мм



PF_A4450

Мощный светодиод COB

100 LM; 3 x AAA
(в комплект не входят);
66 x 33 x 48 мм



LT-065-A

Сенсорное управление и 3 режима работы

150 LM; аккумулятор 18650 + переходник
на 3 x AAA; выносной блок питания;
64 x 50 x 64 мм



PF_A4448

Мощный светодиод COB

100 LM; 3 x AAA
(в комплект не входят);
66 x 55 x 40 мм

Многофункциональный фонарь LED + COB

PF_A4420

3 режима свечения, магнит и крючок для подвешивания

210 + 100 LM; 3 x AA
(в комплект не входят);
225 x 58 x 48 мм



Налобные фонари LED с изменяемым фокусом линзы (Zoom)

93



LT-002

3 режима работы

100 LM; 3 x AAA
(в комплект не входят);
70 x 60 x 28 мм



LT-027

3 режима работы

100 LM; 3 x AAA
(в комплект не входят);
70 x 60 x 28 мм



LT-023-A

Внешняя батарея, 3 режима работы

120 LM; аккумулятор 18650 + переходник
на 3 x AAA; выносной блок питания;
85 x 50 x 45 мм



NEW PF_A4403

Расстояние освещения, 200 метров

180 LM; встроенный аккумулятор 600 мАч;
95 x 55 x 60 мм

Кемпинговые фонари



Work Light 5W

Мощный светодиод COB

470 LM; 4 x AA (в комплект не входят);
190 x 130 x 40 мм



Work Light 10W

Мощный светодиод COB

650 LM; 4 x AA (в комплект не входят);
190 x 130 x 40 мм



NEW PF_A4404

3 режима работы

180 LM; аккумулятор 2 x 18650 (4000 мАч);
внешний блок питания; 80 x 75 x 50 мм

Ассортимент представлен на perfeo.ru

Электронные часы-будильник

Электронные часы-будильник с двойным режимом отображения времени 12/24 часа



Luminous

Большие и яркие цифры

Регулируемая яркость; отображение времени и температуры; питание от USB-порта или электросети 220В при использовании USB адаптера (в комплект не входит); батарейка CR2032 (в комплекте) сохраняет настройки времени при выключении электропитания



City

Двойное питание

Таймер; одновременное отображение времени, температуры и даты; питание от солнечного фотоэлемента или батарейки CR2032 (в комплекте)



Часы-будильник «деревянной» серии

Электронные часы-будильник в корпусе стилизованном под дерево с отображением температуры, включением дисплея хлопком и питанием от 3 x AAA (в комплект не входят) или USB порта



Wood

Одновременное отображение времени, температуры, влажности; включение дисплея хлопком



Block

Одновременное отображение времени и температуры; включение дисплея хлопком



Pyramid

Одновременное отображение времени и температуры; включение дисплея хлопком





Snuz

Подсветка дисплея

Одновременное отображение времени, температуры и даты; подсветка дисплея; питание от 3 батареек AAA (в комплект не входят)



Set

Активация подсветки хлопком

Одновременное отображение времени, температуры и даты; подсветка дисплея (активируется хлопком); питание от 2 батареек AAA (в комплект не входят)



Glass

Одновременное отображение времени, температуры и даты; питание от 2 батареек AAA (в комплект не входят)



Trigonal

Отображение времени или температуры; включение дисплея хлопком



Middle

Подсветка дисплея

Одновременное отображение времени, температуры и даты; подсветка дисплея; питание от 2 батареек AAA (в комплект не входят)



Pillar

Подсветка дисплея

Одновременное отображение времени, температуры и даты; подсветка дисплея; питание от 3 батареек AAA (в комплект не входят)

Ассортимент представлен на perfeo.ru

Часы-метеостанция

Часы-метеостанция, со встроенным будильником и двойным режимом отображения времени 12/24 часа, умеют измерять относительную влажность воздуха и температуру, отображать время и дату



Color

Двойное питание

Цветной экран; одновременное отображение времени, температуры, влажности и даты; питание от 2 батареек AAA (в комплект не входят) или от USB-порта, а при использовании USB адаптера (в комплект не входит) и от электросети 220В



Meteo

Внешний датчик температуры

Одновременное отображение внутренней и наружной температуры, влажности, времени и даты; питание от 2 батареек LR1120 (в комплекте)



Angle

Одновременное отображение времени, температуры, влажности и даты; питание от батарейки LR1120 (в комплекте)



Touch

Одновременное отображение времени, температуры, влажности и даты; питание от 2 батареек AAA (в комплект не входят)



Window

Одновременное отображение времени, температуры, влажности и даты; питание от батарейки LR1120 (в комплекте)



Радиочасы с будильником

Радиочасы с двумя независимыми будильниками, сигналом-зуммером, встроенным тюнером AM/FM с цифровой настройкой и 40 ячейками памяти

FM
AM

Khronum

FM/AM-радио

Таймер автоматического выключения радио; память на 40 радиостанций; питание от электросети 220В; батарейка 9V / 6F22 (в комплект не входит) сохраняет настройки времени при выключении электропитания



FM
AM

Krios

FM/AM-радио

Таймер автоматического выключения радио; память на 40 радиостанций; питание от электросети 220В; 2 батарейки AA (в комплект не входят) сохраняют настройки времени при выключении электропитания



Часы с фоторамкой

FM

Foto

FM-радио

Отсек для фотографии 9 x 12 см; FM-радио (автопоиск, цифровая настройка, управление кнопками); питание от 2 батареек AAA (в комплект не входят)



Часы с радио и ночником



Night

Двойное питание

Будильник; FM радио; питание от 4 батареек AA (в комплект не входят) или от USB-порта, а при использовании USB адаптера (в комплект не входит) и от электросети 220В



Ассортимент представлен на perfeo.ru

Rechargeable никель-металлогидридные аккумуляторы

Типоразмеры: AAA, AA

Варианты упаковки: 2BL, 4BL

Прекрасно работают в современных цифровых устройствах с большими токами потребления (фотоаппараты, детские игрушки, плееры). Соответствие реальной ёмкости заявленным параметрам подчёркнуто голографическим стикером

AA



PF-AA2700/2BL

2/60/240



PF AA2500/2BL

2/60/240



PF AA2100/2BL

2/60/240



PF AA1800/2BL

2/60/240



PF AA1300/2BL

2/60/240

AAA



PF AA2700/4BL+BOX

4/40/240



PF AAA1000/2BL

2/60/240



PF AAA800/2BL

2/60/240



PF AAA600/2BL

2/60/240



PF AAA1000/4BL+BOX

4/40/240

Lithium Cell литиевые

Типоразмеры: CR1220, CR1632, CR2016, CR2025, CR2032, CR2430, CR2450
Варианты упаковки: 1BL, 5BL

Низкий уровень саморазряда и длительный срок хранения.
 В серии представлены наиболее популярные типоразмеры



PF CR1220/5BL
5/100/600



PF CR1632/5BL
5/100/600



PF CR2016/5BL
5/100/600



PF CR2025/5BL
5/100/600



PF CR2016/1BL
1/30/600



PF CR2025/1BL
1/30/600



PF CR2032/1BL
1/30/600

Lithium литиевые

Типоразмеры: CR123, CR2
Варианты упаковки: 1BL

Благодаря высокой мощности отлично подходят для фототехники.
 Низкий уровень саморазряда и длительный срок хранения



PF CR2032/5BL
5/100/600



PF CR2430/5BL
5/100/600



PF CR2450/5BL
5/100/600



PF CR2/1BL
1/20/320



PF CR123/1BL
1/20/320

Ассортимент представлен на perfeo.ru

SUPER ALKALINE алкалиновые (щелочные)

Типоразмеры: 23AE, 27A, AAA, AA, C, D, 6LR61, 3LR12

Варианты упаковки: 1SH, 2SH, 4SH, 10SH CARD, 1BL, 2BL, 2BL mini, 4BL, 5BL, 10BL

Специально разработаны для электронных устройств с высоким энергопотреблением. Работают долго и показывают отличные результаты





PF LR03/10BL
10/120/1200

PF LR6/10BL
10/100/800

PF 23AE/5BL
5/70/1120

PF 27A/5BL
5/70/1120

Типоразмеры: ZA10, ZA13, ZA312, ZA675 Варианты упаковок: 6 BL

Батареи AirOzinc Premium созданы специально для слуховых аппаратов и отличаются долгим сроком службы при высоком постоянстве выходного напряжения



PF ZA10/6BL
6/60/600



PF ZA13/6BL
6/60/600



PF ZA312/6BL
6/60/600



PF ZA675/6BL
6/60/600

Ассортимент представлен на perfeo.ru

Alkaline cell



PF LR626/10BL

10/200/3200

Алкалиновые (щелочные)

Типоразмеры:

**LR41, LR43, LR44, LR521, LR621, LR626,
LR721, LR726, LR754, LR921, LR927,
LR936, LR1120, LR1130**

Низкое внутреннее сопротивление и длительный срок хранения. Стоимость ниже, чем у серебряно-цинковых элементов

- | | |
|---|--|
|  PF LR521/10BL |  PF LR927/10BL |
|  PF LR621/10BL |  PF LR1120/10BL |
|  PF LR726/10BL |  PF LR936/10BL |
|  PF LR41/10BL |  LR1130/10BL |
|  PF LR626/10BL |  PF LR721/10BL |
|  PF LR754/10BL |  PF LR43/10BL |
|  PF LR921/10BL |  PF LR44/10BL |

Dynamic zinc марганцево-цинковые (солевые)

Типоразмеры: AAA, AA, C, D, 6F22, 3R12

Варианты упаковки: 1SH, 2SH, 4SH, 1BL, 2BL, 4BL

Универсальный источник питания по приемлемой цене.

Идеально подходят для устройств со средним и низким энергопотреблением



PF R03/2SH

2/60/2400



PF R03/4SH

4/60/2400



PF R03/4BL

4/120/960



PF R6/2SH

2/60/1200



PF R6/4SH

4/60/1200



PF R6/4BL

4/120/480



PF 3R12/1SH

1/20/120



PF R14/2SH

2/24/480



PF R14/2BL

2/20/160



PF R20/2SH

2/24/288



PF R20/2BL

2/20/120



PF 6F22/1SH

1/10/400



PF 6F22/1BL

1/20/120

Ассортимент представлен на perfeo.ru

perfeo.ru