# Energizer



# Energizer

## КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Компания Energizer® Holdings, Inc., штаб-квартира которой находится в городе Сент-Луис, штат Миссури, это одна из крупнейших в мире компаний-производителей первичных элементов питания и портативных фонарей. Компания Energizer® динамично развивается в отрасли создания элементов питания и электронных приспособлений. Полный ассортимент включает в себя такие продукты, как литиевые батарейки Energizer® Ultimate Lithium; щелочные батарейки Energizer® Max с технологией PowerSeal, а также аккумуляторы, зарядные устройства, портативные фонари и светильники, специализированные батарейки.

Energizer® — марка под знаком постоянного технического совершенствования.

Energizer® продолжает внедрение новых инноваций для удовлетворения сегодняшних и будущих потребностей людей, ведущих активный образ жизни. Energizer® переосмысливает сочетание энергии, технологии и свободы и выводит на рынок продукцию, ориентированную на потребителя, которая питает все самые важные устройства, помогая всегда оставаться на связи, быть активными и на работе, и на отдыхе.

Торговая марка Energizer® — одна из самых известных в России, дважды становилась обладателем звания «Народная марка» в 1999 и 2001 гг. и «Бренд Года» в 2008 г., «Продукт года 2014 г.»



<sup>\*</sup> встроенный тестер для определения состояния и емкости батарейки

елочные

Солевые

#### БАТАРЕЙКИ С САМЫМ ДОЛГИМ В МИРЕ СРОКОМ СЛУЖБЫ!

- Самая долговечная батарейка в мире типоразмера АА и ААА для высокотехнологичных устройств
  - Теперь удерживает заряд\* **до 20 лет**.



#### Преимущества:

- Более долгий срок хранения 20лет\*.
- Работает до 11 раз дольше\*\*.
- Менять приходится до 11-ти раз реже\*\*\*.
- Лучшие батарейки для работы при экстремальных температурах от -40°C до +60°C.
- На 33% легче, чем стандартные щелочные батарейки типоразмера АА и ААА.
- Батарейки защищены от протеканий.









- \* срок хранения батарейки до начала ее использования. \*\* в цифровых камерах по сравнению с обычной щелочной батарейкой **Energizer®**; результаты зависят от модели устройства. \*\*\* меняя батарейки реже, вы производите меньше отходов.
- Рекомендуется для часто используемых приборов
- Работают до 80% дольше\*.



#### Преимущества:

- Срок хранения 10 лет!\*\*
- Лучшие батарейки для работы при температуре от -18°C до +55°C
- Для изготовления батареек используется сырье высочайшего качества.









- \*в цифровых камерах по сравн
  \*\*срок хранения батарейки до
- бычной щелочной батарейкой **Energizer**® т е использования. змера АА.
- Идеальны для ваших повседневных нужд
- Сохраняют энергию до 10 лет\* Защищают\*\* Ваши устройства



#### Преимущества:

- Срок хранения 10 лет!\*
- Работает до 45% дольше\*\*\*
- Лучшие батарейки для работы при температуре от -18°C до +55°C.









каждый день

<u>a</u>

- хранения батарейки до начала ее использования протечки полностью использованных батареек до 2-х лет сравнению с батарейками Eveready Super Heavy Duty
- - Оптимальные для приборов ежедневного использования
  - Обеспечивают лучшую работу до 25%\*



#### Преимущества:

- Срок хранения 5 лет.
- На 100% состоят из ЕМD\*, в отличие от обычных Eveready Heavy Duty, которые состоят из EMD только на 75%.
- Высококачественные солевые батарейки по доступной цене.









\*По сравнению с Eveready Heavy Duty.

\*EMD = Electro Manganese Dioxide (Электро Диоксид Марганца) активный материал, содержащийся в солевом (угольно-цинковом) элементе питания — процент его содержания определяет качество и длительность работы батареи.

#### **АККУМУЛЯТОРЫ**

Идеально подходят для высокотехнологичных устройств.

### Профессиональные

AAA

#### Премиальные

AAA







#### Экономичные

AA



#### Преимущества:

- Увеличен срок службы до 5 лет<sup>1</sup>;
- Улучшена эффективность работы;
- Аккумуляторы серий Extreme, Universal и Power Plus (AA, AAA) предварительно заряжены;
- Аккумуляторы Extreme работают до 6 раз дольше<sup>2</sup>; срок службы - 600 циклов заряда, основано на стандартах МЭК.
  - 4 аккумулятора АА заменяют 3200 обычных щелочных батареек Energizer®3;
  - 2 аккумулятора АА заменяют 1600 обычных щелочных батареек Energizer®3;
  - 2 аккумулятора ААА заменяют 700 обычных щелочных батареек Energizer®3.
- Аккумуляторы Power Plus работают до 4 раз дольше 2;
  - 4 аккумулятора АА заменяют 2400 обычных щелочных батареек Energizer®3; срок службы – 700 циклов заряда, основано на стандартах МЭК.
- 2 аккумулятора заменяют 500 обычных щелочных батареек Energizer®3; срок службы — 1000 циклов заряда, основано на стандартах МЭК.
- Аккумуляторы Universal работают до 2 раз дольше<sup>2</sup>; срок службы: 1000 циклов заряда, основано на стандартах МЭК.
  - 4 аккумулятора заменяют 1600 обычных щелочных батареек Energizer®3.







- <sup>1</sup> при стандартных условиях работы устройств;
- <sup>2</sup> в цифровых фотокамерах по сравнению с обычными щелочными батарейками Energizer®;
- <sup>3</sup> в цифровых фотокамерах.









High Power











Больше мощности для часто используемых приборов. Работают до 80% дольше <sup>2</sup>.

рах по сравнению с обычной щелочной батарейкой Energized типоразмера AA



Аккумуляторы для высокотехнологичных устройств. Позволяют ва-шим устройствам работать дольше, а с новой технологией они гораздо выгоднее обычных батареек.



Батарейки с уникальной литиевой технологией, обеспечивающей непревзойденные эксплуатационные характеристики.

# ЕПЕГОІЗЕН РАЗМЕРЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

			Станд	царт	
Пример	Размер в мм	Название	IEC (щелочные/ солевые)	ANSI	Energizer®
Energizer 4553	диаметр 13 высота 50,5	Mignon («Пальчиковая»)	LR6/R6	AA	E91
Energizer 19	диаметр 9 высота 44,5	Micro («Мизинчиковая»)	LR03	AAA	E92
Energizer	диаметр 24,5 высота 50	Baby («C»)	LR14/R14	С	E93
Energizer	диаметр 33 высота 61,5	Mono («D»)	LR20/R20	D	E95
Energizer	25 x 48,5 x 16	9V («Крона»)	6LR61/522	9V	522

# СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

Тип батареек	Солевые (CZn)	Щелочные (Alkaline)
Напряжение, В	1,5	1,5
Емкость, мАч	400-800	1500-3000
Потеря емко- сти	Быстрая	Медленная
Область применения	малопотребляющие устройства со стабиль- ным уровнем потребления (часы, радиоприемники, пульты ДУ)	устройства с двигателями (плееры, диктофоны, магнитофоны, электробритвы, автоматические фотоаппараты), устройства с большим потреблением (фотовспышки, фонари, радиостанции)

# Energizer.

ULTIMATE LITHIUM



Energizer.

Самые долговечные батарейки в мире типоразмера АА и ААА

<sup>1 –</sup> Алтимейт Литиум

По сравнению с обычной щелочной батарейкой Energizer результаты варьируются от типа устройства

## ЛИТИЕВЫЕ БАТАРЕЙКИ ENERGIZER®: МОЩНАЯ ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ

- Литиевые элементы питания наиболее долговечны при использовании в высокотехнологичных устройствах
- Наиболее совершенные в технологическом отношении элементы питания, предназначенные для потребителей, которым необходимы батарейки с наилучшими рабочими характеристиками
- Готовый источник энергии в любое время теперь удерживает заряд\* до 20 лет!
- Работает до 11 раз дольше\*\*.
- Менять приходится до 11-ти раз реже\*\*\*.
- На 33% легче, чем стандартные щелочные батарейки типоразмера АА и ААА, что особенно важно в случаях, где вес играет большое значение (идеальный выбор для путешествий или военного использования)
- Лучшие батарейки для работы при экстремальных температурах от -40°С до +60°С\*\*\*\*. Они эффективны в любых экстремальных условиях. включая работу в сенсорах концевого обтекателя крыла, бортовых камерах и видео регистраторах на шатлах NASA.
- Не содержат ртути и кадмия и имеют конструкцию, предотвращающую протекание электроли-
- Батарейки Energizer® Ultimate Lithium идеальны для приборов с высоким потреблением энергии, как для цифровых фотокамер, так и для бытовых устройств: МРЗ плееры, портативные компьютеры и переносные ЖК телевизоры. фонари, игрушки, медицинские устройства.
- \* срок хранения батарейки до начала ее использования
- \*\* в цифровых фотокамерах по сравнению с обычными щелочными батарейками Energizer®; результаты зависят от модели устройства
- \*\*\* меняя батарейки реже, вы производите меньше отходов.
- \*\*\*\* по сравнению с другими батарейками **Energizer**®.









#### Отсуствие воды в электролите

- Батарейки изготовлены в специальной сухой среде
- Из батареек удалена вся вода
- Минимазированы химические реакции в режиме покоя



#### Улучшенные электрические контакты меньше подвержены коррозии

 Пленка из оксида алюминия защищает (+) катод от окисления



# Сверхстабильный режим ожидания электролита (запатентовано Energizer)

- Тонкая пленка защищает (-) анод
- Способность к восстановлению прекращает нежелательные реакции в слабых точках пленки
- Возможность пропускать напряжение в 1,8B с легкостью позволяет работать с напряжением в 1,5 В







АА 2 шт.




ААА 4 ШТ.



**(**АА 2 шт.

Lithium	Тип размера, кол-во штук в упаковке	АА 4 шт.	АА 2 шт.	ААА 4 шт.	ААА 2 шт.
ا غَ ا	Напряжение, В	1.5V	1.5V	1.5V	1.5V
	IEC	L91-AA	L91-AA	L92-AAA	L92-AAA
	Артикул	639155	639154	639171	639170
Ultimate	Штрих-код (EAN)	7638900262643	7638900273267	7638900262636	7638900262629
ΕĨ		4	2	4	2
<u> </u>	Количество вложений, шт.	12	12	12	12
	жен	468	468	468	468
<u>@</u>	₹ 6 ®	8424	8424	10296	10296
e e	MM (i	80 x 114 x 15	80 x 114 x 15	80 x 114 x 11	80 x 114 x 11
ij	vep, × ⊗	157 x 51 x 127	164 x 51 x 127	150 x 45 x 126	150 x 45 x 126
) Sign	Paawep, n (ш x B x I)	1200 x 1068 x 800	1200 x 1068 x 800	1200 x 1140 x 800	1200 x 1140 x 800
Energizer®	Ā	0,067	0,038	0,038	0,023
ш	¥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,800	0,460	0,480	0,300
	ă	615	347,920	436,840	282,400







Сохраняет энергию до 10 лет\*\*

that's positivenergy\*\*\*





ЩЕЛОЧНЫЕ БАТАРЕЙКИ ENERGIZER® MAXIMUM C
ТЕХНОЛОГИЕЙ POWER TECHNOLOGY

БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ ДЛЯ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИБОРОВ.

- ТЕПЕРЬ РАБОТАЮТ ДО 80% ДОЛЬШЕ\*
- Сохраняют свой заряд даже при длительном хранении до 10 лет!\*\*
- Лучшие щелочные батарейки для работы при температуре от –18°C до +55°C\*\*\*
- Для изготовления батареек используется сырье высочайшего качества
- \* в цифровых камерах по сравнению со стандартной щелочной батарейкой АА
- \*\*срок хранения батарейки до начала ее использования
- \*\*\*по сравнению с другими щелочными батарейками Energizer®





#### Высококачественные материалы

обеспечивают более высокую отдачу энергии

#### Сварной коллектор

увеличивает надежность, позволяя батарейке выдерживать удары и другие механические воздействия

#### Четыре кольца мощности -

усилитель мощности технологии Power Boost

#### Эффективная герметизация

тонкая и надежная прокладка позволяет увеличить объем батарейки и получить больше мощности









**АА 4 ШТ.** 

**АА 2 ШТ.** 

ААА 4 ШТ.

ААА 2 шт.

	а, кол-во штук аковке	АА 4 шт.	АА 2 шт.	ААА 4 шт.	ААА 2 шт.
Напря	жение, В	1,5V	1,5V	1,5V	1,5V
ІЕС (щелоч	иные/солевые)	LR6/R6	LR6/R6	LR03	LR03
Ap	тикул	635201	635190	635276	635264
Штрих-	код (EAN)	7638900297553	7638900297546	7638900297577	7638900297560
ë H		4	2	4	2
ый,	$\Diamond$	24	12	12	12
Количество вложений, шт.		672	468	468	468
КС		8 064	8 424	10 296	10 296
MM (r)		79,5 x 114 x 15	79,5 x 114 x 15	79,5 x 114 x 11	79,5 x 114 x 11
Размер, <sub>м</sub> (ш х в х г	$\Diamond$	228 x 68 x 128	157 x 51 x 127	150 x 45 x 126	150 x 45 x 126
Pa₃ (⊞		1200 x 966 x 800	1200 x 1068 x 800	1200 x 1140 x 800	1200 x 1140 x 800
Ā	•	0,103	0,053	0,057	0,032
Вес, к	$\Diamond$	2,480	0,641	0,680	0,380
ă		858,280	475,010	608,440	351,040





# РАБОТАЕТ до 45% ДОЛЬШЕ



1. Макс

#### 2. Пауэр сил


3. По сравнению с батарейками Eveready Super Heavy Duty

4. Это позитивная энергия

that's positivenergy

# ЩЕЛОЧНЫЕ БАТАРЕЙКИ ENERIZER MAX С ТЕХНОЛОГИЕЙ + POWER SEAL

НАДЕЖНЫЙ И ДОЛГОВЕЧНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНЫХ НУЖД.



Работает до 45% ДОЛЬШЕ\*

Гарантированно не протекают

Защита\*\*

Качество

Сохраняет свой заряд до 10 лет\*\*\*

Батарейки для работы при температуре от – 18°C до 55°C



- \* по сравнению с батарейками Eveready Super Heavy Duty
- \*\* от протечек полностью использованных батареек до 2-х лет
- \*\*\* срок хранения батарейки до начала ее использования







ААА 2 шт.



АА 4 шт.



ААА 4 ШТ.

	Тип размера, кол-во штук в упаковке	Е91/АА 2 шт.	Е92/ААА 2 шт.	Е91/АА 4 шт.	Е92/ААА 4 шт.
	Напряжение, В	1,5V	1,5V	1,5V	1,5V
MAX	ІЕС (щелочные/солевые)	LR6/R6 \ E91	LR03 \ E92	LR6/R6 \ E91	LR03 \ E92
	Артикул	E300157000	E300157200	E300157100	E300157300
<b>&gt;</b>	Штрих-код (EAN)	7638900411393	7638900411416	7638900411409	7638900411423
Energizer® N	® H H T	2	2	4	4
		12	12	24	12
	Количество вложений, ш'	468	468	672	468
i	8	8424	10296	8064	10296
e e	(L) WWW	79,5 x 114 x 15	79,5 x 114 x 11	79,5 x 114 x 15	79,5 x 114 x 11
Ē	(ш x в x	157 x 51 x 127	150 x 45 x 126	224 x 70 x 135	146 x 45 x 126
		1200 x 1068 x 800	1200 x 1140 x 800	1200 x 990 x 800	1200 x 1140 x 800
	Ž	0,056	0,031	0,102	0,055
	Bec,	0,667	0,376	2,452	0,662
	<u> </u>	493,234	351,040	848,872	592,996



АА 6 шт.



ААА 6 шт.



АА 8 шт.



ААА 8 шт.

	штук в упаковке	Е91/АА 6 ШТ.	E92/AAA 6 ШТ.	Е91/АА 8 шт.	E92/AAA 8 шт.
	Напряжение, В	1,5V	1,5V	1,5V	1,5V
	IEC (щелочные/солевые)	LR6/R6 \ E91	LR03 \ E92	LR6/R6 \ E91	LR03 \ E92
MAX	Артикул	E300132200	E300131700	E300112400	E300112100
Ì	Штрих-код (EAN)	7638900410792	7638900410761	7638900410242	7638900410228
	8 H	6	6	8	8
	Количество вложений, шт	12	12	12	12
Ze	же <del>г</del>	336	360	384	360
. <u>i</u>	Ke BJG	4 704	6 480	3 840	6 480
Energizer®	MM ()	79,5 x 114 x 30	79,5 x 114 x 11	164 x 114 x 15	79,5 x 114 x 11
ᇤ	(ш х в х	230 x 66 x 122	225 x 55 x 126	174 x 99 x 128	225 x 53 x 126
	Раз (ш	1200 x 1074 x 800	1200 x 1140 x 800	1200 x 1140 x 800	1200 x 1086 x 800
	L Y	0,152	0,080	0,206	0,103
	Bec,	1,828	0,960	2,469	1,240
	e e	741,576	539,620	818,600	694,600







ААА 12 шт.



АА 16 шт.

V
$\sim$
≗
≥
$\overline{}$
<b>6</b>
ā
Ň
÷
2
Φ
Ē
ш

T	Тип размера, кол-во E91/AA 12 шт. штук в упаковке		Е92/ААА 12 шт.	Е91/АА 16 шт.
	Напряжение, В	1,5V	1,5V	1,5V
IEC	(щелочные/солевые)	LR6/R6 \ E91	LR03 \ E92	LR6/R6 \ E91
	Артикул	E300112600	E300103700	E300132000
	Штрих-код (EAN)	7638900410259	7638900410204	7638900410785
og og	<u> </u>	12	12	16
Количество	вложений, шт	6	12	6
УПИС	ž 🍣	192	408	192
		1536	3 672	1536
Размер, мм	Ç D	169 x 120 x 29	167 x 114 x 11,5	167 x 120 x 30
Мер	m ×	178 x 102 x 136	175 x 80 x 136	178 x 102 x 136
Pas	3	1200 x 966 x 800	1200 x 870 x 800	1200 x 966 x 800
Ϋ́		0,305	0,161	0,398
Bec, 1	$\otimes$	1,839	1,926	2,390
8		510,376	609,460	636,840



С 2 шт.



D **2** шт.



9V 1 шт.

₫
<b>E</b>
<b>a</b>
_
_ 💆
<b>(1)</b>

	Тип размера, к штук в упако		Е93/С 2 шт.	E95/D 2 шт.	522/9V 1 шт.
	Напряжение	, B	1,5V	1,5V	9 V
.	IEC (щелочные/co	левые)	HR14 \ E93	HR20 \ E95	HR22 \ 522
	Артикул		E300129500	E300129200	E300115900
	Штрих-код (Е	AN)	7638900410402	7638900410457	7638900410297
	mT.		2	2	1
	ий, г	$\otimes$	12	12	12
	Количество вложений, шт.		312	252	264
	Вло		4 992	2 772	6 336
	X L)		80 x 120 x 27	80 x 120 x 35	79,5 x 114 x 18
	Размер, г (ш x в x	$\otimes$	226 x 67 x 141	242 x 83 x 162	241 x 42 x 134
	Раз (ш		1200 x 1222 x 800	1200 x 1063 x 800	1200 x 1158 x 800
Ī	호	•	0,146	0,301	0,055
	Bec, ĸ	$\otimes$	1,750	3,613	0,654
	Ď		757,160	859,603	373,480







ААА 20 шт.

		ера, кол-во упаковке	Е91/АА 20 шт.	Е92/ААА 20 шт.
<u>ख</u>	Напряж	кение, В	1,5V	1,5V
Energizer® Картелла	ІЕС (щелочн	ные/солевые)	LR6/R6	LR03
ρ̈́	Арт	икул	E300140300	E300140400
<u> </u>	Штрих-к	код (EAN)	7638900383300	7638900383416
(a	30 LLT.		20	20
	Количество вложений, шт.	$\Leftrightarrow$	24	48
Ē	X OH		192	384
Z			1 344	1 920
g.	Размер, мм (шхвхг)	•	140 x 335 x 15	140 x 335 x 15
e l	Mep,	$\Diamond$	340 x100 x 293	340 x100 x 293
ı.	Pa3 (⊞		1200 x 850 x 800	1200 x 650 x 800
	Ā		0,490	0,265
	Bec, x	$\Diamond$	11,771	12,749
	ă		688,600	534,960

# EVEREADY. SUPER











	Тип размера, кол-во штук в упаковке	АА 4 шт.	ААА 4 шт.	С 2 шт.	D 2 шт.	9V 1 шт.
	Напряжение, В	1,5V	1,5V	1,5V	1,5V	8,4V
	ІЕС (щелочные/солевые)	R6	R03	R14	R20	6F22
ē	Артикул	637084	637068	637085	637087	637065
Eveready Super	Штрих-код (EAN)	7638900083590	7638900227550	7638900083606	7638900083613	7638900227543
S	e H	4	4	2	2	1
g	Количество вложений, шт.	24	12	24	24	12
ea	олич	648	1 020	648	504	408
eľ		7776	10 200	4 536	3 024	6 528
Ш	Размер, мм (ш х в х г) (ш х	80 x 120 x 15	80 x 120 x 12	80 x 120 x 26	80 x 120 x 34	80 x 120 x 19
	× B ×	204 x 73 x 160	130 x 74 x 85	199 x 139 x 160	223 x 155 x 162	195 x 45 x 142
	Pa3	1200 x 1026 x 800	1200 x 890 x 800	1200 x 1123 x 800	1200 x 1080 x 800	1200 x 870 x 800
	7	0,080	0,045	0,117	0,211	0,043
	Bec, *	1,918	0,540	2,800	5,060	0,520
	<u>@</u>	646,432	497,600	554,200	667,852	307,880

**EVEREADY**® HEAVY DUTY









	Тип размера, кол-во штук в упаковке	АА 4 шт.	ААА 4 шт.	С 2 шт.	D 2 шт.
>	Напряжение, В	1,5V	1,5V	1,5V	1,5V
l Ħ	IEC (щелочные/солевые)	R6	R03	R14	R20
	Артикул	637081	637069	637082	637083
<b>&gt;</b>	Штрих-код (EAN)	7638900370812	7638900269956	7638900370829	7638900370836
ea	В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	4	4	2	2
Ĭ	іий, п	12	15	12	12
	олике ф	2 160	3 600	1 152	768
ac		12 960	21 600	8 064	3 840
ē	MM ()	56x50x14	41,4x44,4x10,3	51x49x25	65 x 61 x 33
Ve	× B , X B ,	113x52x85	126 x 46 x 52	155x52x105	198x62x132
ш	Раз (ш	1210x960x800	1200x780x800	1200x1074x800	1200x960x820
		0,071	0,038	0,109	0,202
		0,857	0,57	1,310	2,423
	8	977,200	860,920	907,000	800,360
Eveready Heavy Duty	IEC (щелочные/солевые)  Артикул  Штрих-код (EAN)   В размер ми (EAN)	R6 637081 7638900370812 4 12 2 160 12 960 56x50x14 113x52x85 1210x960x800 0,071 0,857	R03 637069 7638900269956 4 15 3 600 21 600 41,4x44,4x10,3 126 x 46 x 52 1200x780x800 0,038 0,57	R14 637082 7638900370829 2 12 1 152 8 064 51x49x25 155x52x105 1200x1074x800 0,109 1,310	R20 637083 7638900370836 2 12 768 3 840 65 x 61 x 33 198x62x132 1200x960x820 0,202 2,423





# that's positivenergy

\*Это позитивная энергия





2032 2 шт.

2032 4 шт.

Batteries	Тип размера, кол-во шту в упаковке	<sup>/K</sup> 2016 2шт.	2025 2 шт.	2032 2 шт.	2032 4 шт.
<u>:</u>	Напряжение, В	3V	3V	3V	3V
Ħ	IEC	CR2016	CR2025	CR2032	CR2032
3a	Артикул	638711	638708	637986	637762
	Штрих-код (EAN)	7638900248340	7638900248333	7638900248357	7638900377620
Miniature Lithium	mr.	2	2	2	4
)ji	Количество вложений, шт.	10	10	10	10
耳	жен	2100	2100	2100	2100
4	В В ОС	12600	12600	12600	12600
¥	, MM ( )	80 x 120 x 4	80 x 120 x 4	80 x 120 x 4	80 x 120 x 4
돭	Pasmep, I	125 x 41 x 84	125 x 41 x 84	125 x 41 x 84	132 x 41 x 84
از از	Pası (ш	1200 x 990 x 800	1200 x 990 x 800	1200 x 570 x 800	1200 x 1032 x 800
ij	7	0,011	0,011	0,011	0,019
	Bec, x	0,100	0,118	0,120	0,190
	<u>м</u>	161,080	183,382	188,800	277,000







Miniature Lithium Batteries	Тип размера, кол-во штук в упаковке	2430 1шт.	2450 1шт.
i.	Напряжение, В	3V	3V
¥	IEC (щелочные/солевые)	CR2430 PIP	CR2450 PIP
3a	Артикул	638009	638014
	Штрих-код (EAN)	7638900052800	7638900103816
ב	mT.	1	1
Ę	Количество эложений, шт	10	10
耳	Жен	3600	3600
	9 K	25200	36000
E E	MM (r)	44 x 89 x 5	44 x 89 x 5
돭	Pasmep, I	95 x 50 x 58	95 x 50 x 58
Jia	(ш ×	1200 x 906 x 1000	1200 x 1014 x 1000
Ę	L,	0,004	0,009
_	Bec, кг	0,040	0,090
	B	148,480	380,320





Тип размера, кол-во штук А23 1шт. А27 2 шт. A76 / LR44 2шт Specialty Alkaline Batteries 12V 1,5 V Напряжение, В 12V LR44 ІЕС (щелочные/солевые) 639315 639333 639317 Артикул 7638900083057 7638900393330 7638900083071 Штрих-код (EAN) 2 8 10 10 10 1200 1200 2000 14000 0 80 x 120 x 11 80 x 120 x 11 80 x 120 x 6  $\otimes$ 85 x 123 x 75 123 x 85 x 75 122 x 41 x 84 1200 x 1088 x 800 1200 x 1088 x 800 1200 x 1102 x 800 • 0.013  $\Diamond$ 0.140 0.160 0.100 Bec, 162,760 171.160 191,600



A23 1 шт. A27 2 шт. A76/LR44 2 шт.

# БАТАРЕЙКИ ENERGIZER® ДЛЯ СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ С ТЕХНОЛОГИЕЙ POWER SEAL

- Обеспечивают потребителям прекрасные эксплуатационные качества и высокую надежность
- Защищают \* Ваши устройства
- Длительный срок службы
- 0% ртути









S	Тип размера, кол-во штук в упаковке		AZ10 8шт.	AZ13 8шт.	AZ312 8шт.	AZ675 4шт.
Batteries	Напряж	ение, В	1,4V	1,4V	1,4V	1,4V
He He	IEC (щелочн	ые/солевые)	PR70	PR48	PR41	PR44
3a	Артикул		639087	639086	639088	639089
	Штрих-код (EAN)		7638900349238	7638900349221	7638900349245	7638900349252
Specialty Alkaline	o <u>†</u>		8	8	8	4
aii	Количество вложений, шт.	$\Diamond$	6	6	6	6
¥	жен		1512	1512	1512	1512
4	ВЛО		21168	21168	21168	21168
를 (	MM (r.)		5,5 x 109 x 63	63 x 109 x 6	63 x 109 x 6	7 x 109 x 63
Sign	Размер, <sub>г</sub>	$\Diamond$	121 x 70 x 35	121 x 70 x 35	121 x 70 x 35	121 x 70 x 35
ě	Раз (ш	1219 x 1194 x		1219 x 1194 x 1016	1219 x 1194 x 1016	1219 x 1194 x 1016
S	7		0,008	0,012	0,011	0,013
	Bec, ĸ	$\otimes$	0,060	0,060	0,080	0,080
	<u>m</u>		286,670	289,600	342,520	377,800

<sup>\*</sup> от протечки полностью использованных батареек на срок до 1 недели при комнатной температуре







# Ценность и польза благодаря технологиям

Заменяет сотни щелочных батареек\*. Сотни циклов перезаряда


that's positivenergy \*\*

**22** Energizer® Аккумуляторы

## ОБНОВЛЕНИЕ ACCOPTИМЕНТА AKKYMYЛЯТОРОВ ENERGIZER

#### 1. ТЕХНОЛОГИЯ:

- Увеличен срок службы до 5 лет\*
- Улучшена эффективность работы
- Предварительно заряжены\*\*
- 2. КОММУНИКАЦИЯ НА УПАКОВКЕ:



## ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ AKKYMYЛЯТОРА ENERGIZER

Обеспечение баланса между емкостью и циклами перезарядки позволило Energizer® добиться повышенной производительности.

#### Старый аккумулятор ААА850 мАч по сравнению с новым ААА700 мАч




График построен на основе данных внутреннего тестирования

<sup>\*</sup> при стандартных условиях

<sup>\*\*</sup> аккумуляторы серий Extreme, Universal и Power Plus (AA, AAA)

<sup>\*\*\*</sup> при использовании в цифровых камерах









			Precision 2400 NH15/AA 2 шт.	Extreme 2300 NH15/AA 4 шт.	Extreme 2300 NH15/AA 2 шт.	Extreme 800 NH12/AAA 2 шт.
	предварительн	о заряженный	Нет	Да	Да	Да
Θ	Напряж	ение, В	1,2V	1,2V	1,2V	1,2V
せっ	IE	С	HR6	HR6	HR6	HR03
골ద	Арти	ікул	E300322300	E300323800	E300323700	E300324500
ональные ляторы	Штрих-ко	од (EAN)	7638900354287	7638900349993	7638900349986	7638900350005
퐁드	Ä, BO		2	4	2	2
žΣ	Количество вложений, шт.	$\otimes$	12	12	12	12
ĕ₹	УИГ ЖОТ Ш		468	468	468	468
<b>8</b> ₹.	중 평		8424	7488	8424	10296
Профес акку	× Ö,	•	79,5 x 114 x 14	79,5 x 114 x 15	79,5 x 114 x 15	79,5 x 114 x 11
ᅀ	Размер, мм (ш х в х г)	$\otimes$	157 x 52 x 135	157 x 55 x 142	157 x 55 x 142	150 x 45 x 126
_	P. M.		1200 x 1086 x 800	1200 x 1030 x 800	1200 x 1140 x 800	1200 x 1140 x 800
	- Y	٥	0,068	0,118	0,063	0,030
	Bec, r	$\otimes$	0,826	1,420	0,760	0,360
	ă		604,852	911,080	558,520	333,880





		Power Plus 2000 NH15/AA 4 шт.	Power Plus 700 NH12/AAA 2 шт.
предвар	рительно заряженный	Да	Да
H	Іапряжение, В	1,2V	1,2V
	IEC	HR6	HR03
Φ π	Артикул	E300324000	E300324200
I G III	трих-код (EAN)	7638900249101	7636900259964
Премиальные аккумуляторы количество высений.		4	2
умулятс Количество Вложений.	<u> </u>	12	12
Z S		468	468
N S D		7488	10296
g X		79,5 x 114 x 15	79,5 x 114 x 11
Пре акк Размер,	× 🛇	157 x 51 x 127	150 x 45 x 126
9 ₹		1200 x 966 x 800	1200 x 1140 x 800
Ϋ́		0,120	0,030
Bec, r	$\otimes$	1,440	0,360
a a		907,560	333,880









			Power Plus 2500 NH35/С 2 шт.	Power Plus 2500 NH50/D 2 шт.	Power Plus 175 NH22/9V 1 шт.
	предварительно заря	тженный	Нет	Нет	Нет
	Напряжение, В		1,2V	1,2V	8,4V
A.C.	IEC		HR14	HR20	HR22
ΦΦ	Артикул		E300321800	E300322000	E300320800
ремиальные ккумуляторы	Штрих-код (ЕА	AN)	7638900138740	7638900138757	7638900138771
표임	Ž, B		2	2	1
골	Количество вложений, шт.	∌	6	6	6
ξž	γης Επιτορίας Επιτορίας	è	474	420	480
e Sy My	8 2		4740	3360	3840
ãχ	× 0 × 0		80 x 120 x 27	80 x 120 x 34	80 x 120 x 19
□ <del> </del>	Paswep, ww (ш x в x r)	∌	130 x 91 x 91	155 x 107 x 85	123 x 106 x 86
	P MM		1200 x 1060 x 800	1200 x 1006 x 800	1200 x 1222 x 820
	卢 [	•	0,123	0,145	0,048
				0,872	0,290
	ă		625,400	513,320	229,800

			Universal 1300 NH15/AA 4 шт.
更	предварительн	заряженный	Да
ğ	Напряже	ение, В	1,2V
E	IE	0	HR6
5	Арти	кул	E300322100
ξ	Штрих-кс	д (EAN)	7638900268317
8	,, B		4
क्तें	Количество вложений, шт.	$\Diamond$	12
<u>Φ</u>	10 X		720
₽			7200
₹	Paswep, MM (ш x в x r)		80 x 120 x 15
Ź	(E X -1)	$\Diamond$	135 x 85 x 105
오	₽ M		1200 x 1010 x 800
Экономичные аккумуляторы	b		0,098
Ò	Вес, кг	$\otimes$	1,178
	ă		733,000

Universal без акк.

PRO Charger 2000

Maxi 2300









		Зарядное устройство	1 HR Charger 2300	Universal без аккумуляторов	Pro Charger 2000	Maxi 2300
йсте		Тип аккумуляторов в комплекте	2 NH15/AA 2300 mAh		4 NH15/AA 2000 mAh	4 NH15/AA 2300 mAh
Характеристики зарядных устройств	Индивидуальные особенности/ Потребительские свойства	Система автоматического отключения устройства	+	+	+	+
HPIX	Индивид особен Потреби своў	Защита от обратной полярности	+	+	+	+
аря <i>т</i>		Кол-во отдельных зарядных каналов	4	2	2	2
КИ 3	~ §	Индикатор состояния заряда	+	+	+	+
исти	Система загрузки/ Система подзарядки	Звуковой сигнал уведомления	-		+	
ктер	истема п	Кол-во и типоразмер (ANSI) заряжаемых аккумуляторов	1-4 батарейки АА/ААА	2/4/6/8 батарейки АА/ААА 2/4 батарейки C/D/9V	2/4 батарейки АА/ААА	2/4 батарейки АА/ААА
(apa	O Q	Время зарядки	в течение часа	3 – 5 часов	3 – 5 часов	5 – 7 часов
^		Универсальный сетевой/ Автомобильный адаптер	+/-	-/-	-/-	-/-
		Артикул	E300321700	E300325500	639837	E300321400
Φ		Штрих-код (EAN)	7638900307207	7638900298758	7638900398373	7638900325645
至	8 H	•	1	1	1	1
핆	ий, г	\$	4	4	4	4
đ	Хен	•	56	32	48	64
Логистические данные	Количество вложений, шт.		336	192	288	384
ž	MM ( X	٥	109 x 210 x 75	203 x 201 x 100	210 x 90 x 108	206 x 105 x 70
ξ	мер,	$\Leftrightarrow$	285 x 152 x 215	413 x 140 x 283	285 x 135 x 225	270 x 135 x 184
Ė	Размер, мм (ш х в х г) в		1200 x 1062 x 800	1200 x 990 x 800	1200 x 960 x 800	1200 x 960 x 800
Ž	호	٦	0,421	0,578	0,262	0,305
2	Bec, F	�	1,680	2,310	1,320	1,220
	Ď		166,120	135,880	120,040	144,04
	_					

Maxi 2000







ni 700












Maxi 2000	Base 1300	Base без аккумуляторов	Mini 2000	Mini 700
4 NH15/AA 2000 mAh	4 NH15/AA 1300 mAh		2 NH15/AA 2000 mAh	2 NH12 /AAA 700mAh
+		+	+	
+	+	+	+	+
2	2	2	2	2
+	+	+	+	+
-	-	-		-
2/4 батарейки АА/ААА	2/4 батарейки АА/ААА	2/4 батарейки АА/ААА	2 батарейки АА/ААА	2 батарейки АА/ААА
5 – 7 часов	8 – 13 часов	8 – 13 часов	7 часов	10 часов
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
E300321200	E300321100	E300320900	E300321000	E300321300
7638900321401	7638900304633	7638900314885	7638900274820	7638900276213
1	1	1	1	1
4	4	4	4	4
64	64	64	64	64
384	384	384	384	384
206 x 105 x 71	105 x 205 x 70	98 x 205 x 82	105 x 208 x 75	105 x 208 x 75
265 x 126 x 178	268 x 137 x 176	275 x 140 x 170	272 x 133 x 188	272 x 133 x 186
1200 x 906 x 800	1200 x 972 x 800	1200 x 990 x 800	1200 x 948 x 800	1200 x 948 x 800
0,305	0,345	0,265	0,280	0,265
1,240	1,380	1,060	1,180	1,060
143,08	157,48	126,76	145,96	132,52



# ФОНАРЬ 3 in1 lantern

Прекрасное освещение для отдыха на открытом воздухе

## НОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ФОНАРЕЙ Q2'15

Новая сегментация фонарей основана на потребительском исследовании\* компании Energizer ®



для дома



для отдыха



ДЛЯ РАБОТЫ

ПОТРЕБИТЕЛЬ ГРУППИРУЕТ ФОНАРИ
НА ОСНОВЕ ИХ ФУНКЦИЙ И СВЯЗАННЫХ
С НИМИ ВИДОВ АКТИВНОСТИ\*



#### Потребители

интуитивно объединяют фонари в категории, которые связаны с ведением домашнего хозяйства, путешествиями, машинами, активностями на открытом воздухе и т.п. \*

#### **Energizer®**

изменил сегментацию фонарей в портфеле, сгруппировав их на основе часто упоминаемых категорий, привычных и понятных потребителю\*

\*Источник: Он-лайн анкетирование (124 респондента), Январь, 2015

## ОБНОВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИИ НА УПАКОВКЕ ФОНАРЕЙ Q2'15

«Energizer ® - производитель осветительных приборов, которого чаще всего выбирают потребители по всему миру \*\*»

Аргументы на упаковке, подчеркивающие лидерство Energizer®, которые демонстрируют потребителю сильные стороны и конкурентные преимущества в категории фонарей:

**Технический характеристики** (по стандарту ANSI)













#### Срок службы

(Предназначен для использования)







28 Energizer® Фонари

## ПОРТФЕЛЬ ФОНАРЕЙ



для дома

Performance Профессиональный >600 руб.



RECHARGEABLE 2 LED LIGHT

Premium Премиальный 400-600 руб.



X FOCUS LED 2AA



BOOKLITE G3

Value Выгодный 200-400 руб.



HITECH KEYRING



3LED METAL LIGHT




KIDS HANDHELD 2 UBETA



X FOCUS LED 1AAA



POCKET Light



KID HEADLIGHT SINGLE 2 UBETA

**Economy** Экономичный 200< руб.



PLASTIC LIGHT 2D



PLASTIC LIGHT 2AA



для отдыха



ДЛЯ РАБОТЫ



**3IN1 LANTERN** 



HEADLIGHT VISION



IMPACT 2AAA



IMPACT 2AA



LED HL С БАТАРЕЙКАМИ



LED HL БЕЗ БАТАРЕЕК



#### для дома

## RECHARGEABLE 2 LED LIGHT

- Фонарь на аккумуляторах
- Эргономичный, изящный дизайн
- Удобная встроенная штепсельная вилка
- Лампа: 2 белых светодиода Nichia
- Люмен: 18 (режим повышенной яркости)
- Время непрерывной работы(ч): 1:30
- Время зарядки(ч) 15
- Работает от 2 NiHM-аккумуляторов AAA 600AhM

SAP 636805 EAN 7638900368055



#### X FOCUS LED 2AA

- Обновленный дизайн 2015
- Регулируемый направленный луч
- Длина луча 37 м
- Компактный и легкий
- Пластиковый корпус
- Небьющиеся линзы
- Устойчивость к коррозии и ударам
- Удобный переключатель
- Кольцо для шнурка (шнурок не входит в комплект)
- 1 LED
- Световой поток (люмен) 36
- В комплекте 2 батарейки АА

SAP 639809 EAN 7638900015096



#### X FOCUS LED 1AAA

- Обновленный дизайн 2015
- Регулируемый направленный луч
- Длина луча 27 м
- Компактный и легкий
- Пластиковый корпус
- Небьющиеся линзы
- Устойчивость к коррозии и ударам
- Удобный переключатель
- Кольцо для шнурка (шнурок не входит в комплект)
- 1 LED
- Световой поток (люмен) 30
- В комплекте 1 батарейка ААА

#### SAP 639806 EAN 7638900015119



#### HI-TECH LED KEYRING

- Удобный брелок-фонарик
- Компактный, легкий
- Кнопочный выключатель
- Прочный металлический корпус
- Лампа: 1 белый светодиод
- Срок годности лампы (ч): пожизненный
- Световой поток (люмен): 13
- Длина луча (м): 18
- Время непрерывной работы(ч): 5:30
- Выдерживает падение с высоты в 1 м
- В комплекте 2 батарейки CR2016

SAP 632628 EAN 7638900257045



#### **3 LED METAL LIGHT**

- Металлический светодиодный фонарь
- Легкий, удобный и практичный фонарь
- Удобный ремешок
- Ударопрочный
- Лампа: 3 белых светодиода
- Световой поток (люмен): 21
- Срок годности лампы (ч): пожизненный
- Длина луча (м): 16
- Время непрерывной работы(ч): 12
- Работает от 3 батареек ААА
- Батарейки не входят в комплект

#### SAP 638842 EAN 7638900388428



#### **BOOKLIGHT**

- Фонарь для чтения
- Легко прикрепляется к книгам, ноутбукам, планшетам
- Лампа: 1 белый светодиод
- Срок годности лампы (ч): пожизненный
- Световой поток (люмен): 14 (режим повышенной яркости); 8 (зональное освещение)
- Время непрерывной работы(ч): 31
- В комплекте 2 батарейки CR2032

#### SAP 638391 EAN 7638900383911



			Rechargeable 2 LED LIGHT	X Focus LED 2AA	X Focus LED 1AAA	Hi-Tech LED Keyring	3 LED Metal light	Booklight
	Ap	тикул	636805	639809	639806	632628	638842	638391
ального	Штрих	-код (EAN)	7638900368055	7638900015096	7638900015119	7638900257045	7638900388428	7638900383911
[ 등	. шт.		1	1	1	1	1	1
ивидуа Вания	Ž, Ö	$\Theta$	12	12	12	12	12	12
園園	Количе		96	384	756	228	456	144
[로 용]	Вло		288	1 536	3 780	1 368	1 824	576
	MM < r)		134 x 228 x 42	220 x 108 x 28	75 x 165 x 24	121x 107 x 19	98 x 189 x 28	121 x 241 x 34
ягд I	азмер, (ш х в х	$\Theta$	325 x 247 x 300	180 x 229 x 160	171 x 175 x 86	260 x 161 x 171	209,6 x 200 x 105	286 x 213 x 264
2 2	Раз		1200 x 891 x 800	1200 x 1060 x 800	1200 x 1019 x 800	1200 x 1116 x 800	1200 x 950 x 800	1200 x 996 x 800
<u>혈</u>	7		0,202	0,100	0,041	0,077	0,078	0,130
Фонари	Bec, ĸ	$\otimes$	2,427	1,260	0,500	0,923	0,940	1,500
9	m m		83,248	186,280	182,500	127,336	167,880	94,000






#### ДЛЯ ДОМА

#### KIDS HEADLIGHT

- Детский налобный светодиодный фонарь
- Простая регулировка ремешка
- Мягкая подкладка
- Не предназначен для детей младше 3 лет
- Сертификат на детские товары
- 2 цвета на выбор: оранжевый
- Световой поток (люмен): 12
- Время непрерывной работы (ч): 9:30
- Длина луча (м): 15
- В комплекте 2 батарейки CR2032

**SAP 636803** EAN 7638900368031



#### **KIDS HANDHELD**

- Цветной ремешок в комплекте
- Переключатель для быстрого вкл/выкл
- Дизайн и корпус разработан специально для деткой руки
- В целях безопасности доступ к отсеку батареек защищен шурупом
- Сертификат на детские товары
- Время непрерывной работы: 87ч
- Длина луча: 16м
- Выдерживает падение с высоты в 1 м
- В комплекте 2 батарейки ААА

SAP 638619 EAN 7638900386196



#### PLASTIC LIGHT 2D

- Пластиковый фонарь
- Удобный и практичный фонарь
- Удобный ремешок
- Время непрерывной работы (ч): 175
- Длина луча (м): 40
- Работает от 2 батареек D
- Батарейки не входят в комплект

#### **SAP 638666** EAN 7638900386660



#### PLASTIC LIGHT 2AA

- Пластиковый фонарь
- Удобный и практичный фонарь
- Удобный ремешок
- Время непрерывной работы (ч): 26
- Длина луча (м): 35
- Работает от 2 батареек АА
- Батарейки не входят в комплект

**SAP 638667** EAN 7638900386677



#### **POCKET LIGHT**

- Карманный светодиодный фонарь
- Компактный, легкий, эргономичный
- Удобно располагается в руке
- Прост в использовании, с удобным ползунковым переключателем
- 2 цвета на выбор: синий и красный
- Срок годности лампы (ч): пожизненный
- Длина луча (м): 25
- Время непрерывной работы(ч): 44 при максимальном режиме
- В комплекте 3 батарейки ААА

SAP 632631 EAN 7638900326314



			KID HEADLIGHT	Kids Handheld	Plastic 2AA	Plastic 2D	Pocket Light
<u> </u>	Ap-	тикул	636803	638619	638667	638666	632631
ального	Штрих-	код (EAN)	7638900368031	7638900386196	7638900386677	7638900386660	7638900326314
ਰ ਜ਼	80 ШТ.		1	1	1	1	1
真業	ний,	$\Diamond$	12	12	12	9	6
фивиду зования	Колич		96	180	180	117	102
индивиду 1ьзования	m m		480	540	900	468	408
	, MM < r)		124 x 165,5 x 55	96,5 x 229 x 33	102 x 215 x 45	102 x 245 x 61	121 x 190,5 x 26
испо	Размер, (ш х в х	$\Diamond$	327 x 184 x 310	270 x 245 x 230	245 x 170 x 245	295 x 203 x 203	310 x 210 x 170
Z Z	Pa3 (⊑		1200 x 1064 x 800	1200 x 885 x 800	1200 x 1000 x 800	1200 x 956 x 800	1200 x 984 x 800
윹	Ā		0,099	0,115	0,040	0,097	0,139
Фонари для испо	Bec,	$\Diamond$	1,187	1,380	0,720	0,880	0,832
9	Ď		72,480	87,100	79,000	75,960	56,576

32 Energizer® Фонари



#### для отдыха

#### **3IN1 LANTERN**

- Фонарь 3 в 1: лампа, фонарик, ночник
- Компактный и легкий, круговое освещение
- Прочный корпус с прорезиненным покрытием
- Срок службы—15лет
- Люмен: 27 (режим повышенной яркости)
- Время непрерывной работы(ч): 60
- Длина луча(м) 42
- Стойкий к погодным условиям
- В комплекте 4 батарейки АА

SAP 638175 EAN 7638900381757



#### НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ HEADLIGHT VISION

- Новинка 2015
- Вращающаяся головка
- Регулируемый ремень
- Длина луча 30 м
- Световой поток (люмен) 80
- Время непрерывной работы до 50 ч
- Ударопрочность 1 м
- 3 батарейки ААА в комплекте
- Светит нафмного\* ярче и дольше, благодаря инновационным решениям, новейшим светодиодам и оптике

SAP E300280300 EAN 7638900270228



#### НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ LED HL

- Новинка 2015
- Компактный
- Легкий
- Регулируемый ремень
- Длина луча 20 м
- Световой поток (люмен) 45
- Время непрерывной работы 18 ч
- 2 батарейки ААА в комплекте


SAP E300370900 EAN 7638900368062



#### НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ LED HL БЕЗ БАТ.

- Новинка 2015
- Компактный
- Легкий
- Регулируемый ремень
- Длина луча 20 м
- Световой поток (люмен) 45
- Время непрерывной работы 18 ч

SAP E300371000 EAN 7638900413946



			3 in 1 Lantern new	Headlight Vision	LED Headlight	LED Headlight без бат.
-	Артикул		638175	E300280300	E300370900	E300371000
$\frac{8}{2}$	Штрих-код (EAN)		7638900381757	7638900270228	7638900368062	7638900413946
тдыха	тво , шт.		1	1	1	1
	есті ий,	$\Theta$	6	6	6	6
50	Количест вложений,		36	114	168	168
Фонари гивного (	Ко		108	456	672	672
요필	, MM × r)		146 x 264x 88	146 x 191 x 39	121 x 178 x 31	121 x 178 x 31
<b>.</b>	Размер, (ш x в x	$\Diamond$	345 x290 x 305	283 x 203 x 162	235 x 191 x 133	235 x 191 x 133
a B	Раз (ш		1200 x 1020 x 800	1200 x 956 x 800	1200 x 914 x 800	1200 x 914 x 800
<b>5</b>	Ā		0,423	0,115	0,070	0,065
-	Bec, F	$\otimes$	2,540	1,000	0,610	0,570
	Δ.		70,720	101,000	90,320	85,840



#### IMPACT 2 AA

- Сверхпрочная конструкция для сложных условий эксплуатации
- Ударопрочная линза
- Нескользящий прорезиненный корпус
- Имеет собственную подставку
- Экстремально долгий срок службы – до 15 лет
- Длина луча 52 м
- Световой поток (люмен) 45
- 2 батарейки АА в комплекте

SAP 639381 EAN 7638900326291



#### **IMPACT 2AAA**

- Сверхпрочная конструкция для сложных условий эксплуатации
- Ударопрочная линза
- Нескользящий прорезиненный корпус
- Имеет собственную подставку
- Экстремально долгий срок службы – до 15 лет
- Длина луча 40 м
- Световой поток (люмен) 45
- 2 батарейки ААА в комплекте

SAP639382 EAN 7638900326307



			Impact 2xAA	Impact 2xAAA	
	Артикул		639 381	639382	
X	Штрих-код (EAN)		7638900326291	7638900326307	
Фонари для активного отдыха	B HT.		1	1	
5	Количество вложений, шт.	$\otimes$	4	12	
<u>8</u> 0	жен		48	96	
Фонари ивного (	Э. О. С.		144	288	
夏草	Размер, мм (ш х в х г)		267 x 146 x 73	228 x 125 x 50	
ΓĒ	мер х в у	$\otimes$	303 x 293 x 167	413 x 248 x 289	
ਕੁ	Pas (E		1200 x 1029 x 800	1215 x 888 x 800	
造	Ā		0,425	0,180	
-4	Bec, r	$\otimes$	1,713	2,700	
	Δ.		86,668	89,800	



# ТЕХНОЛОГИЯ – СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

#### Основные преимущества:

- Электропотребление до 10 раз меньшее, чем у ламп накаливания и до 3 раз меньшее, чем у люминисцентных («энергосберегающих») ламп;
- Высокий срок службы около 25000 часов и 40000 циклов включения/выключения;
- Относительная безвредность, отсутствие ртути и простая утилизация.

#### **Ассортимент ламп Energizer® разделяется по основным характеристикам:**

#### По форме лампы:



GLS (Шарообразная)



н (Рефлектор)



SPOT (Точечного освещения)



#### По типу цоколя:

E14



E27



**GU5.3** 



**GU10** 



#### По цвету свечения:

Bce 7 SKU ламп Energizer® обладают Теплым белым светом (WARM WHITE), который достигается при температуре примерно 3000К (Кельвин)

#### По потребляемой мощности:

Реальная потребляемая мощность из электросети.

#### По эквивалентной мощности:

Значение мощности, которое потребляет лампа накаливания с подобными характеристиками освещения

#### По яркости светового потока:

Мощность светового излучения, оцениваемого по световому ощущению, которое оно производит на глаз человека. Световой поток измеряется в люменах.

#### По углу рассеивания света:

Характеризует распространение света относительно святящей поверхности лампы. Чем шире угол, тем равномернее освещение в помещении. При значениях более 180° свет распространяется не только перед лампой, но и за ней.

Маленький угол рассеивания имеют лампы точечного света — создают концентрированный направленный поток. Лампы с большим углом рассеивания называют лампами общего освещения.

#### По индексу цветопередачи CRI:

Параметр, характеризующий уровень соответствия естественного цвета объекта кажущемуся цвету этого тела при освещении его данным источником света Значение CRI>80 соответствует очень хорошей цветопередаче

## БЛИСТЕР ЛАМП ENERGIZER® СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАН ДЛЯ УДОБСТВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ЧТОБЫ В ДОСТУПНОМ ВИДЕ ПРЕДОСТАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ЛАМПЕ





	Артикул	\$8615	\$8617	\$8618
	Технология	Светодиодная (LED)	Светодиодная (LED)	Светодиодная (LED)
	Форма лампы	Candle (Свеча)	GLS (Шарообразная)	GLS (Шарообразная)
	Цоколь	E14	E27	E27
	Потребляемая мощность	5.7w	5.5w	9.5w
	Эквивалент мощности	40w 40w		60w
	Свет	Теплый	Теплый	Теплый
	Температура цвета	3000 K	3000 K	3000 K
	Возможность регулирования яркости	Нет	Нет	Нет
	Срок работы (при использовании 2,7 часа в день)	25000 часов	25000 часов	25000 часов
7	Яркость светового потока (Lumen)	470lm	470lm	806lm
E E	Угол освещения	> 280°	> 240°	> 200°
Лампы	Индекс цветопередачи (CRI)	> 80	> 80	> 80
	Штрих-код (EAN)	5050028073109	5050028073123	5050028073130
	BARCODE упаковки	5050028074106	5050028074120	5050028074137
	BARCODE коробки	05050028075103	05050028075127	05050028075134
	Количество блистеров в упаковке	12	12	12
	Количество упаковок в коробке	6	6	6
	Количество коробок на паллете	60	42	42
	Размер блистера Д x Ш x Г (в мм)	4,8 x 4,8 x 12,5	6,2 x 6,2 x 11,6	6,2 x 6,2 x 11,6
	Размер упаковки Д x Ш x Г (в мм)	20,5 x 15,5 x 13,5	26,1 x 19,7 x 12,6	26,1 x 19,7 x 12,6
	Размер коробки Д x Ш x Г (в мм)	484 x 220 x 300	610 x 276 x 278	610 x 276 x 278
	Объем коробки в м3	0,032	0,047	0,047
	Вес блистера (в кг)	0,069	0,067	0,086
	Вес упаковки (в кг)	0,934	0,984	1,212
	Вес коробки (в кг)	6,1	6,57	7,94







05050028075196

S8625 S8609 S8619 S8624 Светодиодная (LED) Светодиодная (LED) Светодиодная (LED) Светодиодная (LED) R50 (Рефлектор) R63 (Рефлектор) SPOT (Точечного света) SPOT (Точечного света) E14 E27 GU10 GU5.3 40w 50w 35w 25w Теплый Теплый Теплый Теплый 3000 K 3000 K 3000 K 3000 K Нет Нет 25000 часов 25000 часов 25000 часов 25000 часов 450lm 600lm 250lm 250lm > 110° > 110° > 110° > 110° > 80 > 80 5050028073208 5050028073048 5050028073147 5050028073192 5050028074199 5050028074205 5050028074045 5050028074144

05050028075042

12



05050028075202

12

Коробка (6 упаковок)

05050028075141

12

